



REVOLADE 25 MG COMP C/28

NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO: ELTROMBOPAG

Evaluado y seleccionado por la Comisión de Farmacia y Terapéutica, e incluido en la Guía Farmacoterapéutica del Área 4.

GRUPO TERAPÉUTICO: B02BX05 – Vitamina K y otros hemostáticos. Otros hemostáticos sistémicos

Presentación en comprimidos recubiertos con película, perfectamente identificados con:

- Nombre comercial
- Nombre de principios activos
- Dosis en miligramos
- Vía de administración
- Lote
- Caducidad
- Código Nacional
- Laboratorio preparador

- Información técnica complementaria relativa a:
 - Posología y forma de administración
 - Nivel de información sobre utilización del medicamento en situaciones especiales: geriatría, pediatría, embarazo, lactancia, insuficiencia renal y hepática, diálisis, patologías concomitantes e interacciones.
 - Nivel de información sobre vigilancia farmacológica y toxicológica: medidas preventivas de efectos adversos potencialmente graves y medidas a tomar en caso de intoxicación con el medicamento.
 - Compatibilidad con fármacos de uso concomitante habitual.

- Envase acondicionado a las características técnicas de la especialidad: cartonaje y eliminación (impacto ambiental); embalaje exterior identificado lote y caducidad.

El The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recomienda revólade para el tratamiento de adultos con Púrpura Trombocitopénica Inmune si su condición es refractaria a tratamientos activos estándar y terapias de rescate o si tienen una enfermedad grave y un alto riesgo de hemorragia que requiere frecuentemente de terapias de rescate.

Revólade se recomienda también, según la Sociedad Británica de Hematología para el tratamiento de la anemia aplásica grave adquirida que ha sido refractaria a un tratamiento inmunosupresor previo y que no son candidatos a un trasplante de progenitores hematopoyéticos (recomendación grado 2A).

Se adjunta bibliografía.

MADRID a 31 de enero de 2022

DRA. ANA ÁLVAREZ DÍAZ
JEFA DE SERVICIO DE FARMACIA



REVOLADE 50 MG COMP C/28

NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO: ELTROMBOPAG

Evaluado y seleccionado por la Comisión de Farmacia y Terapéutica, e incluido en la Guía Farmacoterapéutica del Área 4.

GRUPO TERAPÉUTICO: B02BX05 – Vitamina K y otros hemostáticos. Otros hemostáticos sistémicos

Presentación en comprimidos recubiertos con película, perfectamente identificados con:

- Nombre comercial
- Nombre de principios activos
- Dosis en miligramos
- Vía de administración
- Lote
- Caducidad
- Código Nacional
- Laboratorio preparador

- Información técnica complementaria relativa a:
 - Posología y forma de administración
 - Nivel de información sobre utilización del medicamento en situaciones especiales: geriatría, pediatría, embarazo, lactancia, insuficiencia renal y hepática, diálisis, patologías concomitantes e interacciones.
 - Nivel de información sobre vigilancia farmacológica y toxicológica: medidas preventivas de efectos adversos potencialmente graves y medidas a tomar en caso de intoxicación con el medicamento.
 - Compatibilidad con fármacos de uso concomitante habitual.

- Envase acondicionado a las características técnicas de la especialidad: cartonaje y eliminación (impacto ambiental); embalaje exterior identificado lote y caducidad.

El The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recomienda revolade para el tratamiento de adultos con Púrpura Trombocitopénica Inmune si su condición es refractaria a tratamientos activos estándar y terapias de rescate o si tienen una enfermedad grave y un alto riesgo de hemorragia que requiere frecuentemente de terapias de rescate.

Revolade se recomienda también, según la Sociedad Británica de Hematología para el tratamiento de la anemia aplásica grave adquirida que ha sido refractaria a un tratamiento inmunosupresor previo y que no son candidatos a un trasplante de progenitores hematopoyéticos (recomendación grado 2A).

Se adjunta bibliografía.

MADRID a 31 de enero de 2022


DRA. ANA ÁLVAREZ DÍAZ
JEFA DE SERVICIO DE FARMACIA