

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de julio del 2024 09:28.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de diciembre del 2024 14:31.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de agosto del 2024 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Pendiente de adjudicación

Número de expediente PAS 27-2024

Referencia C5968

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13043482

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

El objeto del presente pliego es llevar a cabo la identificación, estudio y validación funcional de potenciales nuevos biomarcadores en cáncer de cabeza y cuello, para lo cual es necesario el suministro de materiales para la realización de técnicas de biología molecular con el objetivo de desarrollar la línea de investigación del proyecto PI22/01512 por el grupo de investigación traslacional en cirugía maxilofacial y cáncer de cabeza y cuello del IdiPAZ.

Tipo de contrato	Suministros
Contrato mixto	No
Código CPV	33696500-0
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	27.161,37 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	27.161,37 euros

Presupuesto base licitación. 32.865,25 euros
Importe total

Duración del contrato 18 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 7 de agosto del 2024 18:00

División en lotes

Número de lotes: 15

Nº del lote

Objeto del lote

1

Tubos Eppendorf™ de microcentrífuga DNA LoBind. Capacidad: 1,5 mL. El material LoBind debe garantizar la máxima recuperación de muestras para obtener mejores resultados. Libre de revestimiento superficial (por ejemplo, silicona), eliminando el riesgo de interferencia de la muestra. Alta estabilidad para su uso en todos los protocolos de preparación de muestras. Grado de pureza limpia para PCR certificado por lote: libre de DNA, DNasa, RNasa e inhibidores de PCR. Tubos de propileno transparentes y de forma cónica. Debe aguantar una velocidad de centrifugación de hasta 30.000×g para aplicaciones en biología molecular. Debe incluir: tapa de seguridad, con un sellado preciso de la tapa para tasas de evaporación mínimas. Aplicaciones de ADN o ARN en análisis forense, micromatrices, secuenciación de nueva generación, clonación de genes y biología molecular general. 1 caja de 250 tubos en bolsas de 50 tubos ml por unidad de lote.

2

Solución lista para usar que elimine por completo la contaminación por ARNasa de las superficies de vidrio, plástico y acero inoxidable. 500 ml por unidad de lote.

3

Medio de montaje ProLong™ Diamond. Medio de montaje líquido para proteger la muestra en los espectros visibles y de infrarrojos completos. Permite una señal brillante y de alta definición con un fondo mínimo con casi cualquier tinción fluorescente. Las muestras con el medio de montaje son estables durante meses. Índice de refracción: 1.47. 10 mL por unidad de lote.

4

Formaldehído Pierce™ al 16% (peso/volumen) sin metanol. 10 ampollas de cristal de 10 ml por unidad de lote

5

Enzima de restricción FAST DIGEST Bpil. Enzima de restricción con actividad 100% en el tampón universal verde (incluido) que permita el seguimiento en gel. Tª óptima de digestión: 37°C. Digestión entre 5- 15 minutos. No es necesaria la limpieza del DNA a posteriori. Carga directa en los geles. No tiene actividad “star”. Aplicaciones: clonaje, mapeo de sitios de restricción, genotipado, Southern blot, RFLPs y SNPs. 20 reacciones por unidad de lote.

6

Sustrato quimioluminiscente West Pico Plus. Sustrato quimioluminiscente que permite la detección de proteínas del orden de picogramos a femtogramos. Duración de la señal de 6 a 24 horas. Estabilidad del producto: 1 año a tª ambiente. Compatible con membranas de nitrocelulosa y PVDF. Concentraciones de anticuerpos recomendadas: Anticuerpo primario: 1:1000 (0.2-1ug/ml) y Anticuerpo secundario: 1-20:100000 (10-50ng/ml). 500 ml por unidad de lote.

7

Mezcla maestra SYBR Green PowerUp. Kit SYBR Master Mix (2X) qPCR, para el análisis de expresión génica. Mix listo para usar, que contenga todos los componentes (excepto los cebadores y el ADNc) para la amplificación y detección de ADN en qPCR. Debe suministrarse como una mezcla madre 2X con SYBR Green, ADN polimerasa Taq Dual-Lock dNTP con mezcla de dUTP/dTTP, UDG termolábil, colorante de referencia pasiva ROX y componentes de tampón optimizados. Con alta eficiencia

de reacción entre 95 y 105 %. Eficiencia objetiva en una amplia gama de contenidos de GC y longitudes de amplicón. Capaz de detectar objetivos difíciles y de baja copia de forma consistente. Detección de fluorescencia en diversos objetivos ricos en AT y GC. La enzima debe ser resistente a la inhibición de SYBR. Debe permitir ejecuciones de PCR en tiempo real en solo 40 minutos. Una desnaturalización inicial de 20 segundos a 95 °C debe ser suficiente para la activación de la enzima. Con un volumen de reacción 10 µL. Todos los componentes del kit deben estar sujetos a un estricto control de calidad funcional, libres de actividad exonucleasa y exonucleasa contaminante detectable y sin contaminación de ADN. Caducidad: ≤12 meses. Arranque 'hotstart': no. Tª almacenamiento: 2-8°C. Apta para usar con QuantStudio™ 3. 10 botellas de 5 ml por unidad de lote.

8

Estándar de proteínas recombinantes preteñido EZ-Run™ para Western Blotting. Compuesto por 10 proteínas recombinantes acopladas covalentemente a un cromóforo azul más bandas de referencia de 10 y 72 kDa etiquetadas con tintes verde y naranja respectivamente. 500 uL (100 aplicaciones) por unidad de lote.

9

Reactivo TRIzol™. Reactivo para aislamiento de alta calidad de RNA total, DNA y proteínas. El material de partida puede ser muestras de origen humano, animal, vegetal, bacteriano, virales y procedentes de levaduras en el plazo de 1 hora. Capacidad de lisis superior incluso con muestras difíciles. Debe funcionar tanto con pequeñas cantidades de tejido (50-100mg) y células (5 x 10⁶) como con grandes cantidades de tejido (>1gr) y células (>10⁷). Debe inhibir eficazmente la actividad RNAsa y el RNA estar ausente de DNA y proteínas. Permite aislar RNA total, mRNA y microRNA. Aplicaciones: qPCR, RT-PCR, bibliotecas de cDNA, ensayos protección contra nucleasas y Northern blot. 100 mL por unidad de lote.

10

Kit de síntesis de cDNA de primera hebra. Debe incluir todos los componentes necesarios para sintetizar el cDNA, excepto el ARN molde. El cDNA monocatenario resultante es adecuado para su uso en RT-qPCR. El

material de partida puede oscilar entre 10 pg y 5 µg de ARN total. El kit incluye una combinación de hexámeros aleatorios y cebadores oligo(dT)₁₈ para aumentar la sensibilidad. Los cebadores se incluyen en la mezcla madre 2x, que también contiene dNTP, MgCl₂ y un tampón RT optimizado. La mezcla de enzimas incluye tanto la transcriptasa inversa (RNasa H menos) como el inhibidor de ribonucleasa NZY para proteger el ARN contra la degradación debida a la contaminación por ribonucleasa. La RNasa H (de E. coli) se debe proporcionar en un tubo separado para degradar específicamente híbridos de ADNc-ARN después de la síntesis de la primera hebra de ADNc. Condiciones de almacenamiento de todos los componentes del kit: -20 °C. La estabilidad se puede ampliar almacenándolo a -80 °C. Pureza: la transcriptasa inversa y el inhibidor de ribonucleasa presentes en la mezcla de enzimas deben tener una pureza superior al 90 % según lo determinado mediante electroforesis en gel de poliacrilamida SDS seguida de tinción con BlueSafe. Todos los componentes del kit tienen que ser analizados para detectar contaminación por DNasa y RNasa. Se debe haber realizado un ensayo funcional para probar el rendimiento del kit de síntesis. 250 reacciones por unidad de lote.

11

Kit de aislamiento de ARN total mediante columnas de microcentrífuga de sílice. Apto para purificar ARN de más de 200 bases de diversas fuentes (como tejidos animales, células bacterianas y cultivos celulares). Debe basarse en el uso de un tampón de lisis desnaturalizante que contenga tiocianato de guanidina e incluir una solución de ADNasa I. A continuación, se eluye el ARN de alta calidad en agua libre de RNasa. El ARN extraído podrá usarse en aplicaciones como RT-PCR, qPCR, traducción in vitro o síntesis de ADNc. Debe poder aislar hasta 70 µg de ARN/columna, con una relación A₂₆₀/A₂₈₀ entre 1.9 y 2.1, de hasta 30 mg de tejido animal, 1 × 10⁹ células bacterianas o 5 × 10⁶ de células cultivadas. Todos los componentes del kit se deben poder almacenar a temperatura ambiente (20-25 °C) y la ADNasa I reconstituida debe almacenarse a -20 °C y ser estable durante 6 meses. 50 preparaciones por unidad de lote.

12

Película adhesiva óptica MicroAmp™. Película adhesiva óptica de la serie MicroAmp que reduce la contaminación y evaporación entre pocillos en placas de 96. Sellado a presión hermético de cada pocillo. Con certificado que

indique que está libre de DNAsas y RNAsas. Material: poliéster. Se utiliza con equipos de PCR y qPCR de Applied Biosystems. 100 unidades por unidad de lote.

13

Placa de reacción de 96 pocillos MicroAmp™. Placa de reacción "fast" de 96 pocillos de la serie MicroAmp óptica con códigos de barras. Permite reducir el tiempo de reacción de PCR de 2 horas a 25 minutos. Máxima conductividad térmica. Validado para utilizar con los films adhesivos MicroAmp. Libre de RNAsas y DNAsas. Para utilizar con equipos de qPCR, analizadores genéticos de Applied Biosystems. Volumen del pocillo: 0.2ml. Volumen de trabajo: 0.1ml. Tipo de placa: semi-skirt. 200 unidades por unidad de lote.

14

Kit de microprep. Kit de purificación de ARN total (incluidos los microARN) empleando un sistema de columnas de microcentrífuga. La extracción debe poder hacerse en 7 minutos directamente de TRIzol®, TRI Reagent® o reactivos basados en ácido-guanidinio-fenol similares. No se necesitan pasos de cloroformo, separación de fases o precipitación. El ARN está listo para secuenciación de nueva generación, RT-qPCR, etc. Debe incluir ADNasa I. Tª de almacenamiento de todos los componentes del kit (es decir, tampones, columnas): a temperatura ambiente. Debe ser un método simplificado para la purificación de hasta 10 µg (por preparación) de ARN de alta calidad. El ARN total, incluidos los ARN pequeños (17-200 nt), se deben poder aislar eficazmente de una variedad de fuentes de muestra (células, tejidos, suero, plasma, sangre, muestras almacenadas en DNA/RNA Shield™, etc.). Pureza: A260/A280 y A260/A230 > 1,8. Volumen de elución: ≥ 6 µl de agua libre de DNasa/RNasa. 200 preparaciones por unidad de lote.

15

Kit de miniprep. Kit de purificación de ARN total (incluidos los microARN) empleando un sistema de columnas de microcentrífuga. La extracción debe poder hacerse en 7 minutos directamente de TRIzol®, TRI Reagent® o reactivos basados en ácido-guanidinio-fenol similares. No se necesitan pasos de cloroformo, separación de fases o precipitación. El ARN está listo para secuenciación de nueva generación, RT-qPCR, etc. Debe incluir ADNasa I.

Tª de almacenamiento de todos los componentes del kit (es decir, tampones, columnas): a temperatura ambiente. Debe ser un método simplificado para la purificación de hasta 50 µg (por preparación) de ARN de alta calidad. El ARN total, incluidos los ARN pequeños (17-200 nt), se deben poder aislar eficazmente de una variedad de fuentes de muestra (células, tejidos, suero, plasma, sangre, muestras almacenadas en DNA/RNA Shield™, etc.). Pureza: A260/A280 y A260/A230 > 1,8. Volumen de elución: ≥ 25 µl de agua libre de DNasa/RNasa. 200 preparaciones por unidad de lote.

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de julio del 2024 09:28)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de julio del 2024 09:28)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 23 de julio del 2024 09:28)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 23 de julio del 2024 09:28)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 23 de julio del 2024 09:28)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Fe de errata (Publicado el 24 de julio del 2024 13:41)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Acta de la Mesa de contratación del 13 de agosto del 2024 (Publicado el 16 de agosto del 2024 15:02)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 5 de septiembre del 2024 (Publicado el 10 de septiembre del 2024 10:50)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 1 de octubre del 2024 (Publicado el 3 de octubre del 2024 12:51)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 16 de octubre del 2024 (Publicado el 18 de octubre del 2024 13:07)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 4 de noviembre del 2024 (Publicado el 5 de noviembre del 2024 15:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 12 de noviembre del 2024 (Publicado el 14 de noviembre del 2024 09:43)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 20 de noviembre del 2024 (Publicado el 22 de noviembre del 2024 10:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 2 de diciembre del 2024 14:39)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 2 de diciembre del 2024

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2024 14:32)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

19 de diciembre del 2024

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Eppendorf™ de microcentrífuga DNA LoBind. Capacidad: 1,5 mL. El material LoBind debe garantizar la máxima recuperación de muestras para obtener mejores resultados. Libre de revestimiento superficial (por ejemplo, silicona), eliminando el riesgo de interferencia de la muestra. Alta estabilidad para su uso en todos los protocolos de preparación de muestras. Grado de pureza limpia para PCR certificado por lote: libre de DNA, DNasa, RNasa e inhibidores de PCR. Tubos de propileno transparentes y de forma cónica. Debe aguantar una velocidad de centrifugación de hasta 30.000×g

para aplicaciones en biología molecular. Debe incluir: tapa de seguridad, con un sellado preciso de la tapa para tasas de evaporación mínimas. Aplicaciones de ADN o ARN en análisis forense, micromatrices, secuenciación de nueva generación, clonación de genes y biología molecular general. 1 caja de 250 tubos en bolsas de 50 tubos ml por unidad de lote.

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	B28442135
Nombre o razón social del adjudicatario:	CULTEK S.L.U
Importe de adjudicación (sin impuestos):	140,73 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	170,28 euros

2

Solución lista para usar que elimine por completo la

contaminación por ARNasa de las superficies de vidrio, plástico y acero inoxidable. 500 ml por unidad de lote.

Nº de ofertas: 2

Resultado: Adjudicado

NIF del adjudicatario: A48202451

Nombre o razón social del adjudicatario: PROQUINORTE

Importe de adjudicación (sin impuestos): 69,51 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 84,09 euros

3

Medio de montaje ProLong™ Diamond. Medio de montaje líquido para proteger la muestra en los espectros visibles y de infrarrojos completos. Permite una señal brillante y de alta definición con un fondo mínimo con casi cualquier tinción fluorescente. Las muestras con el medio de montaje son

estables durante
meses. Índice de
refracción: 1.47.
10 mL por
unidad de lote.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A28139434
Nombre o razón social del adjudicatario:	LIFE TECHNOLOGIES
Importe de adjudicación (sin impuestos):	824,20 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	997,28 euros

4

Formaldehído
Pierce™ al 16%
(peso/volumen)
sin metanol. 10
ampollas de
cristal de 10 ml
por unidad de
lote

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A28139434
Nombre o razón social del adjudicatario:	LIFE TECHNOLOGIES
Importe de adjudicación (sin impuestos):	131,10 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

158,63 euros

5

Enzima de restricción FAST DIGEST Bpil.
Enzima de restricción con actividad 100% en el tampón universal verde (incluido) que permita el seguimiento en gel. Tª óptima de digestion: 37°C.
Digestión entre 5- 15 minutos.
No es necesaria la limpieza del DNA a posteriori.
Carga directa en los geles. No tiene actividad "star".
Aplicaciones: clonaje, mapeo de sitios de restricción, genotipado, Southern blot, RFLPs y SNPs. 20 reacciones por unidad de lote.

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A28139434

Nombre o razón social del adjudicatario:

LIFE TECHNOLOGIES

Importe de adjudicación (sin impuestos):

78,43 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

94,90 euros

6

Sustrato quimioluminiscente West Pico Plus.
Sustrato quimioluminiscente que permite la detección de proteínas del orden de picogramos a femtogramos.
Duración de la señal de 6 a 24 horas.
Estabilidad del producto: 1 año a tª ambiente.
Compatible con membranas de nitrocelulosa y PVDF.
Concentraciones de anticuerpos recomendadas:
Anticuerpo primario: 1:1000 (0.2-1ug/ml) y Anticuerpo secundario: 1-20:100000 (10-50ng/ml). 500 ml por unidad de lote.

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A28139434

Nombre o razón social del adjudicatario:

LIFE TECHNOLOGIES

Importe de adjudicación (sin impuestos):

840,02 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.016,43 euros

Mezcla maestra
SYBR Green

PowerUp. Kit

SYBR Master Mix

(2X) qPCR, para

el análisis de

expresión

génica. Mix listo

para usar, que

contenga todos

los componentes

(excepto los

cebadores y el

ADNc) para la

amplificación y

detección de

ADN en qPCR.

Debe

suministrarse

como una

mezcla madre 2X

con SYBR Green,

ADN polimerasa

Taq Dual-Lock

dNTP con mezcla

de dUTP/dTTP,

UDG termolábil,

colorante de

referencia pasiva

ROX y

componentes de

tampón

optimizados. Con

alta eficiencia de

reacción entre

95 y 105 %.

Eficiencia

objetiva en una

amplia gama de

contenidos de

GC y longitudes

de amplicón.

7

Capaz de detectar objetivos difíciles y de baja copia de forma consistente. Detección de fluorescencia en diversos objetivos ricos en AT y GC. La enzima debe ser resistente a la inhibición de SYBR. Debe permitir ejecuciones de PCR en tiempo real en solo 40 minutos. Una desnaturalización inicial de 20 segundos a 95 °C debe ser suficiente para la activación de la enzima. Con un volumen de reacción 10 µL. Todos los componentes del kit deben estar sujetos a un estricto control de calidad funcional, libres de actividad exonucleasa y exonucleasa contaminante detectable y sin contaminación de ADN. Caducidad: ≤12 meses. Arranque 'hotstart': no. Tª almacenamiento: 2-8°C. Apta para usar con QuantStudio™
3. 10 botellas de

5 ml por unidad
de lote.

Nº de ofertas: 2

Resultado: Adjudicado

NIF del adjudicatario: A48202451

Nombre o razón social del adjudicatario: PROQUINORTE

Importe de adjudicación (sin impuestos): 7.612,52 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 9.211,15 euros

8

Estándar de proteínas recombinantes preteñido EZ-Run™ para Western Blotting. Compuesto por 10 proteínas recombinantes acopladas covalentemente a un cromóforo azul más bandas de referencia de 10 y 72 kDa etiquetadas con tintes verde y naranja respectivamente. 500 uL (100 aplicaciones) por unidad de lote.

Nº de ofertas: 2

Resultado: Adjudicado

NIF del adjudicatario:	A28139434
Nombre o razón social del adjudicatario:	LIFE TECHNOLOGIES
Importe de adjudicación (sin impuestos):	408,03 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	493,72 euros

10

Kit de síntesis de cDNA de primera hebra. Debe incluir todos los componentes necesarios para sintetizar el cDNA, excepto el ARN molde. El cDNA monocatenario resultante es adecuado para su uso en RT-qPCR. El material de partida puede oscilar entre 10 pg y 5 µg de ARN total. El kit incluye una combinación de hexámeros aleatorios y cebadores oligo(dT)18 para aumentar la sensibilidad. Los cebadores se incluyen en la mezcla madre 2x, que también contiene dNTP, MgCl₂ y un tampón RT optimizado. La mezcla de

enzimas incluye tanto la transcriptasa inversa (RNasa H menos) como el inhibidor de ribonucleasa NZY para proteger el ARN contra la degradación debida a la contaminación por ribonucleasa. La RNasa H (de E. coli) se debe proporcionar en un tubo separado para degradar específicamente híbridos de ADNc-ARN después de la síntesis de la primera hebra de ADNc. Condiciones de almacenamiento de todos los componentes del kit: -20 °C. La estabilidad se puede ampliar almacenándolo a -80 °C. Pureza: la transcriptasa inversa y el inhibidor de ribonucleasa presentes en la mezcla de enzimas deben tener una pureza superior al 90 % según lo determinado mediante electroforesis en gel de poliacrilamida SDS seguida de

tinción con BlueSafe. Todos los componentes del kit tienen que ser analizados para detectar contaminación por DNasa y RNasa. Se debe haber realizado un ensayo funcional para probar el rendimiento del kit de síntesis. 250 reacciones por unidad de lote.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	PT508432901
Nombre o razón social del adjudicatario:	NZYTECH
Importe de adjudicación (sin impuestos):	4.285,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	4.285,00 euros

11

Kit de aislamiento de ARN total mediante columnas de microcentrífuga de sílice. Apto para purificar ARN de más de 200 bases de diversas fuentes

(como tejidos animales, células bacterianas y cultivos celulares). Debe basarse en el uso de un tampón de lisis desnaturante que contenga tiocianato de guanidina e incluir una solución de ADNasa I. A continuación, se eluye el ARN de alta calidad en agua libre de ARNasa. El ARN extraído podrá usarse en aplicaciones como RT-PCR, qPCR, traducción in vitro o síntesis de ADNc. Debe poder aislar hasta 70 µg de ARN/columna, con una relación A260/280 entre 1.9 y 2.1, de hasta 30 mg de tejido animal, 1×10^9 células bacterianas o 5×10^6 de células cultivadas. Todos los componentes del kit se deben poder almacenar a temperatura ambiente (20-25 °C) y la ADNasa I reconstituida debe almacenarse a -20 °C y ser estable durante

6 meses. 50 preparaciones por unidad de lote.

Nº de ofertas: 1

Resultado: Adjudicado

NIF del adjudicatario: PT508432901

Nombre o razón social del adjudicatario: NZYTECH

Importe de adjudicación (sin impuestos): 705,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 705,00 euros

12

Película adhesiva óptica MicroAmp™. Película adhesiva óptica de la serie MicroAmp que reduce la contaminación y evaporación entre pocillos en placas de 96. Sellado a presión hermético de cada pocillo. Con certificado que indique que está libre de DNAsas y RNAsas. Material: poliéster. Se utiliza con equipos de PCR y qPCR de Applied Biosystems. 100 unidades por

unidad de lote.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A28139434
Nombre o razón social del adjudicatario:	LIFE TECHNOLOGIES
Importe de adjudicación (sin impuestos):	928,20 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.123,12 euros

13

Placa de
reacción de 96
pocillos
MicroAmp™.
Placa de
reacción "fast"
de 96 pocillos de
la serie
MicroAmp óptica
con códigos de
barras. Permite
reducir el tiempo
de reacción de
PCR de 2 horas a
25 minutos.
Máxima
conductividad
térmica.
Validado para
utilizar con los
films adhesivos
MicroAmp. Libre
de RNAsas y
DNAsas. Para
utilizar con
equipos de qPCR,
analizadores
genéticos de

Applied Biosystems.
Volumen del pocillo: 0.2ml.
Volumen de trabajo: 0.1ml.
Tipo de placa: semi-skirt. 200 unidades por unidad de lote.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A28139434
Nombre o razón social del adjudicatario:	LIFE TECHNOLOGIES
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.756,16 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.124,95 euros

14

Kit de microprep.
Kit de purificación de ARN total (incluidos los microARN) empleando un sistema de columnas de microcentrífuga. La extracción debe poder hacerse en 7 minutos directamente de TRizol®, TRI Reagent® o reactivos basados en

ácido-guanidinio-
fenol similares.
No se necesitan
pasos de
cloroformo,
separación de
fases o
precipitación. El
ARN está listo
para
secuenciación de
nueva
generación, RT-
qPCR, etc. Debe
incluir ADNasa I.
Tª de
almacenamiento
de todos los
componentes del
kit (es decir,
tampones,
columnas): a
temperatura
ambiente. Debe
ser un método
simplificado para
la purificación de
hasta 10 µg (por
preparación) de
ARN de alta
calidad. El ARN
total, incluidos
los ARN
pequeños (17-
200 nt), se
deben poder
aislar
eficazmente de
una variedad de
fuentes de
muestra (células,
tejidos, suero,
plasma, sangre,
muestras
almacenadas en
DNA/RNA
Shield™, etc.).
Pureza:
A260/A280 y
A260/A230 >
1,8. Volumen de

elución: $\geq 6 \mu\text{l}$
de agua libre de
DNasa/RNasa.
200
preparaciones
por unidad de
lote.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	B59432609
Nombre o razón social del adjudicatario:	ECOGEN SRL
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.520,65 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.839,98 euros

15

Kit de miniprep.
Kit de
purificación de
ARN total
(incluidos los
microARN)
empleando un
sistema de
columnas de
microcentrífuga.
La extracción
debe poder
hacerse en 7
minutos
directamente de
TRIZOL®, TRI
Reagent® o
reactivos
basados en
ácido-guanidinio-
fenol similares.
No se necesitan

pasos de cloroformo, separación de fases o precipitación. El ARN está listo para secuenciación de nueva generación, RT-qPCR, etc. Debe incluir ADNasa I. T^a de almacenamiento de todos los componentes del kit (es decir, tampones, columnas): a temperatura ambiente. Debe ser un método simplificado para la purificación de hasta 50 µg (por preparación) de ARN de alta calidad. El ARN total, incluidos los ARN pequeños (17-200 nt), se deben poder aislar eficazmente de una variedad de fuentes de muestra (células, tejidos, suero, plasma, sangre, muestras almacenadas en DNA/RNA ShieldTM, etc.). Pureza: A260/A280 y A260/A230 > 1,8. Volumen de elución: ≥ 25 µl de agua libre de DNasa/RNasa.

200
preparaciones
por unidad de
lote.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	B59432609
Nombre o razón social del adjudicatario:	ECOGEN SRL
Importe de adjudicación (sin impuestos):	4.355,04 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	5.269,59 euros
