

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de marzo del 2025 10:32.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de abril del 2025 00:09.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 31 de marzo del 2025 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Pendiente de adjudicación

Número de expediente 178-2024

Referencia C8419

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
- Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Servicios de control de dosimetría personal por exposición a Rayos X en el servicio médico de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	38341200-9, 90721600-3
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	3.960,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	3.168,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	3.833,28 euros
Duración del contrato	4 años

Preparación del contrato

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 7 de marzo del 2025 10:32)

[Descargar](#)

INI Rectificado (Publicado el 24 de marzo del 2025 10:09)

[Descargar](#)

Anexo II al INI Rectificado (Publicado el 24 de marzo del 2025 10:09)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de marzo del 2025 10:10)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 24 de marzo del 2025 10:11)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Respuesta dudas licitadores (Publicado el 24 de marzo del 2025 10:10)

[Descargar](#)

Nota informativa rectificación y ampliación de plazos (Publicado el 24 de marzo del 2025 10:10)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Apertura electrónica de ofertas**

Al emplearse medios electrónicos la apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas no se realizará en acto público.

* **Consultas licitadores**

Los licitadores podrán plantear consultas sobre el presente procedimiento de licitación a través de la dirección consultas_contratacion@canal.madrid.

La fecha límite para la recepción de consultas sobre el presente procedimiento de licitación será el 11 de marzo de 2025. La contestación a las consultas, que tendrá carácter vinculante, será publicada en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ([Inicio](#) | [Comunidad de Madrid](#)).
