

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de marzo del 2026 08:59.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de abril del 2026 09:51.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de mayo del 2026 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** En plazo

**Número de expediente** 242-2025

**Referencia** C12829

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
- Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Servicios de mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones SAP de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

<b>Tipo de contrato</b>	Servicios
<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	72600000-6
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	RDL 3/2020
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	No
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Abierto
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	11.327.622,40 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	7.819.067,20 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	9.461.071,31 euros
<b>Duración del contrato</b>	2 años

## Preparación del contrato

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 31 de marzo del 2026 09:00)

[Descargar](#)

INI (Publicado el 31 de marzo del 2026 09:00)

[Descargar](#)

Anexo INI (Publicado el 31 de marzo del 2026 09:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 30 de marzo del 2026

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 31 de marzo del 2026

**Publicación de la licitación en el DOUE**

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 10 de abril del 2026

**Licitación en el BOCM**

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 31 de marzo del 2026 09:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 31 de marzo del 2026 09:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### \* Consultas licitadores

Los licitadores podrán plantear consultas sobre el presente procedimiento de licitación a través de la dirección [consultas\\_contratacion@canal.madrid](mailto:consultas_contratacion@canal.madrid).

La fecha límite para la recepción de consultas sobre el presente procedimiento de licitación será el 23 de abril de 2026.

Debido al carácter confidencial de la documentación indicada en el apartado 10.17 del Anexo I del PCAP, los licitadores deberán solicitar la misma mediante correo electrónico a la dirección [consultas\\_contratacion@canal.madrid](mailto:consultas_contratacion@canal.madrid) adjuntando el modelo de compromiso de confidencialidad que se recoge en el Anexo IX del PCAP firmado electrónicamente y debidamente cumplimentado.

Asimismo, a efectos de que Canal de Isabel II, S.A., M.P. pueda comunicar a todos los licitadores interesados la contestación a las consultas formuladas por éstos, los licitadores deberán facilitar la dirección de correo electrónico referida en el Anexo IX del PCAP. La contestación a las consultas tendrá carácter vinculante.

### \*Apertura de criterios sujetos a juicio de valor

Día 20 de mayo de 2026, a las 09:30 horas.

**\* Apertura electrónica de ofertas**

Día 3 de junio de 2026, a las 09:30 horas.

Al emplearse medios electrónicos la apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas no se realizará en acto público.

---