

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de junio del 2026 11:35.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de junio del 2026 11:35.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 27 de julio del 2026 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación En plazo

Número de expediente P.A. 2026-0-18

Referencia C14052

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro de fungible para radiología vascular intervencionista: catéteres, guías, introductores para el Hospital universitario La Paz.

Tipo de contrato	Suministros
Contrato mixto	No
Código CPV	33141200-2
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	2.863.092,41 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	681.688,67 euros

Presupuesto base licitación. 819.094,69 euros
Importe total

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 27 de julio del 2026 18:00

División en lotes

Número de lotes: 25

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

equipo introductor vascular mediante micropunción utilizado para la introducción de guías de 0.035" y 0.038". contiene una aguja introductora de 21g y longitud desde 4 a 7cm, con punta ecogénica o estándar. guía de 0.018"(0.46mm) de 40 cm al menos.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

equipo puncion de 6 a 14 fr. c/fiador e introductor p/drenaje abscesos y colecciones contro scanner.
esteril. posibilidad de catéter pigtail y recto, longitudes de 15 a 35 cm.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

microesferas para embolizacion permanente, de polimero acrilico de forma esferica inalterable, hidrofílicas, biocompatibles y calibradas con precisión. p/tratamiento de tumores, hemorragias y malformaciones arteriovenosas, con presentacion en viales.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

microguia hidrofílica de nitinol varios calibres (0,014", 0,018" y 0,035") y 180 y 260 cm de longitud con curva preformada, 180 cm de longitud y marcador distal.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

cateteres terapéuticos de angioplastia convencional no compliantes sobre guía, con balón de bajo perfil (0,040" o 1,01 mm), compatibles con guía de 0,035". con punta cónica y cuerpo de doble lumen con conector en y, y conectores luer

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

cateteres de drenaje biliar interno-externo, de polimero-biocompatible, gran flexibilidad, terminados en pigtail, multiperforado en parte distal cateter y punta pigtail, c/hilo y s/hilo de fijacion de al menos 45 cm. long. p/guia .038 y al menos 6,7, 8 y 10 fr. muy radiopacos

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

introduccion guia con recubrimiento hidrofílico. debe poseer una punta atraumatica, asi como un mallado interior que prevenga el acodamiento, sin perjuicio de que ofrezca una alta flexibilidad. debe ofrecerse en distintos diametros internos que abarquen, como minimo, desde 5 a 10fr, con incrementos de 1 fr.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

8

Objeto del lote:

catéteres terapéuticos de angioplastia convencional semicompliantes compatible con guía de 0,018", para pequeños vasos, con balón de presión que resista al menos 14 atmosferas de presión. punta cónica cortada con láser y perfil de cruce de 0,020" con dos marcas radiopacas. para introduccion de 4fr. balón de copolimero de polilamida y poliéter con recubrimiento hidrofílico. diámetros desde 2 a 8 mm. longitudes del catéter de trabajo de 80, 135 y 150 cm.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

9

Objeto del lote:

dispositivo terapeutico para extraccion de cuerposextraños constituido por: un cable de nitinol y un-lazo de tungsteno en el extremo distal que forme un angulo de 90º con el cable.debe presentar un marcador de iridio-platino. los diametros del lazo deben ofrecersen 5, 10, 15, 20, 30.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

10

Objeto del lote:

microcateter hidrofílico de alto flujo de 2,5-3 f. coaxial, compuesto de: una espiral de platino y tung-steno en toda su longitud.que asegure que soporta una presion de inyeccion de, como minimo, 750 psi.el recubrimiento interno debe ser de ptfe

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

11

Objeto del lote:

Guía rígida hidrofílica con alma de acero y nitinol construida en una sola pieza con punta conificada y con superficie ultralisa, que ofrezca así navegabilidad con un control de torque 1:1 y seguridad reduciendo las posibilidades de rotura, de trombogénesis y de traumatismo distal.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

12

Objeto del lote:

guia tipo amplatz, superrígida y teflonada. de .035 "y .038". de 75, 150, 180 y 260 cm longitud. con extremo flexible atraumatico de diferentes longitudes (de 1 a 5 cm) y punta recta o en "j".

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

13

Objeto del lote:

guía hidrofílica con alma de acero y nitinol construida en una sola pieza con punta conificada y con superficie ultralisa, que ofrezca así navegabilidad y seguridad reduciendo las posibilidades de rotura, de trombogénesis y de traumatismo distal. debe poseer un recubrimiento de poliuretano hidrofílico en toda su longitud que confiera un deslizamiento adecuado. debe ofrecerse con un calibre de 0,020" a 0,038" al menos, longitud mayor de 150cm y de hasta 260cm al menos. debe ofrecerse con puntas recta, curva y "en j" al menos

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

14

Objeto del lote:

guía hidrofílica con alma de nitinol construida en una sola pieza con punta conificada y con superficie ultralisa, que ofrezca así navegabilidad y seguridad reduciendo las posibilidades de rotura, de trombogénesis y de traumatismo distal.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

15

Objeto del lote:

catéteres de diagnóstico vascular, selectivos y no selectivos con todo tipo de curvas, que soporten alto flujo y resistentes a elevadas presiones (1200 psi). mallados en el cuerpo del catéter para aportar rigidez y flexibilidad con excepción de la punta que no es mallada para resultar flexible y atraumática.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

16

Objeto del lote:

cateter de drenaje externo/interno, multiperforado con estiletes internos metalicos y de plastico. material biocompatible (poliuretano blando y acero inoxidable).

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

17

Objeto del lote:

microguia compuesta por nucleo de acero inoxidable, que permite moldear la punta facilmente. el nucleo va recubierto una espiral de polimero para acerla visible y otra lcapa externa para acerlo hidrofílico.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

18

Objeto del lote:

antena de termoablación mediante microondas de uso percutáneo, construida en fibra de vidrio con sistema de irrigación interna mediante suero en toda su longitud. tecnología thermosphere mediante control de campo, térmico y de longitud de onda para realizar ablaciones precisas de morfología esférica. tamaño de ablación definidos específicamente para cada tipo de órgano (hígado, riñón y pulmón) tanto ex-vivo como in-vivo.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

19

Objeto del lote:

sistema de cierre vascular de polietilen glicol, tapon extravascular, de 5,6 y 7f, longitud maxima 15-
,5 cm, balon semicomplilante 6mm

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

20

Objeto del lote:

sistema de trombectomia mecanica periferica por aspiracion computerizada directa para tratamiento de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, compuesto por un kit que incluye:

* catater de aspiracion compuesto por hipotubo de acero inoxidable cortado al laser, con alta flexibilidad, navegabilidad y alta resistencia al acodamiento.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

21

Objeto del lote:

sistema de trombectomia mecanica periferica por aspiracion computerizada directa para tratamiento de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, compuesto por un kit que incluye:

* catater de aspiracion compuesto por hipotubo de acero inoxidable cortado al laser, con alta flexibilidad, navegabilidad y alta resistencia al acodamiento.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

22

Objeto del lote:

cateter retriever con estructura de nitinol para retraccion de trombos en el sistema venoso profundo para vasos de 6 mm a 18 mm con una longitud util de 80 cm

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

23

Objeto del lote:

cateter con balon de oclusion diseñado para oclusiones temporales del flujo vascular. incluye un balon compliante/radiopaco de facil visualización bajo fluoroscopia. el balon de oclusion de latex, no extensible/compliante, radiopaco.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

24

Objeto del lote:

introdutor hemostatico hidrofílico, con funda y dilatador interno, con cateter, valvula hemostatica y brazo lateral con llave de 3 vias. construccion tricapa (ptfe interior, malla anticodamiento y polieter exterior) diametros de 4-10 fr, extremo distal recto o curvo y longitudes de 45-90 cm

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

25

Objeto del lote:

microcateter hidrofílico de alto flujo de 2,5-3 f. coaxial, compuesto de un trenzado de tung-steno con 10 zonas diferentes de transición que asegure que soporta una presion de inyección de como minimo, 750 psi. debe tener marcador radiopaco en la punta. compatible con agentes como dmsó, lipiodol, etanol, nbca glue, onix y todo tipo de contrastes. con diametros desde 1.7 a 2.7 fr.

Lote reservado:

No aplica

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 29 de junio del 2026 11:35)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 29 de junio del 2026 11:35)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 29 de junio del 2026 11:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 29 de junio del 2026 11:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de junio del 2026 11:35)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 29 de junio del 2026 11:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.
contratacion.hulp@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte.
Madrid 28046

- Apertura Sobre Economico:12/08/2026. No Publico.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

[Descargar todos los archivos](#)