



Metro de Madrid, S.A.

Madrid, 29 de octubre de 2018

Exclusión en la fase de valoración técnica correspondientes a la licitación, por procedimiento abierto, de un servicio para la realización de la acción expositiva “100 años de Metro de Madrid” dentro de los actos de conmemoración del centenario de Metro de Madrid (Licitación 6011800184)

Metro de Madrid S.A., una vez realizada la valoración técnica de la oferta presentada por la empresa CLOROFILA DIGITAL, S.L. a esta licitación, ha acordado, la siguiente exclusión por los motivos que se indican a continuación:

El resultado del análisis de la oferta técnica de la empresa licitadora CLOROFILA DIGITAL, S.L. es el que se expone, con indicación de los puntos obtenidos en cada uno de los criterios de valoración establecidos en el apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares, así como su puntuación total, en el siguiente cuadro:

Evaluación de las ofertas	PCP	OFERTA DE CLOROFILA DIGITAL, S.L.	
Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor:	PUNT. MÁX.	VALORACIÓN OFERTA	PUNT. OFERTA
Propuesta de diseño museográfico adaptado al espacio propuesto - 30 puntos: Si el planteamiento es coherente, completo y nivel de detalle alto. - 25 puntos: Si el planteamiento es coherente, completo y nivel de detalle medio. - 10 puntos: Si el planteamiento es coherente, completo y nivel de detalle bajo. - 5 puntos: Si el planteamiento es coherente, incompleto y nivel de detalle bajo. - 0 puntos: Si el planteamiento es incoherente o incompleto.	30	El planteamiento es coherente, completo y nivel de detalle bajo	10
Propuesta de material gráfico, audiovisual y selección de elementos históricos seleccionados - 15 puntos: Si el planteamiento es coherente, completo y nivel de detalle alto. - 7,5 puntos: Si el planteamiento es coherente, completo y nivel de detalle medio. - 3,75 puntos: Si el planteamiento es coherente, completo y nivel de detalle bajo. - 0 puntos: Si el planteamiento es incoherente o incompleto.	15	El planteamiento es coherente, completo y nivel de detalle bajo	3,75



Metro de Madrid, S.A.

Propuesta de elementos y soportes expositivos - 10 puntos: Si el planteamiento es coherente, completo y nivel de detalle alto. - 5 puntos: Si el planteamiento es coherente, completo y nivel de detalle medio. - 2 puntos: Si el planteamiento es coherente, completo y nivel de detalle bajo. - 0 puntos: Si el planteamiento es incoherente o incompleto.	10	El planteamiento es coherente, completo y nivel de detalle alto	10
TOTAL PUNTOS APDO. 27 CUADRO RESUMEN PCP:	55	TOTAL PUNTOS OFERTA:	23,75

Como resultado del examen de la oferta técnica de CLOROFILA DIGITAL, S.L., se concretan los siguientes aspectos referidos a cada uno de los criterios de valoración:

Propuesta de diseño museográfico adaptado al espacio propuesto:

Presenta una propuesta de diseño museográfico completa, aunque en general no se ajusta a los aspectos recogidos en pliegos (mostrando el pasado, presente y futuro de Metro), sino con un planteamiento más centrado en la retrospectiva de Metro de Madrid como parte de la cultura madrileña (música, arte, literatura, cine, comic...).

No ofrece detalle sobre la visión de la evolución de Metro, ni su apuesta por el futuro. La propuesta expositiva se describe a partir de una propuesta de rendes, aunque falta la argumentación del desarrollo.

La mayoría de la información está recogida de fuentes y trabajos ya realizados en Metro, como es el ejemplo de lo que se realizó en la estación de Moncloa, a través del proyecto de Arte urbano o trabajos recientes como la campaña en Instagram indicada en la oferta.

Propuesta de material gráfico, audiovisual y selección de elementos históricos seleccionados:

La propuesta de elementos propuestos por Clorofila Digital, S.L. gira en torno a los diferentes apartados de los que se compone la exposición. Aparecen explicados con un detalle bajo cada uno de los elementos que se proponen en la exposición. Además, no presentan propuesta de carteles, ni diseño gráfico de la Exposición.

Propuesta de elementos y soportes expositivos:

Presenta una memoria técnica de todos los elementos y soportes expositivos que integran la exposición de forma coherente, completa y con un nivel de detalle alto

La suma de los puntos otorgados a cada uno de los criterios de valoración y, por lo tanto, la puntuación total de la oferta técnica de CLOROFILA DIGITAL, S.L es de 23,75 puntos.

El umbral de suficiencia de las ofertas técnicas para considerarlas aptas o técnicamente aceptables, establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares, consiste en que dichas ofertas tienen que igualar o superar (\geq) los 27,50 puntos.



Metro de Madrid, S.A.

La oferta técnica de CLOROFILA DIGITAL, S.L., al haber obtenido 23,75 puntos, no iguala ni supera los 27,50 puntos, no alcanzando el mínimo establecido, por lo que se considera “NO APTA” o “TECNICAMENTE NO ACEPTABLE”.

En consecuencia, y de conformidad con la condición 8.3 del Pliego de Condiciones Particulares, la oferta de CLOROFILA DIGITAL, S.L., queda excluida de este procedimiento de licitación.