

Exp.: A/SUM-001434/2022

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO “SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTORES ENROLLABLES Y CORTINAS PARA DIVERSOS CENTROS DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL. (2 LOTES)”

1. OBJETO

El objeto del presente contrato es el suministro e instalación de estores enrollables y cortinas para diversos centros de la Agencia Madrileña de Atención Social. Los centros objeto de este contrato aparecen recogidos en el anexo I y II de este pliego.

El suministro de estores enrollables y cortinas en esta licitación comprende la medición, fabricación, transporte, instalación, limpieza, desinstalación y retirada de cortinas y estores antiguos – cuando proceda – en diversos centros de la Agencia Madrileña de Atención Social.

El suministro e instalación de los estores enrollables y cortinas para diversos centros de la Agencia Madrileña de Atención Social se llevará a cabo, en los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas por las que se rige la licitación.

El objeto del contrato se divide en dos lotes.

Lote 1 Suministro e instalación de estores, estores motorizados y paneles japoneses.

Lote 2 Suministro e instalación de cortinas.

El número de unidades, las características técnicas y los centros donde se suministrarán e instalarán los estores y las cortinas, aparecen recogidos en el anexo I “centros, unidades y características técnicas. lote 1” y en el anexo II “centros, unidades y características técnicas. lote 2”

2. NORMATIVA TÉCNICA

NORMA EN13773:2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación. CLASE 1

Esta clasificación normativa no tiene carácter restrictivo, siendo de obligado cumplimiento para el adjudicatario la observancia de cualquier otro tipo de reglamento, norma, directiva o instrumento oficial (de carácter autonómico, nacional o internacional) que, aunque no se mencione explícitamente en este pliego, resulte de aplicación en función del objeto de la licitación, así como las posibles modificaciones legales que puedan producirse en relación a las normas de aplicación, durante la vigencia del contrato.



3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Lote 1- estores enrollables, estores motorizados y paneles japoneses

Los estores que se suministrarán a los Centros de la Agencia Madrileña de Atención Social serán enrollables, con tejido tipo screen, y con las características que figuran en el anexo I de este pliego. Para algunos Centros concretos, algunos estores serán motorizados o de tipo panel japonés.

Si alguna de las características determina una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación para la presentación de las ofertas, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión previa.

Se considera que forma parte de los estores, y por lo tanto se considera incluido en la oferta:

- Tejido enrollable screen estor termo-sellado en las orillas y en la zona del contrapeso.
- La composición será aproximadamente 36% fibra de vidrio y 64% PVC
- El gramaje será aproximadamente de 385 o superior por m²
- El espesor será aproximadamente de 0,6mm
- Los mecanismos podrán ser bien de cadena, o bien motorizado, lacado y a juego con el tono del tejido.
- Tubo interior enrollable aluminio.
- Soportes de sujeción techo o pared de aluminio y con embellecedores a juego con el color del tejido.
- Todos los sistemas adicionales, elementos de accesorios e instalación necesarios para la puesta en funcionamiento.

Las medidas que figuran en este pliego responden a las mediciones orientativas efectuadas en los huecos de ventana. Deberá ser el licitador quien tenga en cuenta las necesidades reales de tejido para la elaboración de los estores.

Lote 2- cortinas

El Tejido deberá ser lavable a máquina e ignífugo y como mínimo debe tener las siguientes características:

- El ancho de tela será como mínimo de 2,80 metros.
- Los gramajes de los tejidos serán los siguientes:
 - ✓ Tejido Mid out- 250 gramos por m² aproximadamente
 - ✓ Tejido Cortina normal-200 gramos por m² aproximadamente
 - ✓ Visillos – 100 gramos por m² aproximadamente
 - ✓ Black out. 300 gramos por m² aproximadamente

Así mismo, deberán cumplirse las restantes especificaciones que figuran en el anexo II de este pliego. En este sentido, se señala que todos los tejidos deben ser idénticos



en las residencias excepto el color, con el fin de optimizar la adquisición de los tejidos.

Se presentará una carta de colores con un mínimo de dos tonalidades por cada tejido.

Los sistemas de sujeción que se utilizarán serán rieles y barras.

Los rieles tendrán las siguientes características: riel de una vía de accionamiento manual, con tratamiento anticorrosión, tipo lacado, con patín deslizante, con un mínimo de 10 unidades de correderas por metro e incluirá los elementos de fijación a techo o pared.

Las barras serán de metal con acabado en acero de 20 a 30 mm aproximadamente, incluidas 10 anillas por barra e incluirá los terminales y elementos de fijación.

Los sistemas de confección que se utilizarán serán, ollaos, tablas y fruncido.

El sistema de confección **fruncido y tablas** se hará mediante cinta de aproximadamente 60 mm, con 10 ganchos por metro e incluirá la confección del dobladillo. El acabado de la parte baja será con plomo o un bajo aproximadamente de 10 cm.

La confección de ollados será similar, incluyendo un mínimo de 15 ollados por metro.

Con carácter general se ha tomado para el cálculo del tejido los metros lineales del ancho del hueco de ventana y se han multiplicado por 2 y se ha añadido a cada paño 40 cm para dobladillos, laterales etc.

Los sistemas de fijación se han calculado con carácter general por los metros lineales de hueco de ventana.

La instalación se ha establecido un cargo fijo por hueco de ventana.

Se considera que forma parte de las cortinas, y por lo tanto se considera incluido en la oferta:

- Tejido
- Soportes de sujeción; barras, rieles etc.
- Todos los sistemas adicionales, elementos de accesorios e instalación necesarios para la puesta en funcionamiento.

4.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO

4.1 Medición



Previamente a la fabricación de los suministros objeto del contrato, el adjudicatario contactará con el responsable del centro y se concertará una visita en el centro de la Agencia Madrileña de Atención Social.

La visita de medición por parte del adjudicatario tendrá la finalidad de identificar el tipo de estor enrollable/cortina necesaria, todos los elementos del estor/cortina a suministrar, dentro de la calidad y el color seleccionado por la Agencia Madrileña de Atención Social, establecer cuál es la mejor forma de instalación así como verificar las mediciones del estor/cortina que figuran en los anexos I y II.

El horario de medición será, con carácter general, de lunes a viernes de 09:00 hasta las 14.00 horas pudiendo acordar otro horario con el director del centro, ajustándose en todo caso a las necesidades del centro.

La hoja en que se recoja la medición realizada por el proveedor y el color elegido será firmada por el personal responsable del centro.

4.2 Instalación

Todos los costes derivados de la instalación (carga, transporte, descarga, instalación en el centro, limpieza,...), así como toda la tramitación administrativa y facturación estará incluida en la oferta económica, también incluirá la retirada de elementos viejos u obsoletos, así como los embalajes, debiendo aportar al responsable del contrato, cuando lo solicite, la acreditación de la gestión realizada con dichos residuos, de acuerdo con la legislación vigente.

El adjudicatario será el responsable de cualquier desperfecto realizado en la instalación durante los trabajos realizados.

El horario de instalación será, con carácter general, de lunes a viernes, de 09:00 hasta las 14:00 horas pudiendo acordarse otro horario con el director del centro, ajustándose en todo caso a las necesidades del centro.

El instalador respetará en todo momento el trabajo en los centros, y adaptará sus trabajos de forma que no afecte a su normal funcionamiento.

En cada instalación, se facilitará un albarán que llevará número de albarán y una descripción pormenorizada de los artículos a suministrar.

El proveedor hará un test de prueba del funcionamiento delante del responsable del centro, previo a la firma del correspondiente albarán de conformidad.

Si el estor o cortina instalada adoleciera de cualquier tipo de defecto, bien de fabricación, mala medición o de una incorrecta instalación, se procederá a su subsanación en el plazo máximo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al que se realizó la instalación o la comunicación de estor defectuoso por parte de la Agencia Madrileña de Atención Social.



En los casos que el proveedor se encargue de retirar las cortinas/ estores antiguos, éste emitirá un certificado en el que se indicará:

- El número de cortinas / estores que se desinstalan.
- Compromiso por escrito, donde se indique que se dará el tratamiento que corresponda al residuo, según la legislación correspondiente a la Comunidad de Madrid.

5. GESTIÓN DEL SUMINISTRO Y SERVICIO POST VENTA

El adjudicatario pondrá a disposición de la Agencia Madrileña de Atención Social un interlocutor único que se encargará de resolver todas las cuestiones relativas al suministro de estores enrollables/ cortinas, coordinando todos aquellos aspectos que la Agencia Madrileña de Atención Social le encargase a efectos de garantizar la correcta gestión del suministro (coordinación de las entregas, gestión de incidencias, facturación,...) sin coste alguno para la Agencia Madrileña de Atención Social.

En cualquier periodo de ausencia de este interlocutor, será el adjudicatario quien comunique a la Agencia Madrileña de Atención Social, los datos del nuevo interlocutor, con una semana de antelación.

El adjudicatario deberá proporcionar a la AMAS la información necesaria para el correcto seguimiento y evaluación del cumplimiento del suministro prestado. En concreto remitirá copia de las mediciones en el plazo de 24 horas desde su realización y copia del albarán una vez finalizada la instalación.

Así mismo el adjudicatario contará con un servicio de atención telefónica para realizar consultas de asesoramiento y comunicaciones de incidencias por parte de la Agencia Madrileña de Atención Social.

El adjudicatario facilitará un número de teléfono y un correo electrónico para poder contactar con el servicio post venta.

El horario mínimo del servicio post venta será desde las 9:00 hasta las 14:00 horas, de lunes a viernes.

El tiempo de respuesta en el caso de consulta mediante e-mail no será superior a 24 horas.

6.- CONTENIDO DE LOS ANEXOS I y II

Información conjunta para ambos lotes:

Las dimensiones de huecos de ventana que aparecen en este pliego son aproximadas, por lo que es obligación de la empresa adjudicataria de conformidad con la cláusula 4.1 de este pliego, realizar la medición exacta.

Las dimensiones están expresadas en ancho x alto.



Información Lote 1

La dimensión de los estores puede ser modificada por la empresa adjudicataria, una vez comprobado el espacio físico y realizadas las mediciones correspondientes.

No se indica localización de la cadena ya que dependerá de la colocación final.

Los estores se han previsto como de tubo por detrás si bien una vez realizada la visita y medición pueden sugerir como opción el tubo por delante

Todas estas posibles variedades han sido tomadas en consideración al valorar el importe del contrato.

Información Lote 2

Los sistemas de confección son orientativos, ya que de acuerdo con la dirección del Centro se pueden concretar algunos aspectos.

El color es orientativo, correspondiendo al centro su elección dentro de la gama indicada y con la calidad seleccionada por la Agencia Madrileña de Atención Social.

7- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega e instalación será de 60 días naturales, a partir del día siguiente a la formalización del contrato, en las direcciones que se indican en los anexos I y II del presente Pliego.

Madrid, a la fecha de firma.
LA SUBDIRECTORA GENERAL
DE CENTROS Y PROGRAMAS.



ANEXO I: CENTROS, UNIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. LOTE 1.



1- RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO	
C/ Francisco chico Mendes,8 28108-Alcaobendas Tfno.91 6617191	
ESPECIFICACIONES ESTORES	
Nº UNIDADES	28
COLOR	BEIGE CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	80 X 240
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	ZONAS COMUNES

Nº UNIDADES	26
COLOR	AZUL CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	80 X 240
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	COMEDOR 1, PLANTA BAJA

Nº UNIDADES	24
COLOR	VERDE CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	80 X 240
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	COMEDOR 2, PLANTA BAJA

Nº UNIDADES	1
COLOR	VERDE CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	90 X 135



TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	COMEDOR 2, PLANTA BAJA

Nº UNIDADES	9
COLOR	VERDE CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	117 X 186
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	MIRADOR COMEDOR 1ª PLANTA

Nº UNIDADES	3
COLOR	VERDE CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	117 X 272
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 X hueco
LOCALIZACION	MIRADOR COMEDOR 1ª PLANTA

Nº UNIDADES	2
COLOR	VERDE CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	160 X 160
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	MIRADOR COMEDOR 1ª PLANTA

Nº UNIDADES	1
COLOR	AZUL CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	84 X 258
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI



LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	MIRADOR COMEDOR 2ª PLANTA

Nº UNIDADES	10
COLOR	AZUL CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	92 X 258
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	MIRADOR COMEDOR 2ª PLANTA

Nº UNIDADES	1
COLOR	AZUL CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	76 X 258
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	MIRADOR COMEDOR 2ª PLANTA

Nº UNIDADES	2
COLOR	AZUL CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	190 X 170
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	MIRADOR COMEDOR 2ª PLANTA



2- RESIDENCIA DE MAYORES DE NAVALCARNERO	
C/ VICTIMAS DE TERRORISMO,16 28600-NAVALCARNERO Tfno.91 8111511	
ESPECIFICACIONES ESTORES	
Nº UNIDADES	1
COLOR	CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	221 ANCHO X 150 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 unidades (110x150) cada uno
LOCALIZACION	DESPACHO DIRECCIÓN

Nº UNIDADES	1
COLOR	CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	105 ANCHO X 135 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	DESPACHO DE GOBIERNO

Nº UNIDADES	1
COLOR	CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	116 ANCHO X 150 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	DESPACHO TRABAJO SOCIAL



Nº UNIDADES	2
COLOR	CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	110 ANCHO X 156 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	VENTANAS DESPACHO RRHH

Nº UNIDADES	1
COLOR	CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	226 ANCHO X 153 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 (113x153 cada uno)
LOCALIZACION	DESPACHO ADMINISTRACIÓN ENTRADA

Nº UNIDADES	1
COLOR	CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	220 ANCHO X 153 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 (110x153 cada uno)
LOCALIZACION	DESPACHO ADMINISTRACIÓN CAJA FUERTE

Nº UNIDADES	2
COLOR	CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	228 ANCHO X 145 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 UNIDADES X HUECO (114x145)
LOCALIZACION	PASILLO FICHAJE CAMINO ENFERMERÍA



Nº UNIDADES	3
COLOR	AZUL CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	306 ANCHO X 146 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 UNIDADES X HUECO (153 X 146)
LOCALIZACION	COMEDOR PEQUEÑO

Nº UNIDADES	2
COLOR	AZUL CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	308 ANCHO X 152 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 UNIDADES X HUECO (154 X152)
LOCALIZACION	COMEDOR GRANDE VISTA PASILLO

Nº UNIDADES	2
COLOR	AZUL CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	230 ANCHO X 152 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 UNIDADES X HUECO (115 X152)
LOCALIZACION	COMEDOR GRANDE VISTA JARDIN

Nº UNIDADES	1 PANEL JAPONES
COLOR	GRIS CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	353 ANCHO X 274 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	3
LOCALIZACION	PUERTA SALIDA JARDIN



Nº UNIDADES	3 PANEL JAPONES
COLOR	GRIS CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	333 ANCHO X 276 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	3 PAÑOS
LOCALIZACION	VENTANAS DE JARDIN

Nº UNIDADES	1
COLOR	GRIS CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	333 ANCHO X 272 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 UNIDADES X HUECO (166,5 X 272)
LOCALIZACION	VENTANA FUMADORES

Nº UNIDADES	1
COLOR	GRIS CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	316 ANCHO X 274 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2
LOCALIZACION	VENTANA JARDIN

Nº UNIDADES	1
COLOR	GRIS CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	333 ANCHO X 274 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 (166,5 X 274)
LOCALIZACION	VENTANA JARDIN



Nº UNIDADES	1
COLOR	GRIS CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	303 ANCHO X 145 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 UNIDADES X HUECO (151x145)
LOCALIZACION	ANTIGÜA CAFETERÍA

Nº UNIDADES	3
COLOR	GRIS CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	303 ANCHO X 140 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 UNIDADES X HUECO(151 X 140)
LOCALIZACION	VENTANA PATIO

Nº UNIDADES	1 PANEL JAPONES
COLOR	GRIS CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	306 ANCHO X 220 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 UNIDADES POR CADA PANEL(153 x220)
LOCALIZACION	PUERTA PATIO



3- RESIDENCIA DE MAYORES NTRA SRA DEL CARMEN	
C/ CARRETERA CANTOBLANCO 3, 28049-Madrid Tfno.91 7343450	
ESPECIFICACIONES ESTORES	
Nº UNIDADES	1
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	105 X 280
TEJIDO	TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 / MOTORIZADO
LOCALIZACION “ NUEVO “	MODULO 0D: PUERTA SALON

Nº UNIDADES	2
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	105 X 190
TEJIDO	TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 / MOTORIZADO
LOCALIZACION “ NUEVO “	MODULO 0D : VENTANAS SALON

Nº UNIDADES	2
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	105 X 280
TEJIDO	TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS /SISTEMA	1
LOCALIZACION “ NUEVO “	MODULO 0D: PUERTAS PASILLOS

Nº UNIDADES	25
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	105 X 190
TEJIDO	TRASLUCIDO



IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS/SISTEMA	1
LOCALIZACION “ NUEVO “	MODULO 0D: VENTANAS PASILLOS

Nº UNIDADES	17
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	105 X 200
TEJIDO	TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION “ NUEVOS “	VESTUARIOFEM.(1ªPLANTA)VENTANAS

Nº UNIDADES	8
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	100 X 290
TEJIDO	TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 / MOTORIZADO
LOCALIZACION	PORTERIA :VENTANAS Y PUERTA

Nº UNIDADES	3
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	160 X 290
TEJIDO	TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS	1 / MOTORIZADO
LOCALIZACION	PORTERIA : VENTANAS CENTRO

Nº UNIDADES	1
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	125 X 290
TEJIDO	TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI



LAVABLES	SI
PAÑOS	1 / MOTORIZADO
LOCALIZACION	PORTERIA : VENTANAS CENTRO

ESPECIFICACIONES ESTORES

Nº UNIDADES	8
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	195 X 200
TEJIDO	TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS/ SISTEMA	1 / MOTORIZADO
LOCALIZACION	MODULO 1A : SALON VENTANAS

Nº UNIDADES	3
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	110 X 200
TEJIDO	TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS/ SISTEMA	1
LOCALIZACION	MODULO 1A : CONTROL -OFFICE

Nº UNIDADES	25
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	105 X 190
TEJIDO	TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	MODULO 1A : PASILLOS VENTANAS

Nº UNIDADES	24
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	105 X 200
TEJIDO	OPACO



IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS/ SISTEMA	1
LOCALIZACION	MODULO 0A VENTANAS HABITACION

ESPECIFICACIONES ESTORES

Nº UNIDADES	50
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	105 X 200
TEJIDO	TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS/ SISTEMA	1
LOCALIZACION	MODULO:0E-0C-0FPASILLO VENTANA

Nº UNIDADES	5
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	105 X 290
TEJIDO	TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS /SISTEMA	1
LOCALIZACION	MODULO:0E-0C PASILLO PUERTAS

Nº UNIDADES	35
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	105 X 200
TEJIDO	OPACO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS/ SISTEMA	1
LOCALIZACION	MODULO: 0E-0C HABITACIONES



4- RESIDENCIA INFANTIL ALCORCÓN	
Avda. Las Flores 70-72 28925-ALCORCÓN Tfno.91 6118051	
ESPECIFICACIONES ESTORES	
Nº UNIDADES	2
COLOR	1 VERDE Y 1 MORADO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	165 ANCHO x 175 ALTO
TEJIDO	SCREEN OPACO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 unidad de Estor por hueco, en total 2
LOCALIZACION	HABITACIÓN 3 CHICOS Y HABITACIÓN 3 CHICAS

5- CENTRO DE MAYORES ALUCHE	
C/ Camarena, 181 28047-MADRID Tfno.638 215 183 (Directora Mª Luisa)	
ESPECIFICACIONES ESTORES	
Nº UNIDADES	7
COLOR	GRIS- BLANCO CRUDO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	118 ANCHO x 61 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	COMEDOR (VENTANUCOS)

Nº UNIDADES	7
COLOR	GRIS- BLANCO CRUDO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	118 ANCHO x 162 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	COMEDOR



Nº UNIDADES	1
COLOR	GRIS- BLANCO CRUDO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	133 ANCHO x 61 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	COMEDOR (VENTANUCO)

Nº UNIDADES	1
COLOR	GRIS- BLANCO CRUDO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	133 ANCHO x 162 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	COMEDOR

Nº UNIDADES	1
COLOR	GRIS- BLANCO CRUDO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	100 ANCHO x 250 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	COMEDOR (AL LADO DE PUERTA DE EMERGENCIA)



Nº UNIDADES	1
COLOR	GRIS- BLANCO CRUDO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	100 ANCHO x 70 ALTO
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	COMEDOR (VENTANUCO PUERTA EMERGENCIA)



6- CENTRO DE MAYORES TETUAN	
C/ Carolinas, 33 28039-Madrid Tfno.91 5537512	
ESPECIFICACIONES ESTORES	
Nº UNIDADES	2
COLOR	BLANCO ROTO/HUESO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	134 X 180 134 X 212
TEJIDO	SCREEN TERMIC 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	SALA MANUALIDADES Nº 26

Nº UNIDADES	1
COLOR	BLANCO ROTO/HUESO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	134 X 212
TEJIDO	SCREEN TERMIC 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	SALA INFORMÁTICA Nº 27

Nº UNIDADES	1
COLOR	BLANCO ROTO/HUESO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	134 X 213
TEJIDO	SCREEN TERMIC 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	SALA BIBLIOTECA Nº 28

Nº UNIDADES	2
COLOR	BLANCO ROTO/HUESO



HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	134 X 214
TEJIDO	SCREEN TERMIC 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x Hueco
LOCALIZACION	SALA MAYORES EN RIESGO Nº 1

Nº UNIDADES	1
COLOR	BLANCO ROTO/HUESO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	134 X 214
TEJIDO	SCREEN TERMIC 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	SALA ADMINISTRACIÓN Nº 2

Nº UNIDADES	1
COLOR	BLANCO ROTO/HUESO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	134,5 X 214
TEJIDO	SCREEN TERMIC 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	SALA PODÓLOGO Nº 5

Nº UNIDADES	1
COLOR	BLANCO ROTO/HUESO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	134 X 214
TEJIDO	SCREEN TERMIC 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	DESPACHO TRABAJO SOCIAL Nº6

Nº UNIDADES	1
COLOR	BLANCO ROTO/HUESO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	81,5 X 213
TEJIDO	SCREEN TERMIC 3%



IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	DESPACHO TRABAJO SOCIAL Nº7

Nº UNIDADES	1
COLOR	BLANCO ROTO/HUESO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	89,5 X 214
TEJIDO	SCREEN TERMIC 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	DESPACHO DIRECCIÓN Nº9

Nº UNIDADES	1
COLOR	BLANCO ROTO/HUESO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	66,5 X 214
TEJIDO	SCREEN TERMIC 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	DESPACHO JUNTA DE GOBIERNO Nº 10

Nº UNIDADES	2
COLOR	BLANCO ROTO/HUESO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	70 X 144 70 X 144
TEJIDO	SCREEN TERMIC 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	SALA FORMACIÓN Nº 11

Nº UNIDADES	2
COLOR	BLANCO ROTO/HUESO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	69 X 142 73 X 145
TEJIDO	SCREEN TERMIC 3%



IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	SALA POLIVALENTE Nº 12

Nº UNIDADES	3
COLOR	BLANCO ROTO/HUESO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	130 X 141 102,5 X 141 102,5 X142
TEJIDO	SCREEN TERMIC 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	SALA GIMNASIA Nº 13

7- CENTRO DE MAYORES ALCALÁ DE HENARES	
C/ Damas, 4 28801-Alcalá de Henares Tfno.91 8807862/638216827	
ESPECIFICACIONES ESTORES	
Nº UNIDADES	1
COLOR	CRUDO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2,85 ALTO X 1,90 ANCHO
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	DESPACHO DIRECCIÓN

Nº UNIDADES	3
COLOR	CRUDO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,80 ALTO X 70 ANCHO
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	SALA INFORMÁTICA



8- CENTRO DE MAYORES MOSTOLES	
C/ Rio Jarama, s/n 28934-Móstoles Tfno.91 6145111	
ESPECIFICACIONES ESTORES	
Nº UNIDADES	2
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	190 X 165
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 POR VENTANA
LOCALIZACION	HALL 1ª PLANTA

9- CENTRO DE MAYORES ALCORCON	
Plaza Orense, s/n 28924-Alcorcón Tfno.91 6145111	
ESPECIFICACIONES ESTORES	
Nº UNIDADES	2
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	96 ANCHO X 113 LARGO
TEJIDO	SCREEN
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	PODOLOGIA

Nº UNIDADES	5
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	96 ANCHO X 153 LARGO
TEJIDO	SCREEN
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	SALA ACTIVIDADES



10- CENTRO DE MAYORES PARLA	
C/ Humanes, 27 28980-Parla Tfno.91 6990112	
ESPECIFICACIONES ESTORES	
Nº UNIDADES	1
COLOR	BURDEOS
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,65 X 1,30
TEJIDO	SCREEN 1%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	RECEPCION

11- CENTRO DE MAYORES PINTO	
C/ Coronados, 7 18 28320-PINTO Tfno.91 6911410	
ESPECIFICACIONES ESTORES	
Nº UNIDADES	4
COLOR	MARRÓN
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,27 X 1,67
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1 x hueco
LOCALIZACION	PASILLO 2ª PLANTA



Nº UNIDADES	2
COLOR	MARRÓN
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,30 X 2,45
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 (1 PARA CADA PUERTA)
LOCALIZACION	SALA DE BILLAR

Nº UNIDADES	6
COLOR	MARRÓN
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,27 X 1,67
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	6 (1 POR VENTANA)
LOCALIZACION	SALA DE BILLAR

Nº UNIDADES	2
COLOR	MARRÓN
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,27 X 1,67
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 (1 POR VENTANA)
LOCALIZACION	SALA DE BILLAR

Nº UNIDADES	2
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,27 X 1,72
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 (1 POR VENTANA)
LOCALIZACION	SALA POLIVALENTE



Nº UNIDADES	4
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,27 X 1,53
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	4 (1 POR VENTANA)
LOCALIZACION	SALA POLIVALENTE /T. OCUP.

Nº UNIDADES	2
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,28 X 2,30
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 (1 POR PUERTA)
LOCALIZACION	SALA POLIVALENTE /T. OCUP.

Nº UNIDADES	1
COLOR	BLANCO ROTO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,24 X 1,62
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	BIBLIOTECA

Nº UNIDADES	3
COLOR	BLANCO ROTO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,27 X 1,73
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	3 (1 POR VENTANA)
LOCALIZACION	BIBLIOTECA



Nº UNIDADES	1
COLOR	NARANJA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,27 X 1,75
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	DESPACHO PROGRAMAS

Nº UNIDADES	3
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,27 X 1,75
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	3 (1 POR HUECO)
LOCALIZACION	

Nº UNIDADES	1
COLOR	VERDE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,27 X 1,72
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	PODOLOGÍA

Nº UNIDADES	2
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,28 X 1,74
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 (1 POR VENTANA)
LOCALIZACION	DESPACHO JUNTA



Nº UNIDADES	1
COLOR	NARANJA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,28 X 1,74
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	PELUQUERIA

Nº UNIDADES	1
COLOR	NARANJA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,28 X 2,46
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	1
LOCALIZACION	PELUQUERIA

Nº UNIDADES	2
COLOR	BLANCO ROTO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,28 X 1,74
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	2 (1 POR VENTANA)
LOCALIZACION	VESTUARIO



12 RESIDENCIA MAYORES COLMENAR VIEJO	
Avda de los remedios nº 28, 28770 colmenar viejo, tfno. 918474000	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A-ESTORES	
Nº UNIDADES	28
COLOR	Blanco
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	18 estores de 370 x 150 5 estores de 170 x 150 5 estores de 160 x 150
TEJIDO	Screen 1%
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	Liso enrollable
SISTEMA DE FIJACION	Si
LOCALIZACION	Habitaciones 1ª-B
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A-ESTORES	
Nº UNIDADES	26
COLOR	Crema
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1 estor 175 x 95 9 estores 130 x 110 2 estores 125 x 110 4 estores 120 x 110 2 estores 115 x 210 4 estores 145 x 140 2 estores 120 x 90 2 estores 160 x 90
TEJIDO	Screen 5%
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	Liso enrollable
SISTEMA DE FIJACION	Si
LOCALIZACION	Habitaciones 1ª D
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A-ESTORES	
Nº UNIDADES	8



COLOR	Crema
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	8 estores 210 x 150
TEJIDO	Screen 3%
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	Liso enrollable
SISTEMA DE FIJACION	Si
LOCALIZACION	Despachos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A-ESTORES	
Nº UNIDADES	4
COLOR	Crema
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	4 estores 85 x120
TEJIDO	Screen 5%
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	Liso enrollable
SISTEMA DE FIJACION	Si
LOCALIZACION	Conserjería



13 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA	
Dirección completa con teléfono de contacto C/GENERAL RICARDOS, 177, 28025, TELF914625800	
Nº UNIDADES	2
COLOR	BLANCO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	200X215
TEJIDO	SCREEN, TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS	1 x hueco
LOCALIZACIÓN	ZONA NORTE PASILLO 1D

Nº UNIDADES	2
COLOR	BLANCO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	117X197
TEJIDO	SCREEN TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS	1 x hueco
LOCALIZACIÓN	SOLANA

Nº UNIDADES	1
COLOR	BLANCO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	145X138
TEJIDO	
IGNÍFUGOS	
LAVABLES	SI
PAÑOS	1
LOCALIZACIÓN	FIJO SALIDA EMERGENCIA SOLANA



Nº UNIDADES	1
COLOR	BLANCO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	400X365
TEJIDO	SCREEN TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS	1
LOCALIZACIÓN	VENTANAL SOLANA
Nº UNIDADES	1
COLOR	BLANCO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	313X365
TEJIDO	SCREEN TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS	1
LOCALIZACIÓN	VENTANAL SOLANA

Nº UNIDADES	1
COLOR	BLANCO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	480X365
TEJIDO	SCREEN TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS	1
LOCALIZACIÓN	FIJO VENTANAL SOLANA



Nº UNIDADES	5
COLOR	BLANCO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	800X365
TEJIDO	SCREEN TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS	5
LOCALIZACIÓN	VENTANAL SOLANA

Nº UNIDADES	3
COLOR	BLANCO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	505X365
TEJIDO	SCREEN TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS	3
LOCALIZACIÓN	VENTANAL SOLANA

Nº UNIDADES	4
COLOR	BLANCO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	148X236
TEJIDO	SCREEN TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS	1 x hueco
LOCALIZACIÓN	COMEDOR 1CF

Nº UNIDADES	2
COLOR	BLANCO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	202X236
TEJIDO	SCREEN TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI



LAVABLES	SI
PAÑOS	2
LOCALIZACIÓN	COMEDOR 1CF

Nº UNIDADES	4
COLOR	BLANCO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	094X236
TEJIDO	SCREEN TRASLUCIDO
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS	2
LOCALIZACIÓN	COMEDOR 1CF

14 CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL MIRASIERRA	
CALLE LA MASÓ Nº 40. 28034 MADRID. TELÉFONO 609013928	
Nº UNIDADES	102
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,03 X 1,18
TEJIDO	SCREEN 3%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS	1 ESTOR POR HUECO
LOCALIZACIÓN	HABITACIONES

Nº UNIDADES	104
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,03X1,17
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS	1 ESTOR POR HUECO
LOCALIZACIÓN	SALAS POLIVALENTES , DESPACHOS Y ANEXO



CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL MIRASIERRA	
CALLE LA MASÓ Nº 40. 28034 MADRID. TELÉFONO 609013928	
Nº UNIDADES	17
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	0,96 X 2,15
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS	1 x hueco
LOCALIZACIÓN	DESPACHOS Y ANEXOS

Nº UNIDADES	57
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	0,96 X 2,22
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS	1 x hueco
LOCALIZACIÓN	SALAS POLIVALENTES , MÓDULOS Y COMEDOR

CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL MIRASIERRA	
CALLE LA MASÓ Nº 40. 28034 MADRID	
Nº UNIDADES	2
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,68 X 1,19
TEJIDO	SCREEN 5%
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS	1 x hueco
LOCALIZACIÓN	COMEDOR



ANEXO II: CENTROS, UNIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. LOTE 2



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **120279487449130559560**

1 – CENTRO DE MAYORES PARLA	
C/ Humanes, 27 28980 Parla. Tf.916990112	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	18 CORTINAS
COLOR	Burdeos
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	3,60x1,30
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRAS
PAÑOS	2

Nº UNIDADES	1
COLOR	Burdeos
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,66X1,30
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRAS
PAÑOS	1

Nº UNIDADES	1
COLOR	BURDEOS
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,60X1,30
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRAS
PAÑOS	1



2- CENTRO DE MAYORES ALCALÁ DE HENARES	
C/ Damas 4 -28801 Madrid Teléfono 91.8883413	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	Rojo
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2,90 x 8
TEJIDO	Tejido ligero normal
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	Cortina a
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDON
PAÑOS	1

3- CENTRO DE MAYORES ARANJUEZ	
C/.Gobernador, 80. 28300-Aranjuez Tfno.91 8911977	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1 cortina partida en dos
COLOR	Rojo granate
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	5,90x2,51
TEJIDO	TIPO CORTINA NORMAL TERCIOPELO ALGODON
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	TABLAS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL CON CORDON Y GANCHOS
PAÑOS	2

Nº UNIDADES	1 cortina partida en dos
COLOR	Azul
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	7,34 x 2,50



TEJIDO	TIPO CORTINA NORMAL TERCIOPELO ALGODON
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	TABLAS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL CON CORDON Y GANCHOS
PAÑOS	2

4- RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE	
C/.General Ricardos, 177. 28025-Madrid Tfno.91 4629414	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	56
COLOR	VERDE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1 X1,30
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
TIPO DE CONFECCION	BARRA CON ANILLAS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDON
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	20
COLOR	VERDE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,40 X1,30
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
TIPO DE CONFECCION	BARRA CON ANILLAS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDON
PAÑOS	1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	20
COLOR	VERDE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,40 X2,45
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
TIPO DE CONFECCION	BARRA CON ANILLAS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDON
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	44
COLOR	VERDE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1 X1,30
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
TIPO DE CONFECCION	BARRA CON ANILLAS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDON
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	4
COLOR	VERDE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2 X2,45
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
TIPO DE CONFECCION	BARRA CON ANILLAS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDON
PAÑOS	1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	56
COLOR	ROJO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1 X1,30
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
TIPO DE CONFECCION	BARRA CON ANILLAS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDON
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	20
COLOR	ROJO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,40 X1,30
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
TIPO DE CONFECCION	BARRA CON ANILLAS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDON
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	20
COLOR	ROJO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,40 X2,45
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
TIPO DE CONFECCION	BARRA CON ANILLAS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDON
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
------------------------------------	--



Nº UNIDADES	44
COLOR	ROJO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1 X1,30
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
TIPO DE CONFECCION	BARRA CON ANILLAS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDON
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	4
COLOR	ROJO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2 X2,45
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
TIPO DE CONFECCION	BARRA CON ANILLAS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDON
PAÑOS	1

5- RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL	
Plaza de González Bueno, 16. 28300-Aranjuez Tfno.91 8911440	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	66
COLOR	AZUL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2,80X1,70
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	TABLAS AL DOBLE
SISTEMA DE FIJACION	BARRAS DE ACERO NIQUEL MATE
Nº CORTINA/ HUECO	UNA CORTINA POR VENTANA
PAÑOS	2

Nº UNIDADES	66
-------------	----



COLOR	AZUL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,90X1,70
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	TABLAS AL DOBLE
SISTEMA DE FIJACION	BARRAS DE ACERO NIQUEL MATE
PAÑOS	2

Nº UNIDADES	44
COLOR	AMARILLO TOSTADO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2,80 X 1,70
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	TABLAS AL DOBLE
SISTEMA DE FIJACION	BARRAS DE ACERO NIQUEL MATE
PAÑOS	2

Nº UNIDADES	44
COLOR	AMARILLO TOSTADO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2,90 X 1,70
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	TABLAS AL DOBLE
SISTEMA DE FIJACION	BARRAS DE ACERO NIQUEL MATE
PAÑOS	2

Nº UNIDADES	20
COLOR	GRIS
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2,80 X 1,70
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	BARRAS 30 MM ACERO NIQUEL



PAÑOS	2
-------	---

Nº UNIDADES	21
COLOR	GRIS
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,90 X 1,70
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	TABLAS AL DOBLE
SISTEMA DE FIJACION	BARRAS DE ACERO NIQUEL MATE
PAÑOS	2

6- RESIDENCIAS DE MAYORES DOCTOR GONZALEZ BUENO	
Ctra. Colmenar, km. 13 28049- Madrid TELEFONO 91 734.63.00	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	10
COLOR	BLANCO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,50 X1,80
TEJIDO	DIM-OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	TABLAS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA RIEL SIN CORDON
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	BLANCO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2,0 X1,80
TEJIDO	DIM-OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	TABLAS



SISTEMA DE FIJACION	BARRA RIEL SIN CORDON
PAÑOS	1

7- RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE	
C/.Avda. Juan Carlos I, 4 28905-Getafe 91 682.42.47	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	HUESO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	5,60X 2,32
TEJIDO	TIPO VISILLO
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	FRUNCIDO EN TABLAS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL EXTENSIBLE CON GANCHOS
PAÑOS	4

Nº UNIDADES	2
COLOR	HUESO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	4,70X2,32
TEJIDO	TIPO VISILLO
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	TABLAS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA RIEL EXTENSIBLE CON GANCHOS
PAÑOS	2

8- RESIDENCIA DE MAYORES NTRA SRA DEL CARMEN	
C/Carretera Canto Blanco 3, 28049 Madrid Teléfono 91 7343450	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	16
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,05X 2
TEJIDO	NORMAL



IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	TABLAS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL CON CORDON
PAÑOS	1

Nº UNIDADES	6
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2,10 X1,50
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	TABLAS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA RIEL CON CORDON
PAÑOS	2

Nº UNIDADES	4
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,10 X2,45
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	TABLAS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL CON CORDON
PAÑOS	1

Nº UNIDADES	10
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,05 X 2,00
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	TABLAS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA RIEL CON CORDON
PAÑOS	1



Nº UNIDADES	5
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,10 x 2,95
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	TABLAS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL CON CORDON
PAÑOS	1

9- RESIDENCIA DE MANOTERAS	
C/Oña, 3, 28050 Madrid Teléfono 91 7665222	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	320
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,3X 1,60
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	15
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,9X 1,70
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS



SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	15
COLOR	AZUL PASTEL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,4X1,6
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	20
COLOR	AZUL PASTEL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,2X 1,60
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	15
COLOR	VERDE PASTEL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,4X 1,60
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	20
COLOR	VERDE PASTEL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,2X 1,60
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	15
COLOR	NARANJA PASTEL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,4X 1,60
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	20
COLOR	NARANJA PASTEL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,2X 1,60
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	12
COLOR	AZUL PASTEL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2,4 X 1,15
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	12
COLOR	VERDE PASTEL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2,40X 1,15
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	12
COLOR	NARANJA PASTEL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2,40X 1,15
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL
PAÑOS	2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	6
COLOR	AZUL PASTEL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,10X 1,15
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	TABACO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2,80X1,23
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	5
COLOR	BEIGE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	3,55X1,70
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL
PAÑOS	2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	5
COLOR	TABACO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	3,30X2,60
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	6
COLOR	VERDE PASTEL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,10 X 1,15
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	6
COLOR	NARANJA PASTEL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,10 X 1,15
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL
PAÑOS	1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	TABACO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2,50X 2,0
TEJIDO	DIMOUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	5
COLOR	TABACO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	3,30X 2,60
TEJIDO	DIMOUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	TABACO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2,50X 2,00
TEJIDO	DIMOUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL
PAÑOS	2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	TABACO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2,80X 1,23
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL
PAÑOS	2

10- RESIDENCIA TORRELAGUNA	
C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180-Torrelaguna 91 843.00.25	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	30
COLOR	AZULÓN
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,95X 1,21
TEJIDO	BLACK OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA SIN CORDÓN
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	4
COLOR	AZULÓN
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,10X 1,21
TEJIDO	BLACK OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA SIN CORDÓN
PAÑOS	1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	10
COLOR	AZULÓN
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,10X 1,21
TEJIDO	BLACK OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA SIN CORDÓN
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS (de techo)	
Nº UNIDADES	3
COLOR	GRIS CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	3X2
TEJIDO	BLACK OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA PARA GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL CON CORDÓN
PAÑOS	1

11- RESIDENCIA INFANTIL LAS ACACIAS	
C/General Ricardos 177, 28025 Madrid tf 914628426	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	5
COLOR	NARANJA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,24X 2,00
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA CON GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDÓN
PAÑOS	1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	2
COLOR	AZUL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,24X 1,80
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA CON GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDÓN
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	6
COLOR	AZUL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,24X 2,00
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA CON GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDÓN
PAÑOS	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	5
COLOR	VERDE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	0,98X 1,04
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA CON GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDÓN



PAÑOS	1
-------	---

12- RESIDENCIA INFANTIL LEGANÉS	
C/Maetro 21, 28914 leganés Tf 916883641	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	AZUL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	349X 210,5
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA MADERA CON ANILLAS
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	AZUL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	3,45X 2,12
TEJIDO	DIMOUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA CON GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDÓN
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	AZUL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	3,48X 2,10
TEJIDO	DIMOUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	CINTA CON GANCHOS
SISTEMA DE FIJACION	RIEL SIN CORDÓN
PAÑOS	2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	AMARILLO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,73X 1,15
TEJIDO	BLACK OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	MORADO CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,78X 1,19
TEJIDO	BLACK OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	SALMÓN
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,78X 1,17
TEJIDO	BLACK OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	NARANJA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,73X 1,14
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	VERDE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,73X 1,14
TEJIDO	BLACK OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	AMARILLO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,73X 1,15
TEJIDO	BLACK OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	AZUL
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,76X 1,16
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	NARANJA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,73X 1,16
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	VERDE TURQUESA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,70X 1,15
TEJIDO	BLACK OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	SALMÓN
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,70X 1,15
TEJIDO	BLACK OUT
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	si
SISTEMA DE CONFECCION	OLLADOS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA CON ANILLAS
PAÑOS	2

-13 – RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOS DE ODÓN	
Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra San Martín de Valdeiglesias, km 11,200 28670 Villaviciosa de Odón	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	56
COLOR	VERDE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1 M X 1,30 M
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	BARRA CON anillas
SISTEMA DE FIJACION	SE DEBEN SUMINISTRAR
Nº CORTINAS/HUECO	1
LOCALIZACION	6ª PLANTA



Nº UNIDADES	20
COLOR	VERDE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,40 M X 1,30 M
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	BARRA CON anillas
SISTEMA DE FIJACION	SE DEBEN SUMINISTRAR
Nº CORTINA/HUECO	1
LOCALIZACION	6ª PLANTA

Nº UNIDADES	20
COLOR	VERDE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,40 M X 2,45 M
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	BARRA CON anillas
SISTEMA DE FIJACION	SE DEBEN SUMINISTRAR
Nº CORITNAS/ HUECO	1
LOCALIZACION	6ª PLANTA

Nº UNIDADES	44
COLOR	VERDE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1 M X 1,30 M
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	BARRA CON anillas
SISTEMA DE FIJACION	SE DEBEN SUMINISTRAR
Nº CORTINAS/HUECO	1
LOCALIZACION	6ª PLANTA



Nº UNIDADES	4
COLOR	VERDE
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2 M X 2,45 M
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	BARRA CON anillas
SISTEMA DE FIJACION	SE DEBEN SUMINISTRAR
Nº CORTINAS/HUECO	1
LOCALIZACION	6ª PLANTA

Nº UNIDADES	56
COLOR	ROJO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1 M X 1,30 M
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	BARRA CON anillas
SISTEMA DE FIJACION	SE DEBEN SUMINISTRAR
Nº CORTINAS/HUECO	1
LOCALIZACION	5ª PLANTA

Nº UNIDADES	20
COLOR	ROJO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,40 M X 1,30 M
TEJIDO	DIM OUT



IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	BARRA CON anillas
SISTEMA DE FIJACION	SE DEBEN SUMINISTRAR
Nº CORTINA/HUECO	1
LOCALIZACION	5ª PLANTA

Nº UNIDADES	20
COLOR	ROJO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1,40 M X 2,45 M
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	BARRA CON anillas
SISTEMA DE FIJACION	SE DEBEN SUMINISTRAR
Nº CORITNAS/ HUECO	1
LOCALIZACION	5ª PLANTA

Nº UNIDADES	44
COLOR	ROJO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1 M X 1,30 M
TEJIDO	NORMAL
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	BARRA CON anillas
SISTEMA DE FIJACION	SE DEBEN SUMINISTRAR
Nº CORTINAS/HUECO	1
LOCALIZACION	5ª PLANTA

Nº UNIDADES	4
COLOR	ROJO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2 M X 2,45 M



TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	BARRA CON anillas
SISTEMA DE FIJACION	SE DEBEN SUMINISTRAR
Nº CORTINAS/HUECO	1
LOCALIZACION	5ª PLANTA

14 RESIDENCIA MAYORES COLMENAR VIEJO	
AVDA DE LOS REMEDIOS Nº 28, 28770 COLMENAR VIEJO, TFNO. 918474000	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS B-CORTINAS	
Nº UNIDADES	65
COLOR	Verde
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	270 X 160 cm
TEJIDO	Black out
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	Dos hojas abiertas al centro. Tablas y ganchos
SISTEMA DE FIJACION	No. Disponemos de rieles
LOCALIZACION	Habitaciones 3ª planta módulos A y B
PAÑOS	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS B-CORTINAS	
Nº UNIDADES	9
COLOR	Crema
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	8 ventanas 370 X 200 cm 1 ventana 195 X 200
TEJIDO	Visillo
IGNÍFUGOS	Si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	Dos hojas abiertas al centro. Tablas y ganchos
SISTEMA DE FIJACION	Si. Riel no extensible
LOCALIZACION	Habitaciones 3ª planta modulo C
PAÑOS	2



15 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA	
DIRECCIÓN Y TELÉFONO C/GENERAL RICARDOS, 177, 914625800	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS	
Nº UNIDADES	6
COLOR	Crudo
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	119 X 218
TEJIDO	VISILLO
IGNÍFUGOS	si
LAVABLES	Si
SISTEMA DE CONFECCION	
SISTEMA DE FIJACION	
LOCALIZACION	Ventana norte pasillo 01D
PAÑOS	1

Nº UNIDADES	2
COLOR	Crudo
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	082x200
TEJIDO	VISILLO
IGNÍFUGOS	
LAVABLES	
SISTEMA DE CONFECCION	TRABILLA
SISTEMA DE FIJACION	BARRA
Nº CORTINAS/HUECO	1
LOCALIZACION	HABITACIONES CARA NORTE

Nº UNIDADES	65
COLOR	Crudo
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	119x200
TEJIDO	VISILLO
IGNÍFUGOS	
LAVABLES	
SISTEMA DE CONFECCION	TRABILLA
SISTEMA DE FIJACION	BARRA
Nº CORTINAS/HUECO	1
LOCALIZACION	HABITACIONES



Nº UNIDADES	37
COLOR	Crudo
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	090X200
TEJIDO	VISILLO
IGNÍFUGOS	
LAVABLES	
SISTEMA DE CONFECCION	TRABILLA
SISTEMA DE FIJACION	BARRA
Nº CORTINAS/HUECO	1
LOCALIZACION	HABITACIONES

16- RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO	
C/ Francisco Chico Mendes,8 28108-Alcobendas Tfno.91 6617191	
ESPECIFICACIONES CORTINAS	
Nº UNIDADES	2
COLOR	AZUL CLARO
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	103 X 64
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
PAÑOS / SISTEMA	4 x hueco
LOCALIZACION	MIRADOR COMEDOR 2ª PLANTA

17 - C.O. ANGEL DE LA GUARDA	
Avda Daroca, 60. 28017-Madrid Tfno.91 4047504	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORTINAS-	
AULA 203 TOTAL CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	BEIS- CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2.50*1.90 M.
TEJIDO	DIM OUT



IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	CORTINA
SISTEMA DE FIJACION	BARRA Y ANILLAS
Nº CORTINAS/ HUECO	2

Nº UNIDADES	1
COLOR	BEIS-CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2.50*1.90 M.
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	CORTINA
SISTEMA DE FIJACION	BARRA Y GANCHOS Y ANILLAS
Nº CORTINAS/HUECO	2

Nº UNIDADES	1
COLOR	BEIS-CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2.50*1.90 M.
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	CORTINA
SISTEMA DE FIJACION	BARRA Y ANILLAS
Nº DE CORTINAS /HUECO	2

Nº UNIDADES	1
COLOR	BEIS CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2.50*1.90 M.
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	CORTINA
SISTEMA DE FIJACION	BARRA Y Y ANILLAS
Nº DE CORTINAS /HUECO	2



Nº UNIDADES	1
COLOR	BEIS-CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1.25*1.90 M
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	CORTINA
SISTEMA DE FIJACION	BARRA, ANILLAS
Nº DE CORTINAS /HUECO	1

AULA 207 TOTAL CORTINAS	
Nº UNIDADES	1
COLOR	BEIS CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1.23*1.90 M
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	CORTINAS
SISTEMA DE FIJACION	BARRAS, ANILLAS
Nº DE CORTINAS /HUECO	1

Nº UNIDADES	1
COLOR	BEIS CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2.55*1.90 M
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	CORTINAS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA, ANILLAS
Nº DE CORTINAS /HUECO	2
Nº UNIDADES	1
COLOR	BEIS CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2.55*1.90 M
TEJIDO	DIM OUT



IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	CORTINAS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA, ANILLAS
Nº DE CORTINAS /HUECO	2

Nº UNIDADES	1
COLOR	BEIS CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	2.55*1.90 M
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	CORTINAS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA, ANILLAS
Nº DE CORTINAS /HUECO	2

Nº UNIDADES	1
COLOR	BEIS CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1.76*1.90 M
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	CORTINAS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA, ANILLAS
Nº DE CORTINAS /HUECO	2

Nº UNIDADES	2
COLOR	BEIS CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	4.60*1.90
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	CORTINAS
SISTEMA DE FIJACION	BARRA, ANILLAS



Nº DE CORTINAS /HUECO	2
-----------------------	---

Nº UNIDADES	1
COLOR	BEIS CREMA
HUECO DE VENTANA DIMENSIÓN	1.35*1.90M
TEJIDO	DIM OUT
IGNÍFUGOS	SI
LAVABLES	SI
SISTEMA DE CONFECCION	CORTINA
SISTEMA DE FIJACION	BARRA , GANCHOS Y ANILLAS
Nº DE CORTINAS /HUECO	1

