



Madrid, 24 de mayo de 2021

Solicitud de justificación de oferta anormalmente baja correspondientes a la licitación, por procedimiento abierto, de un *SUMINISTRO DE SISTEMA AUDIOVISUAL DEL AUDITORIO Y DE LA SALA DE CRISIS DEL PUESTO CENTRAL DE ALTO DEL ARENAL* (LICITACION 6012000268) (Lote 1)

Metro de Madrid, S.A., una vez revisadas las proposiciones económicas, y realizado el análisis del carácter desproporcionado o anormalmente bajo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares ha detectado una oferta que puede ser considerada desproporcionada o anormalmente baja. A la vista de ello, se requiere a la empresa que se indica a continuación, la valoración de su oferta y precisión de las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas o la posible obtención de una ayuda del Estado. En cualquier caso, la justificación deberá indicar expresamente que la oferta económica presentada respeta las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes de aplicación.

LICITADOR	IMPORTE DE SU OFERTA
PENTATEL COMUNICACIONES, S.L.	65.777,49