



**A/SUM-023802/2021**

## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL “SUMINISTRO DE MOBILIARIO, ESTORES, COCINA E ILUMINACIÓN PARA VARIOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL (4 LOTES)”**

### **1.-OBJETO DEL CONTRATO**

El objeto de este contrato es el suministro e instalación de mobiliario, estores, cocina e iluminación imprescindible que surge como necesidad nueva no programable para varios centros adscritos a la Agencia madrileña de Atención Social (AMAS)

Por ello, todos los suministros contenidos en este pliego deben ser entregados en los centros que figuran en Anexo II.

Lote 1: Mobiliario y estores Residencia infantil Vista Alegre

Lote 2: Cocina

Lote 3: Mobiliario a medida enfermería Residencia de mayores de Torrelaguna

Lote 4: Iluminación Residencia de mayores Alcorcón

El presente pliego establece las prescripciones técnicas a cumplir por los licitadores para el suministro de equipamiento en él contenido

La relación, descripción de las características, el número de unidades de cada elemento que ha de suministrarse se detallan en el Anexo I del presente Pliego.

### **2. CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA**

Los productos y sus accesorios deberán estar conformes en el momento en el que se realice el suministro con la normativa que les sean de aplicación constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada.

#### **2.1. Características técnicas**

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir cada uno de los elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego. Las calidades de los productos suministrados solo podrán ser mejoradas. La baja ofertada por el licitador no justificará calidades inferiores a las estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.

Las características técnicas particulares del material ofertado incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento.



## 2.2. Normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad.

Los productos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos de calidad, ergonómicos, medioambientales, ahorro energético, compatibilidad electromagnética y de seguridad.

En materia de seguridad y etiquetado los productos se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos (Directiva 2001/95/CE) y al Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios.

Los productos eléctricos y electromagnéticos deberán cumplir el Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión y la Directiva 2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.

Los electrodomésticos deberán tener una calificación energética mínima de B

Los productos que lo requieran deberán llevar el marcado CE.

La acreditación del cumplimiento de estas condiciones se realizará mediante la aportación de certificados que habrán de formar parte del dossier técnico que ha de entregarse a la Administración junto al cronograma de entrega, con carácter previo al suministro efectivo de los productos.

## 3. DEFINICIÓN DE LA ADQUISICIÓN: CONDICIONES Y OBLIGACIONES

Los adjudicatarios están obligados a suministrar los artículos que le hayan sido adjudicados

El suministro incluye el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se describen a continuación:

### 3.1 Documentación.

Los adjudicatarios deberán entregar todos los manuales íntegramente en castellano, correspondientes a la descripción y operatividad de los equipos. Para el material que lo requiera, deberán aportar los siguientes manuales:

- De montaje: aportando además del manual de montaje, la información y rotulado sobre el material que representen un riesgo especial.
- De uso: con las características, una explicación detallada de los principios de funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y operaciones rutinarias para la verificación del funcionamiento apropiado del material previo a su uso diario, etc.



- De mantenimiento y técnicos: incluirán despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y ayuda en la localización de averías, etc.

### **3.2. Entregas.**

Con carácter previo al suministro, y siempre una semana antes de iniciar la distribución, el adjudicatario presentará un cronograma en el que se indiquen las fechas y horarios de entrega de los productos en los distintos centros, que deberá ser aprobado por los responsables de la AMAS. En este momento, se entregarán las certificaciones y acreditaciones del cumplimiento de las normas de seguridad y etiquetado establecidas en el Pliego.

El suministro comprende la entrega en el centro y el montaje en los destinos definitivos, así como cualquier otra operación requerida para su completa puesta a disposición. Se entenderá por montaje la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación, de anclaje y sujeción a techos o paredes, que será la indicada por los responsables de los centros.

Los productos se entregarán en condiciones de funcionamiento completo y deberán llegar a los centros perfectamente embalados y protegidos para el traslado. Los embalajes, protecciones o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje deberán ser retirados por el adjudicatario previamente a la recepción del suministro, debiendo aportar al responsable del contrato, cuando lo solicite, la acreditación de la gestión realizada con dichos residuos, de acuerdo con la legislación vigente. Será obligatoria la retirada de los productos obsoletos o antiguos, en su caso.

En los casos que se considere necesario, la empresa adjudicataria, una vez instalado el material y en presencia de personal de la AMAS, realizará las pruebas que acrediten el correcto montaje, el funcionamiento y la correspondencia del material y sus componentes con la oferta realizada y adjudicada.

No se permitirá la realización de obras de adaptación que supongan obra civil, en el caso que resulten necesarias, se ejecutarán directamente por la Agencia Madrileña de Atención Social.

La entrega y comprobación de los elementos se realizará con independencia de la recepción formal del suministro.

### **3.3. Garantías y servicio técnico:**

- Se establece un plazo de garantía de 2 años a partir de la fecha de recepción formal del suministro para todos productos suministrados.

- La garantía incluirá la sustitución del material en caso de vicios o defectos importantes respecto a los materiales o de funcionamiento y dará derecho a la sustitución del producto y/o a su reparación y cubrirá todos los gastos asociados: transporte, mano de obra y piezas de repuesto. En caso de sustitución, se realizará en el plazo máximo de una semana y si ello no fuera posible por la tipología del producto se proporcionará otro de características similares hasta su definitiva sustitución.





Comunidad  
de Madrid

- El servicio técnico de los elementos habrá de tener su domicilio en España.

#### 4. PLAZO Y LUGAR DE LA ENTREGA

El adjudicatario está obligado a la entrega del material y a su montaje en el plazo máximo de sesenta días naturales, o en su caso, en el plazo máximo ofertado por el adjudicatario, a contar a partir del día siguiente al de la formalización del contrato, en los centros que constan en el Anexo II de este pliego, previa presentación y aprobación del cronograma de suministro.

Madrid, a la fecha de la firma  
LA SUBDIRECTORA GENERAL  
DE CENTROS Y PROGRAMAS



## ANEXO I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csy](http://www.madrid.org/csy)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **122233273152984227235**

## LOTE 1: MOBILIARIO Y ESTORES RESIDENCIA INFANTIL VISTA ALEGRE

### Partida 1

#### SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTORES ENROLLABLES

Se considera que forma parte de los estores, y por lo tanto se considera incluido en la oferta:

- Tejido enrollable opaco black out.
  - Mecanismo de cadena.
  - Cadena metálica lateral.
  - Tubo interior enrollable aluminio.
  - Soportes de sujeción techo o pared de aluminio y con embellecedores a juego con el color del tejido.
  - Todos los sistemas adicionales, elementos de accesorios e instalación necesarios para la puesta en funcionamiento.
  - Color: Disponibilidad de diversos colores para selección del centro
- Dimensiones: 96 cm ancho x 127'50 cm alto

**Unidades: 30 RI Vista Alegre**

### Partida 2

#### MESA DE COMEDOR

- Estructura formada por cuatro patas metálicas de 60 mm de diámetro, cromadas, unidas de forma independiente a la tapa mediante pletinas metálicas, con tacos niveladores.
- La tapa está formada por tablero chapado en estratificado de color haya de 25 mm, con cantos macizos de haya moldurados a media caña, con esquinas redondeadas.

Dimensiones: 120 cm de largo x 80 cm ancho x 85 cm alto. aprox.

**Unidades 2. RI Vista Alegre**

### Partida 3

#### SILLA DE COMEDOR

- Silla fija de madera.
- Estructura en epoxy cromada.
- Brazos integrados en la armadura.
- Apilable.
- Asiento y respaldo en madera de haya laminada y prensada, barnizada en color natural.





**Comunidad  
de Madrid**

- Armadura en tubo combinado cuerpo ovalado con tubo redondo.
- Dimensiones: 46 cm ancho x 77 cm alto x 55 cm fondo aprox

**Unidades : 8 RI Vista Alegre**

#### **Partida 4**

##### **MUEBLE AUXILIAR**

- Mueble auxiliar fabricado con tablero de MDF (12mm+15mm).
  - Equipado con 4 ruedas, 2 con freno
  - Estructurado en baldas ajustables en altura.
- Dimensiones aproximadas: largo 98 cm x alto 60 x fondo 54

**Unidades: 1 RI Vista Alegre**

#### **Partida 5**

##### **MUEBLE ARCHIVADOR**

- Mueble vertical archivador de oficina
  - Estructura vertical metálica
  - Sistema antivuelco
  - Etiquetero en pvc
  - Llave y cierre centralizado
  - Tirador integrado en el cajón
- Dimensiones: Alto 140 cm x Ancho 50 cm x Fondo 62 cm

**Unidades: 1 RI Vista Alegre**

#### **Partida 6**

##### **SILLON DE TRES PLAZAS**

- Sofá de tres plazas con estructura realizada en madera de haya maciza.
- Respaldo y asiento de espuma de poliuretano de gran elasticidad, si es posible de doble densidad.
- Respaldo con forma ergonómica que permite una perfecta adaptación a la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.
- Tapicería de fácil limpieza, lavable.

Dimensiones: 242 cm ancho x 98 cm de fondo x 74 cm de alto aprox.  
Color a elegir por el centro entre el catalogo del fabricante

**Unidades: 1 RI Vista Alegre**





Comunidad  
de Madrid

## LOTE 2: COCINA

### Partida 1

#### TERMOMETRO PARA CONGELADOR

- Termómetro digital para neveras y congeladores con sonda
- Rango de medida de la sonda en glicol:  $-50+50^{\circ}\text{C}$ .
- Resolución:  $0,1^{\circ}\text{C}$ .
- Precisión:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ . de  $-30+55^{\circ}\text{C}$ . Resto  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Frecuencia de muestreo: 10 seg.aprox.
- Fijación en nevera mediante iman o sobremesa.
- Alimentación eléctrica: 1 pila estandar AA.
- Incluye certificado conformidad del fabricante.
- Dimensiones botella glicol: 41 mm. x  $\varnothing$  20 mm.a prox
- Cable de 3 metros de  $\varnothing$  2mm. desconectable.

**Unidades:1 RI Vista Alegre**

### Partida 2

#### TERMÓMETRO DE INFRARROJOS PORTÁTIL Y SONDA AL TERMÓMETRO PARA USO ALIMENTARIO.

- Termómetro de infrarrojos portátil y sonda al termómetro para uso alimentario
- Alimentación: 1 x 9 V, tiempo de combustión de aproximadamente 150 horas de uso continuo
- Óptica coeficiente: 3:1 (relación del objeto distancia/diámetro de la área); distancia mínima 30 mm.
- Condiciones de uso: de 0 a  $50^{\circ}\text{C}$ ; RH 95% máx. sin condensación
- Dimensiones y peso aproximado : 143 x 80 x 38 mm; 320 g.
- Sonda Temperatura: IR:  $0,1^{\circ}\text{C}$ ; Resolución:  $0,1^{\circ}\text{C}$

**Unidades:1 RI Vista Alegre**

### Partida 3

#### FREIDORA

##### Freidora 1 cuba 6 litros

- Con cuba interior embutida sin ángulos y marcada con MAX y MIN.
- Cabezal extraíble para facilitar la limpieza.
- 3000 vatios de potencia aprox.
- Chasis y cuba forjados en acero inoxidable
- Con grifo incorporado para evacuar el aceite
- Medidas: 360x560x850 mm aprox.





**Comunidad  
de Madrid**

- Medidas cesta: 205x285x120 mm aprox.
- Luz indicadora de temperatura
- Mango resistente al calor

**Unidades: 1 Ud. RI Vista Alegre**

#### **Partida 4**

##### **MEDIDOR DE COMPONENTES POLARES.**

- Medidor de componentes polares para el aceite.
- Protección IP 65 contra salpicaduras de agua.
- Indicador de alarmas visual.
- Maletín lavable
- Homologación CE 2014/30/EU
- Pantalla LCD en carcasa de fibra de vidrio.

**Unidades: 1 ud. RI Vista Alegre**

#### **Partida 5**

##### **REJILLA PARA HORNO.**

- Rejilla para horno.
- Medida: 53 cm x 32 cm
- Material de acero inoxidable
- 5 travesaños

**Unidades: 1 ud. RI Vista Alegre**

#### **Partida 6**

##### **ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE**

- - Estanterías de acero inoxidable con baldas lisas
- - Fabricada en acero inoxidable.
- - 5 Niveles.
- - Altura de los estantes regulable cada 150 mm.
- - Bandejas: polipropileno.
- - Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza.
- - Patas regulables en altura.
- - Carga aproximada por estante: 150 kg.
- - Dimensiones:
- - Estantería de 80 cm largo x 40 fondo x 220 cm alto

**Unidades: 1 ud. RI Vista Alegre**

#### **Partida 7**

##### **ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE**

- - Estanterías de acero inoxidable con baldas lisas
- - Fabricada en acero inoxidable.





Comunidad  
de Madrid

- - 5 Niveles.
- - Altura de los estantes regulable cada 150 mm.
- - Bandejas: polipropileno.
- - Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza.
- - Patas regulables en altura.
- - Carga aproximada por estante: 150 kg.
- - Dimensiones:
- - Estantería de 70 cm largo x 40 cm. Fondo x 220 cm. alto

**Unidades : 1 ud. RI Vista Alegre**

## **Partida 8**

### **ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE**

- - Estanterías de acero inoxidable con baldas lisas
- - Fabricada en acero inoxidable.
- - 5 Niveles.
- - Altura de los estantes regulable cada 150 mm.
- - Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza.
- - Patas regulables en altura.
- - Carga aproximada por estante: 150 kg.
- - Dimensiones:
- - Estantería de 80 cm largo X 40 cm fondo x 160 cm alto

**Unidades 1 ud. RM Vista Alegre**

## **Partida 9**

### **ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE**

- - Estanterías de acero inoxidable con baldas lisas
- - Fabricada en acero inoxidable.
- - 5 Niveles.
- - Altura de los estantes regulable cada 150 mm.
- - Bandejas: polipropileno.
- - Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza.
- - Patas regulables en altura.
- - Carga aproximada por estante: 150 kg.
- - Dimensiones:
- - Estantería de 130 cm largo x 30 cm fondo x 170 cm alto

**Unidades : 1ud. RI Vista Alegre**

## **Partida 10**

### **CORTADOR DE HORTALIZAS**

- Producción hora: 500 Kg
- Área boca entrada (cortadora): 136 cm<sup>2</sup> Diámetro de disco: 205 mm
- Velocidad cortadora: 300 rpm - 1000 rpm
- Potencia total: 1500 W aprox.
- Dimensiones exteriores aproximadas: Ancho: 391 mm Fondo: 409 mm Alto: 552 mm

**Unidades :1 ud. CO Ciudad Lineal**



## Partida 11

### CARRO CALIENTE

- Fabricado en acero inoxidable 18/10.
- Capacidad para 10 GN 1/1 o 2/1.
- Fabricación en acero inoxidable.
- Doble pared con aislamiento de lana de roca.
- Mandos digitales o manuales en frontal para control y regulación de temperatura, normalmente de 0° a 90°C.
- Humedad relativa de 55%.
- Puerta de acero inoxidable con su marco en burlete de silicona, puerta abatibles 180° para facilitar la extracción de las bandejas y un tirador para la puerta.
- 4 ruedas de gran resistencia, de Ø200 mm, 2 de ellas con freno.
- Parachoques de goma no marcante en cada esquina de la base del carro.
- Cierre con llave incorporado en los tiradores.
- Potencia: 3000 W aproximado
- Dimensiones aproximadas:(ancho/fondo/alto): 800 x 650 x 1122 mm

Incluye :

Cambio de ruedas standard por unas de 200 mm. de diámetro.

4 cubetas GN 1/1 profundidad 150 mm

4 cubetas GN 1/1 profundidad 20 mm

**Unidades: 4 uds. CADP Dos de Mayo**

## Partida 12

### ROBOT CUTTER Y CORTADORA DE HORTALIZAS

- Motor asíncrono.
- Pica, emulsiona, amasa y tritura por discos
- Corta y ralla por cuchilla
- Capacidad de cuba 2,9 litros con mango
- Capacidad de carga máxima para picar: 750 gr
- Potencia 550 W aproximada

**Unidades 1 RM Gran Residencia**

## LOTE 3: MOBILIARIO A MEDIDA ENFERMERIA RESIDENCIA DE MAYORES DE TORRELAGUNA

### Partida 1

#### MUEBLE CON DOS MÓDULOS DE CAJONES

- Mobiliario inferior y superior fabricado en tablero chapado con melamina de 19 mm de espesor, canteado en PVC .
- Trasera fabricada en melamina de 8 mm de espesor.





**Comunidad  
de Madrid**

- Pies regulables en altura. Zócalo color aluminio con protección anti polvo y antihumedad.
- Encimera de HPL color blanco 10/12 mm de espesor.
- Dimensiones: Largo 405 X 90 alto X 60 cm de fondo.
- Módulo de dos cajones bajo encimera de 40 cm de altura cada uno y de 60 cm de ancho
- Módulo de cajonera bajo encimera con dos puertas abatibles de 90 cm de ancho.

**Unidades: 1**

## **Partida 2**

### **ARMARIO SUPERIOR CON GAVETAS**

- Conjunto de un armario mural fabricado en tablero chapado con melamina de 19 mm de espesor, canteado en PVC .
- Montado sobre la encimera dejando un espacio de 20 cm.
- Cajear para los enchufes
- Cada balda incluye 6 cajones de distintas medidas en plástico PVC para ubicar jeringas, agujas, materiales de cura
- Con cuatro baldas por seis cajones cada una.
- Dimensiones: Largo: 150 cm. X 50 alto X 40 cm. Fondo aproximado debido a que es a medida

**Unidades: 1**

## **Partida 3**

### **ARMARIO SUPERIOR CON BALDAS**

- Conjunto de un armario mural, fabricado en tablero chapado con melamina de 19 mm de espesor, canteada en PVC .
- montado sobre la encimera dejando un espacio de 20 cm.
- Con cuatro baldas
- Dimensiones: Largo: 150 cm. X 50 alto X 40 cm. Fondo .Aproximado dado que es a medida.

**Unidades: 1**

## **Partida 4**

### **ARMARIO CON FREGADERO PARA ENFERMERÍA**

- Mueble con fregadero todo ello de acero inoxidable.
- Armario de dos puertas de doble pared con núcleo de nido de abeja. Junta y manija.

Dimensiones: Largo 80 X alto 90 x fondo 45 cm. Aproximado

**Unidades: 1**

## **Partida 5**

### **GRIFO PARA EL FREGADERO**





**Comunidad  
de Madrid**

- De acero inoxidable
- Maneta medical o gerontológica con mango extraíble
- Mono mando fregadera encimera.

**Unidades: 1**

## **Partida 6**

### **ARMARIO BOTIQUÍN DE URGENCIAS**

- Mueble fabricado en tablero chapado con melamina de 19 mm de espesor, canteada en PVC .
- Con dos puertas, puerta superior de 140 cm y la puerta inferior de 60 cm
- La parte superior con 3 baldas
- La parte inferior con una balda.

Dimensiones: 200 cm alto x100 cm largo x 45 cm fondo.

**Unidades: 1**

## **Partida 7**

### **MUEBLE ENCIMERA**

- Mueble fabricado en tablero chapado con melamina de 19 mm de espesor, canteada en PVC .
- Encimera de 300 cm X 90 cm alto y 60 cm fondo, en la parte de abajo dos cajonera de 60 cm de ancho con varios cajones, y espacio libre. Medidas aproximadas por ser a medida

**Unidades: 2**

## **Partida 8**

### **ARMARIO SUPERIOR CON GAVETAS**

- Conjunto de un armario mural, montado sobre la encimera dejando un espacio de 20 cm.
- Con cuatro baldas con 6 gavetas por balda
- Dimensiones: 130 largo cm x 70 cm alto y 40 cm fondo

Medidas aproximadas por ser a medida.

**Unidades: 2**

## **Partida 9**

### **MUEBLE COLUMNA DONDE ALOJAR DOS NEVERAS PEQUEÑAS CON CAJÓN CON PUERTA EN LA PARTE INFERIOR**

- Conjunto de un armario mural fabricado en tablero chapado con melamina de 19 mm de espesor, canteada en PVC .
- Con dos baldas
- En la parte inferior cajonera con puerta.



Dimensiones: Alto 120 cm x largo 42 cm x 60 fondo cm.

**Unidades: 1**

Todos los muebles de melamina serán en color azul dentro de la gama que presente la empresa adjudicataria y elija el centro

### **Partida 10**

#### **ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE**

- Estanterías de acero inoxidable con baldas lisas
- 5 Niveles.
- Bandejas: polipropileno.
- Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza
- Altura de los estantes regulable cada 150 mm.
- Patas regulables en altura.
- Carga aproximada por estante: 150 kg.

Dimensiones: 220 largo x 40 fondo x 200 cm alto

**Unidades: 1**

### **Partida 11**

#### **ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE**

- Estanterías de acero inoxidable con baldas lisas
- 5 Niveles.
- Bandejas: polipropileno.
- Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza
- Altura de los estantes regulable cada 150 mm.
- Patas regulables en altura.
- Carga aproximada por estante: 150 kg.

Dimensiones: 215 cm largo x 40 cm. fondo x 200 cm. Alto

**Unidades: 1**

### **Partida 12**

#### **ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE**

- Estanterías de acero inoxidable con baldas lisas
- 5 Niveles.
- Bandejas: polipropileno.
- Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza
- Altura de los estantes regulable cada 150 mm.
- Patas regulables en altura.
- Carga aproximada por estante: 150 kg.

Dimensiones: 150 cm. largo x 40cm fondo x 200 cm alto

**Unidades: 1**

### **Partida 13**

#### **MESA DESPACHO**





Comunidad  
de Madrid

- Mesa recta.
- Tablero de melanina 25 mm de espesor, cantos en abs de 3 mm de espesor
- Patas de 50 x 50 mm en perfil de acero decapado y laminado de 1,5 mm de espesor, con niveladores de abs inyectado con soleta antideslizante.
- Altura total de 74 cm.
- Bilaminado, estructura aluminizada.
- Acabado en color haya.

**Dimensiones aprox.:** 160 cm ANCHO X 80 cm FONDO X 70 cm ALTO

**Unidades:** 1

## Partida 14

### SILLA ERGONÓMICA

- De respaldo alto, regulable en altura, regulación lumbar, con carcasa de poliamida que llega hasta medio respaldo por la zona trasera, revestido por goma espuma inyectada de alta calidad con una densidad aproximada de 30 kg/m<sup>3</sup> y 45 mm aproximados de grosor, tapizado bicolor, con la zona inferior hasta media altura compuesta por malla negra.
- Asiento regulable en profundidad y altura, elevación a gas, mecanismo sincro, bloqueo multiposiciones del respaldo con sistema anti retorno.
- Base giratoria de 5 radios con ruedas de poliamida negra.
- Reposabrazos regulables 2D, (regulable en altura y permite movimiento de giro respecto a su eje sobre un plano horizontal).
- Tapicería en color azul .

#### Dimensiones aproximadas:

- Altura total 107/117 cm
- Altura asiento 45/55 cm
- Altura respaldo 61/68 cm
- Profundidad 44 cm

**Unidades:** 1

## Partida 15

### SILLÓN CON BRAZOS.

- Estructura: de madera maciza de haya, con ensamblajes y tornillos ocultos. Bordes, cantos y aristas redondeadas. Ensamblajes con escopladuras de espiga y sistema de escuadras colocadas de forma asimétrica con doble refuerzo anterior y posterior para mejorar su resistencia.
- Asiento: Laminado en contrachapado de 16 mm aproximadamente. Gomaespuma de poliuretano.





Comunidad  
de Madrid

- Brazos: De madera de haya.
- Respaldo: Estructura de madera de haya. Gomaespuma de poliuretano. Espesor medio 30 mm. Fabricado en contrachapado de 12 mm aproximadamente con forma.
- Barnizado: Fondos y acabados en poliuretano. Tintes al disolvente conforme a las exigencias de la normativa española.
- Tapicería: Material vinílico espumado con soporte textil en poliéster. Alta resistencia al desgaste por uso (abrasión), retardancia al fuego al menos M2, durabilidad del color a los rayos solares (UV), con tratamiento al ataque por microorganismos (hongos y bacterias). En colores firmes y durables que no decoloran ni se transfieren a otros materiales. Protección antimicrobial. Protección antibacterial. Protección antimicótica. Acabado antiestático. Material ignífugo.

Dimensiones aproximadas: 73x52x 80 cm. ancho, fondo y alto

Color: azul

**Unidades: 4**

**Partida 16**

**SILLA**

- Sillas confidentes de cuatro patas en tubo de acero pintado epoxi y respaldo tapizado en tejido sobre goma espuma de alta densidad.
- Color a elegir.
- Brazos metálicos en tubo de acero como continuación a estructura silla

**Unidades: 2 uds.**

**LOTE 4: ILUMINACIÓN RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN**

**Partida 1**

**APLIQUES DE LUZ**

- Aplique multifunción de iluminación de pared para cabecero de cama de hospital o residencia de 20 w led de longitud 1200mm x78 mm, ilumina por la parte superior e inferior con un tono de 4000k.
- Incluye 3 bases de enchufes schuko de Legrand, 1 pulsador de llamada a enfermería o similar y un interruptor/tirador de luz.
- Su instalación es a pared, fijación a tornillo y alimentación por la parte trasera del aplique.
- De forma alargada y con un acabado lacado en blanco mate
- Con cadena para encendido.

Dimensiones: 1.200 mm largo x 78 mm de alto.

**Unidades: 22 ud. R.M. Alcorcón**



## ANEXO II: DISTRIBUCIÓN POR CENTROS



**LOTE 1: MOBILIARIO y ESTORES RESIDENCIA  
INFANTIL VISTA ALEGRE**

| CENTRO            | DIRECCIÓN                              | TELÉFONO     | PARTIDA | NOMBRE                | UNIDADES |
|-------------------|--|--------------|---------|-----------------------|----------|
| R.A. VISTA ALEGRE | C/. General Ricardos, 177 28025 Madrid | 915079560/61 | 1       | Estores               | 30       |
|                   |  |              | 2       | Mesa comedor          | 2        |
|                   |  |              | 3       | Silla                 | 8        |
|                   |  |              | 4       | Mueble auxiliar       | 1        |
|                   |  |              | 5       | Mueble archivador     | 1        |
|                   |  |              | 6       | Sillón de tres plazas | 1        |

**LOTE 2: COCINA**

| CENTRO             | DIRECCIÓN                              | TELÉFONO                     | PARTIDA | NOMBRE                  | UNIDADES |
|--------------------|--|------------------------------|---------|-------------------------|----------|
| R.A. VISTA ALEGRE  | C/. General Ricardos, 177 28025 Madrid | 915079560/61                 | 1       | Termómetro sonda        | 1        |
|                    |  |                              | 2       | Termómetro infrarrojos  | 1        |
|                    |  |                              | 3       | Freidora                | 1        |
|                    |  |                              | 4       | Medidor                 | 1        |
|                    |  |                              | 5       | Rejilla horno           | 1        |
|                    |  |                              | 6       | Estantería              | 1        |
|                    |  |                              | 7       | Estantería              | 1        |
|                    |  |                              | 8       | Estantería              | 1        |
|                    |  |                              | 9       | Estantería              | 1        |
| CO CIUDAD LINEAL   | C/ Joséfa Valcárcel, 1 28027-Madrid    | 91 742.22.01                 | 10      | Cortadora de hortalizas | 1        |
| CADP DOS DE MAYO   | C/ Oña, 1 28050-Madrid                 | 91 383.99.27<br>91 383.89.62 | 11      | Carro caliente          | 4        |
| RM GRAN RESIDENCIA | C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid  | 91 462.58.00                 | 12      | robot cutter            | 1        |



**LOTE 3 MOBILIARIO A MEDIDA ENFERMERÍA RESIDENCIA DE MAYORES DE TORRELAGUNA**

| CENTRO         | DIRECCIÓN  | TELÉFONO  | PARTIDA | NOMBRE                              | UNIDADES |
|----------------|--|-----------|---------|-------------------------------------|----------|
| RM TORRELAGUNA | C/. Doctor<br>Manuel Hiedlago<br>nº 12 28180-<br>Torrelaguna | 918430025 | 1       | Mueble con 2<br>módulos             | 1        |
|                |  |           | 2       | Armario<br>superior<br>gavetas      | 1        |
|                |  |           | 3       | Armario<br>superior<br>baldas       | 1        |
|                |  |           | 4       | Armario con<br>fregadero            | 1        |
|                |  |           | 5       | Grifo para<br>fregadero             | 1        |
|                |  |           | 6       | Armario<br>botiquín de<br>urgencias | 1        |
|                |  |           | 7       | Mueble<br>encimera                  | 2        |
|                |  |           | 8       | Armario<br>superior<br>gavetas      | 2        |
|                |  |           | 9       | Mueble<br>columna                   | 1        |
|                |  |           | 10      | Estantería                          | 1        |
|                |  |           | 11      | Estantería                          | 1        |
|                |  |           | 12      | Estantería                          | 1        |
|                |  |           | 13      | Mesa<br>despacho                    | 1        |
|                |  |           | 14      | Silla<br>ergonómica                 | 1        |
|                |  |           | 15      | Sillón                              | 4        |
|                |  |           | 16      | sillas                              | 2        |



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csy](http://www.madrid.org/csy)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **122233273152984227235**

**LOTE 4 : ILUMINACIÓN RESIDENCIA DE  
MAYORES ALCORCÓN**

| CENTRO           | DIRECCIÓN   | TELÉFONO        | PARTIDA | NOMBRE              | UNIDADES |
|------------------|---|-----------------|---------|---------------------|----------|
| R.M.<br>ALCORCÓN | Avda. de<br>Esteban<br>Márquez nº<br>2 28922-<br>Alcorcón | 91<br>644.13.00 | 1       | Aplicques<br>de luz | 22       |