



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO PUNTUAL DE MUEBLES AUXILIARES PARA BAÑO EN VARIOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL.



1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es el suministro puntual de muebles auxiliares para baño en varios centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social.

El equipamiento se suministrará en los siguientes centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social:

- Residencia de Mayores Getafe
- Residencia de Mayores Doctor González Bueno
- Residencia de Mayores San Martín de Valdeiglesias
- Residencia de Mayores Gastón Baquero
- Centro de Mayores Santiago Rusiñol
- Centro Ocupacional Carabanchel
- Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica Arganda del Rey

El presente pliego establece las prescripciones técnicas a cumplir por los licitadores para el suministro de equipamiento para los centros que figuran en el Anexo I, adscritos a la Agencia Madrileña de Atención social.

La relación, descripción de las características, el número de unidades de cada elemento que ha de suministrarse se detallan en el Anexo I del presente Pliego.

2. CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA

Los productos y sus accesorios deberán estar conformes en el momento en el que se realice el suministro con la normativa que les sean de aplicación constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada.

2.1. Características técnicas

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir cada uno de los elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego. Las calidades de los productos suministrados solo podrán ser mejoradas. La baja ofertada por el licitador no justificará calidades inferiores a las estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.

Las características técnicas particulares del material ofertado incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento.





2.2. Normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad.

Los productos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos de calidad, ergonómicos, medioambientales, ahorro energético, compatibilidad electromagnética y de seguridad.

El licitador deberá cumplir todas las disposiciones legales y administrativas de aplicación en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo que estén en vigor durante la ejecución de los trabajos, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, siendo el responsable exclusivo de su aplicación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente al mismo como a sus posibles subcontratistas.

Cuando sea aplicable, los productos deberán venir marcados con la etiqueta CE.

En materia de seguridad y etiquetado los productos se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos (Directiva 2001/95/CE) y al Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios.

Los productos eléctricos y electromagnéticos deberán cumplir el Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión y la Directiva 2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos y asimismo el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación.

La acreditación del cumplimiento de estas condiciones se realizará mediante la aportación de certificados que habrán de formar parte del dossier técnico que ha de entregarse a la Administración junto al cronograma de entrega, con carácter previo al suministro efectivo de los productos.

3. DEFINICIÓN DE LA ADQUISICIÓN: CONDICIONES Y OBLIGACIONES

Los adjudicatarios están obligados a suministrar los artículos que le hayan sido adjudicados

El suministro incluye el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se describen a continuación:





3.1 Documentación.

Los adjudicatarios deberán entregar todos los manuales íntegramente en castellano, correspondientes a la descripción y operatividad de los equipos. Para el material que lo requiera, deberán aportar los siguientes manuales:

- De montaje: aportando además del manual de montaje, la información y rotulado sobre el material que representen un riesgo especial.
- De uso: con las características, una explicación detallada de los principios de funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y operaciones rutinarias para la verificación del funcionamiento apropiado del material previo a su uso diario, etc.
- De mantenimiento y técnicos: incluirán despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y ayuda en la localización de averías, etc.

3.2. Entregas.

Con carácter previo al suministro, y siempre una semana antes de iniciar la distribución, el adjudicatario presentará un cronograma en el que se indiquen las fechas y horarios de entrega de los productos en los distintos centros, que deberá ser aprobado por los responsables de la Agencia Madrileña de Atención Social. En este momento, se entregarán las certificaciones y acreditaciones del cumplimiento de las normas de seguridad y etiquetado establecidas en el Pliego.

El suministro comprende la entrega en el centro y el montaje en los destinos definitivos, así como cualquier otra operación requerida para su completa puesta a disposición. Se entenderá por montaje la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación, de anclaje y sujeción a techos o paredes, la conexión y la puesta en marcha del material en su ubicación definitiva, que será la indicada por los responsables de los centros.

Los productos se entregarán en condiciones de funcionamiento completo y deberán llegar a los centros perfectamente embalados y protegidos para el traslado. Los embalajes, protecciones o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje deberán ser retirados por el adjudicatario previamente a la recepción del suministro, debiendo aportar al director de los trabajos, cuando lo solicite, la acreditación de la gestión realizada con dichos residuos, de acuerdo con la legislación vigente. Será obligatoria la retirada de los productos obsoletos o antiguos, en su caso.

En los casos que se considere necesario, la empresa adjudicataria, una vez instalado el material y en presencia de personal de la AMAS, realizará las pruebas que acrediten el correcto montaje, el funcionamiento y la correspondencia del material y sus componentes con la oferta realizada y adjudicada.





No se permitirá la realización de obras de adaptación que supongan obra civil, que si resultan necesarias, se ejecutarán directamente por la Agencia Madrileña de Atención Social.

Los elementos que carecen de instalación específica deberán ser organizados, clasificados y almacenados por el adjudicatario en los almacenes y estantes asignados por los responsables de los centros.

La entrega y comprobación de los elementos se realizará con independencia de la recepción formal del suministro.

3.3. Garantías y servicio técnico:

- Se establece un plazo de garantía mínimo de 2 años a partir de la fecha de recepción formal del suministro para todos productos suministrados.
- El plazo de garantía podrá ser superior a este mínimo establecido, cuando así se establezca por el fabricante del producto.
- La garantía incluirá la sustitución del material en caso de vicios o defectos importantes respecto a los materiales o de funcionamiento y dará derecho a la sustitución del producto y/o a su reparación y cubrirá todos los gastos asociados: transporte, mano de obra y piezas de repuesto. En caso de sustitución, se realizará en el plazo máximo de una semana y si ello no fuera posible por la tipología del producto se proporcionará otro de características similares hasta su definitiva sustitución.
- El servicio técnico de los elementos habrá de tener su domicilio en España.

4. PLAZO Y LUGAR DE LA ENTREGA

El adjudicatario está obligado a la entrega del material y a su montaje en el plazo de treinta días naturales en los domicilios de los distintos centros que figuran en el Anexo I del presente Pliego, previa presentación y aprobación del cronograma de suministro.

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CENTROS Y PROGRAMAS

P.D.F (Resolución 3726/2018 de 17 de junio)

LA JEFA DE ÁREA DE ASISTENCIA JURÍDICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

Pilar Coloma Fernández





**ANEXO I.- BIENES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL
SUMINISTRO MUEBLES AUXILIARES PARA BAÑO VARIOS
CENTROS DE LA A.M.A.S.**





- **Partida 1:**

MUEBLE AUXILIAR DE COLGAR PARA BAÑO

- Material de PVC o similar de color blanco (no metálico) resistente al agua y humedad.
- 2 baldas interiores (no metálicas) de altura regulable.
- 1 Puerta reversible de color blanco.
- Sistema amortiguado cierre puerta.

Dimensiones aproximadas (Ancho x Profundidad x Altura): 32 x 16 x 66 cm

Unidades: 60 Uds.

(20 C.O. Carabanchel – 40 R.M. Gastón Baquero)

- **Partida 2:**

MUEBLE AUXILIAR DE COLGAR PARA BAÑO

- Material de PVC o similar de color blanco (no metálico) resistente al agua y humedad.
- 2 estantes intermedios (no metálicos) de altura regulable.
- 1 Puerta reversible de color blanco.
- Sistema cierre puertas amortiguado.

Dimensiones aproximadas (Ancho x Profundidad x Altura): 32,5 x 31 x 57 cm

Unidades: 55 Uds. (15 CADP Arganda del Rey – 40 R.M. Arganda del Rey)

- **Partida 3:**

ESTANTERÍA PARA BAÑO/DUCHA

- Estantería con 3 estantes en color cromado.
- Fabricado en acero cromado.
- Inoxidable.

Dimensiones aproximadas (Ancho x Profundidad x Altura): 25 x 12 x 46 cm.

Unidades: 8 Uds.

(4 CADP Arganda del Rey – 4 R.M. Arganda del Rey)

- **Partida 4**

ESTANTERÍA RINCONERA PARA BAÑO/DUCHA

- Estantería con 3 estantes en color cromado.
- Fabricado en acero cromado.
- Inoxidable.

Dimensiones aproximadas (ancho lado izquierdo x ancho lado derecho x Altura): 25 x 25 x 60 cm.

Unidades: 10 Uds.

(10 R.M. Getafe)

- **Partida 5**

ARMARIO – CAMERINO CON ESPEJO Y LUZ

- Armario de baño con espejo y apliques luz en la parte superior e interruptor lateral.
- Fabricado en chapa de acero inoxidable laminada en frío de 1 MM de espesor mínimo.
- Tratamientos de desengrase y aplicación de nanocerámicas con baño microcristalino anticorrosivo y proceso de pasivado.
- Dotado con 2 estantes interiores y 2 puertas batientes con espejo frontal y cierre imantado.

Dimensiones aproximadas en cm.: 44 (ancho) x 60 (alto) x 13 (fondo)

Unidades: 40 Uds.

(40 R.M. Dr. González Bueno)





- **Partida 6**

ESPEJO PARA BAÑO

- Espejo para baño con marco blanco, cristal antivaho.

Dimensiones aproximadas: (Ancho x Altura): 90x 100 cm

Unidades: 19 Uds.

(19 R.M. San Martín de Valdeiglesias)

- **Partida 7**

APLIQUE DE LUZ LED PARA ESPEJO

- Alto brillo-- 39 chips de alta calidad LED.

- IP44 impermeable-- Material del acero inoxidable, con cuerpo resistente al agua.

- Ángulo ajustable hasta 180º.

Dimensiones aproximadas: (ancho x alto con base) 70 x 9 cm

Unidades: 19 Uds.

(19 R.M. San Martín de Valdeiglesias)

- **Partida 8**

ESTANTE PARA BAÑO/DUCHA

- Acero inoxidable plateado brillo resistente al agua, la corrosión y a la humedad.

Dimensiones aproximadas: (ancho x alto x fondo) 30 x 14 x 18 cm.

Unidades: 120 Uds.

(120 R.M. Santiago Rusiñol)

- **Partida 9**

TOALLERO REDONDO

- Acero inoxidable plateado resistente al agua, la corrosión y a la humedad.

Dimensiones aproximadas: 19 x Ø18 x 7 cm

Unidades: 40 Uds.

(40 R.M. Santiago Rusiñol)

- **Partida 10**

MUEBLE BAJO PARA BAÑO CON LAVABO

- Mueble bajo con lavabo fabricado en tablero de partículas y acabado en blanco brillo

- 3 cajones de una capacidad igual o similar entre ellos.

Dimensiones aproximadas: 90 x 86 x 45 cm (ancho x alto x fondo)

LAVABO:

Lavabo de porcelana con rebosadero, compacto y duro en color blanco, de material duradero y con alto brillo, debe incluir tapón desagüe tipo Pop-Up de cromo.

Dimensiones aproximadas: 91x46x18 cm (ancho x fondo x alto)

El mueble y el lavabo deben encajar perfectamente entre sí.

Unidades: 19 Uds.

(19 R.M. San Martín de Valdeiglesias)





- **Partida 11**

GRIFO PARA LAVABO BAÑO

- Grifo monomando de lavabo de 10,3cm de largo x 11,7cm de alto. Aproximadamente)
- Acabado: cromado.
- Tipo de aireador: integrado.
- Tipo de instalación: de repisa.

Unidades: 19 Uds.

(19 R.M. San Martín de Valdeiglesias)





ANEXO II: DISTRIBUCIÓN





CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	PRODUCTO	Uds.
RM GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8 28108-Alcobendas	91 661.71.91	1	MUEBLE AUXILIAR DE COLGAR PARA BAÑO	40
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91 871.33.00	2	MUEBLE AUXILIAR DE COLGAR PARA BAÑO	40
			3	ESTANTERÍA PARA BAÑO/DUCHA	4
RM GETAFE	Avda. Juan Carlos I, 4 28905-Getafe	91 682.42.47 91 683.37.79	4	ESTANTERÍA RINCONERA PARA BAÑO/DUCHA	10
RM DR.GONZÁLEZ BUENO	Ctra. Colmenar, km. 13 28049- Madrid	91 734.63.00	5	ARMARIO-CAMERINO CON ESPEJO Y LUZ	40
RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	C/ San Martín, 2 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.04.00	6	ESPEJO PARA BAÑO	19
			7	APLIQUE DE LUZ LED PARA ESPEJO	19
			10	MUEBLE BAJO PARA BAÑO CON LAVABO	19
			11	GRIFO PARA LAVABO BAÑO	19
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300-Aranjuez	91 891.14.40	8	ESTANTE PARA BAÑO /DUCHA	120
			9	TOALLERO REDONDO	40
CO CARABANCHEL	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91.465.63.08 91.462.86.14 91.466.62.11 91 466.67.21	1	MUEBLE AUXILIAR DE COLGAR PARA BAÑO	20
CADP ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91.871.33.00	2	MUEBLE AUXILIAR DE COLGAR PARA BAÑO	15
			3	ESTANTERÍA PARA BAÑO/DUCHA	4

