

## **HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA**

### **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO P.A.S.A A/SUM-039268/2020**

### **ADQUISICIÓN DE MAMPARAS PLEGABLES A PARED Y MÓVILES CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1259368923092306250032**

## PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MAMPARAS PLEGABLES

### 1. Objeto del contrato

Adquisición en un solo lote de mamparas plegables a pared y móviles de las siguientes características:

Mampara altura 145 cm x 120 cm de largo	4 paneles de 30 cm	2 unidades
Mampara altura 165 cm x 120 cm de largo	4 paneles de 30 cm	1 unidad
Mampara altura 165 cm x 150 cm de largo	5 paneles de 30 cm	14 unidades
Mampara altura 165 cm x 180 cm de largo	6 paneles de 30 cm	13 unidades
Mampara altura 165 cm x 210 cm de largo	7 paneles de 30 cm	10 unidades
Mampara altura 165 cm x 240 cm de largo	8 paneles de 30 cm	1 unidad
Mampara altura 185 cm x 210 cm de largo	7 paneles de 30 cm	1 unidad
Mampara altura 185 cm x 270 cm de largo	9 paneles de 30 cm	1 unidad
Mampara MÓVIL altura 155 cm x 150 cm de largo	3 paneles de 50 cm	2 unidades

Las medidas reflejadas son aproximadas, admitiendo variación hasta un máximo de un 5%.

### 2. Prescripciones técnicas generales

#### Mamparas plegables a pared

##### Características técnicas

- Mampara de 145,165,185 de altura
- Mampara formada por paneles de 30 cm de ancho.
- Superficie lisa laminada con presurizado de alta presión, compuesto por paneles rígidos plegables de madera fenólica.
- Paneles con plegado en zigzag con un sistema de pliegue suave y fácil. Interior de fibra de celulosa con panel de abeja tipo celdas.



- Paneles interconectados con perfilera de aluminio en cada uno de los módulos, provistos de un punto de unión a modo de bisagras suaves que facilitan el plegado y desplegado.
- Tratamiento con alta resistencia a la abrasión, rayado y desgaste.
- Tratamiento antibacteriano y superficie lisa y sin agujeros para facilitar su limpieza. Superficie poco porosa. Materiales resistentes a productos de limpieza usados en el ámbito Hospitalario.
- Contorno de material plástico de alta calidad para evitar roturas.
- Certificado de resistencia al fuego D-s2-d0, standards EN-13501-1
- Sistema de bisagras suaves que permite un fácil plegado.
- Material necesario para la instalación de la mampara a pared incluyendo perfil, tornillos y separadores estándar para separaciones de hasta 5 cm. Dispone también de accesorios opcionales para separaciones de mayor distancia.
- Ruedas de 75 mm (aproximada) de diámetro de alta calidad, dobles carenadas con freno cada una, antiestáticas y anti pelusa, con rodamiento suave y poco ruidoso. Posibilidad de desmontaje para su limpieza. Sistema dotado de suspensión en cada rueda, máxima estabilidad.
- Posibilidad de reemplazo, ampliación o disminución de paneles en el caso de reparación o necesidad.
- Posibilidad de impresión de imagen directa en los paneles.

### Mamparas plegables móviles

#### Características técnicas

- Mamparas de 155 cm. de alto
- Mampara plegable formada por 3 paneles de 50 cm con un ancho total extendida de 150 cm montada sobre un carro con ruedas.
- Enmarcado de perfiles de aluminio.
- Panel central fijo con plegado suave e integrado de cada uno de los extremos de la mampara.
- Paneles interconectados con perfilera de aluminio en cada uno de los módulos, provistos de un punto de unión a modo de bisagras suaves y de gran flexión que facilitan el plegado y desplegado.
- Carro de soporte de mampara de dimensiones reducidas para mejorar su uso, dotado con 4 ruedas dobles con sistema de frenado.
- Panel central para recoger sobre él los paneles plegables sin que sobresalgan del carro.
- Tratamiento con alta resistencia a la abrasión, rayado y desgaste.
- Tratamiento antibacteriano y superficie lisa y sin agujeros para facilitar su limpieza. Superficie poco porosa. Materiales resistentes a productos de limpieza usados en el ámbito Hospitalario.



- Contorno de material plástico de alta calidad para evitar roturas.
- Certificado de resistencia al fuego D-s2-d0, standards EN-13501-1.
- Peso total de la configuración 24 Kg (aproximado).
- Sistema de bisagras suaves que permite un fácil plegado y que permite ajustarse a diferentes ángulos.
- Ruedas de 75 mm. (aproximado) de diámetro de alta calidad, dobles carenadas con freno cada una, antiestáticas y anti pelusa, con rodamiento suave y poco ruidoso. Posibilidad de desmontaje para su limpieza.
- Posibilidad de impresión de imagen directa en los paneles.

### **3. Complementos incluidos**

Las ofertas deberán comprender todos los materiales precisos para su instalación: separadores fijos y separadores ajustables a pared, railes perfil de montaje, etc.



*Elaborado el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente al Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado de suministro N° A/SUM-039268/2020 (adquisición de mamparas plegables a pared y móviles en el Hospital Universitario Santa Cristina) y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación del Hospital Universitario Santa Cristina*

**RESUELVE**

Aprobar el presente Pliego de Prescripciones Técnicas para la adquisición de mamparas plegables a pared y móviles para el Hospital Universitario Santa Cristina (PASA A/SUM-039268/2020).

**El Director Gerente**  
(Suplencia Resolución de 19/04/2020 de la  
Directora General de RRHH del SERMAS)

Firmado digitalmente por: ALCANTARA FERNANDEZ MARIA LOURDES  
Fecha: 2020.11.12 10:46

La Directora de Gestión y SS.GG.

