



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012000070 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 55 VALIDADORAS PARA CONTROL DE PEAJE EN ESTACIONES CON AGLOMERACIONES DE VIAJEROS

Consulta 1:

Según se indica en el apartado “2 ALCANCE” del Pliego de Prescripciones Técnicas: “Además de las validadoras anteriores se suministrará una validadora para el CDC, otra para Formación y una tercera para el CDA”. En total, en este apartado se enumera el suministro de 55 validadoras.

Sin embargo, en el apartado “14 RESUMEN DE PRESUPUESTOS” sólo se recoge el suministro, instalación y montaje de un total de 52 validadoras, que son las indicadas en las estaciones objeto del proyecto. Por lo tanto consideramos que dicho Resumen debería de ajustarse a las cantidades reales descritas en el Alcance.

Por favor, confírmenos si tal y como figura en la oferta económica, se deben ofertar 52 unidades o se trata un error y por tanto van a enviar un nuevo Presupuesto Base de Licitación incluyendo las 55 unidades con el consiguiente aumento del Presupuesto.

Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles que se ha procedido a la publicación del documento de corrección de errores “6012000070_CORRECCION DE ERRORES”

En Madrid, a 26 de marzo de 2020.