



Metro de Madrid, S.A.

Madrid, 17 de septiembre de 2018

Subsanaciones de la documentación administrativa de la oferta correspondiente a la licitación, por procedimiento abierto súper simplificado, de un SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS MECANIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FIJAS Y TRENES DE METRO DE MADRID S.A (Licitación 6011800165).

Metro de Madrid, S.A., una vez examinada la documentación administrativa de las ofertas presentadas a esta licitación, ha acordado solicitar la siguiente:

| LICITADOR | SUBSANACIÓN REQUERIDA |
|---------------------------------|---|
| MECANIZADOS GOFISA, S.L. | <p>El Anexo II del Pliego de Condiciones Particulares (Declaración responsable (documento de contratación)) que aportan como documentación administrativa, no está firmado electrónicamente por el licitador o su representante legal tal y como indica el apartado 41 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.</p> <p>La información referente al “BLOQUE 8: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS” del Anexo II del Pliego de Condiciones Particulares (Declaración responsable (documento de contratación)), está incompleta por los siguientes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se numeran los subcontratistas previstos, pero no el % total de subcontratación.• No se aclara si el licitador va a acreditar la solvencia y/o la adscripción de medios humanos o materiales necesarios para celebrar el contrato con medios de sus subcontratistas. <p>En caso afirmativo el licitador deberá aportar su Declaración Responsable, así como una Declaración Responsable cumplimentada y firmada por cada una de las empresas a cuya capacidad recurra. Además, tendrá que adjuntar a esta declaración el compromiso con cada una de ellas.</p> <p>A efectos de dar cumplimiento al presente requerimiento de subsanación, deberán presentar un nuevo Anexo II del Pliego de Condiciones Particulares (<i>Declaración responsable (documento de contratación)</i>) completo, debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente.</p> |