

MEMORIA ECONÓMICA Y JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE SUTURAS MECÁNICAS Y DE LAPAROSCOPIA PARA CIRUGÍA GENERAL DIGESTIVA, CIRUGÍA TORÁCICA Y UROLOGÍA

ANTECEDENTES: El objeto y procedimiento de adjudicación para el suministro de SUTURAS MECÁNICAS Y DE LAPAROSCOPIA PARA CIRUGÍA GENERAL DIGESTIVA, CIRUGÍA TORÁCICA Y UROLOGÍA, anteriormente, fue el P.A. 8/2015 HUP. En tanto que los Servicios usuarios revisaban las características técnicas para la tramitación de un nuevo expediente, se recurrió al contrato menor.

JUSTIFICACIÓN: Precisas para la actividad asistencial del Hospital Universitario de La Princesa, de acuerdo con la propuesta de necesidad formulada al Servicio de Logística por los Servicios de Cirugía Torácica, Cirugía General Digestiva y Urología.

Por este motivo, se va a proceder a adquirir estos artículos a través del Procedimiento Abierto mediante pluralidad de criterios P.A. 14/2020 HUP. El código CPV de este material es 33141121-4.

NECESIDADES Y CUANTÍA: Las necesidades de los Servicios de Cirugía Torácica, Cirugía General Digestiva y Urología del Centro se han calculado teniendo en cuenta el consumo de este material en el año 2018. Se han tomado como referencia los precios de los correspondientes contratos menores, cuyo coste económico es el que se detalla en el documento adjunto.

El gasto anual relativo a este contrato se imputará a la partida 27004 del programa 312A para el ejercicio 2020, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

DURACIÓN DEL CONTRATO: Será de 12 meses, (máximo 24 meses, incluida prórroga, en caso de que proceda) y con valor estimado de 1.531.188,00 €.

Madrid, 7 de noviembre de 2019

El Director Gerente

Fdo.: Dr. Fidel ILLANA ROBLES



Lote	Bien/Producto	Can- tidad	Ti po Ud.	BASE IMPONI BLE (IVA EXCLU DO)	IVA (21 %)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	LOTE 1						
1.1	<p>CARGA PARA GRAPADORA UNIVERSAL ARTICULADA 30 MM. 2,0-2,5-3,0 MM. PUNTA CURVA (273295):</p> <ul style="list-style-type: none"> Carga para grapadora universal articulada con <u>punta curva</u> que mejora la visualización, la manipulación y el acceso del grapado del vaso sanguíneo. Con 6 filas de grapas de tres alturas escalonadas (2,0-2,5-3,0 mm.) para lograr sección/compresión progresiva del tejido y una mejor hemostasia. Carga con cartucho de superficie convexa para la compresión gradual lateral y para evitar el desplazamiento distal del tejido durante el grapado. Con mecanismo de predisparo como dispositivo de seguridad que evite el grapado del tejido excesivamente grueso no concordante con la altura de grapas elegida. Cuchilla incorporada en la carga de un solo uso. <p>CGDQ: 12 CTOQ: 120</p>	132	Ud.	205 €	45,03 €	248,05 €	32.742,60 €
1.2	<p>CARGA PARA GRAPADORA UNIVERSAL ARTICULADA 45 MM. 3,0-3,5-4,0 MM. PUNTA CURVA (CTOQ) (273462):</p> <ul style="list-style-type: none"> Carga curva de 45mm. indicada para tejido comprimido entre 1,50 - 2,25 mm. La altura de las grapas es progresiva de 3,0, 3,5 y 4mm a ambos lados de la línea de corte. El diámetro de la grapa es de 0,24 mm. Se utiliza en cirugía endoscópica compatible con un trocar de 12 mm o mayor mediante un adaptador. La punta roma del extremo distal del recambio de punta roma se puede usar para seccionar y manipular tejido o vasos sanguíneos cuando se localice el tejido objetivo. El introductor flexible que se proporciona con el recambio de punta roma puede montarse en dicha punta y usarse para guiar el yunque bajo el vaso sanguíneo o tejido al que se vaya a seccionar. Grapas de titanio. Producto libre de látex. 	60	Ud.	205 €	45,03 €	248,05 €	14.883,00 €
1.3	<p>CARGA PARA GRAPADORA UNIVERSAL ARTICULADA 45 MM. 2,0-2,5-3,0 MM. (272745):</p> <ul style="list-style-type: none"> Carga para grapadora universal articulada con cuchilla incorporada de un solo uso y con yunque fijo que sirve como pinza de agarre. Con 6 filas de grapas de tres alturas escalonadas (2,0-2,5-3,0 mm.) para lograr sección/compresión progresiva del tejido y una mejor hemostasia y aerostasia. Carga con cartucho de superficie convexa para la compresión gradual lateral y para evitar el desplazamiento distal del tejido durante el grapado. Con mecanismo de predisparo como dispositivo de seguridad que evite el grapado del tejido excesivamente grueso no concordante con la altura de grapas elegida. <p>CGDQ: 564 CTOQ: 36 UROQ: 102</p>	702	Ud.	160 €	33,60 €	193,60 €	135.907,20 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **105559006584606039600**

1.4	<p>CARGA PARA GRAPADORA UNIVERSAL ARTICULADA 45 MM. 3,0-3,5-4,0 MM. (CGDQ) (270430):</p> <ul style="list-style-type: none"> Carga para grapadora universal articulada con cuchilla incorporada de un solo uso y con yunque fijo que sirve como pinza de agarre. Con 6 filas de grapas de tres alturas escalonadas (3,0-3,5-4,0 mm.) para lograr sección/compresión progresiva del tejido y una mejor hemostasia y aerostasia. Carga con cartucho de superficie convexa para la compresión gradual lateral y para evitar el desplazamiento distal del tejido durante el grapado. Con mecanismo de predisparo como dispositivo de seguridad que evite el grapado del tejido excesivamente grueso no concordante con la altura de grapas elegida. <p>CGDQ: 336 CTOQ: 108 UROQ: 126</p>	570	Ud.	160 €	33,60 €	193,60 €	110.352,00 €
1.5	<p>CARGA PARA GRAPADORA ARTICULADA 60 MM. 3,0-3,5-4,0 MM. (272431):</p> <ul style="list-style-type: none"> Carga para grapadora universal articulada con cuchilla incorporada de un solo uso y con yunque fijo que sirve como pinza de agarre. Con 6 filas de grapas de tres alturas escalonadas (3,0-3,5-4,0 mm.) para lograr sección/compresión progresiva del tejido y una mejor hemostasia y aerostasia. Carga con cartucho de superficie convexa para la compresión gradual lateral y para evitar el desplazamiento distal del tejido durante el grapado. Con mecanismo de predisparo como dispositivo de seguridad que evite el grapado del tejido excesivamente grueso no concordante con la altura de grapas elegida. <p>CGDQ: 390 CTOQ: 78 UROQ: 258</p>	726	Ud.	180 €	37,80 €	217,80 €	158.122,80 €
1.6	<p>CARGA PARA GRAPADORA UNIVERSAL ARTICULADA CON CUCHILLA INCORPORADA 45 MM. 3,0-3,5-4,0 MM. (CGDQ) (273430):</p> <ul style="list-style-type: none"> De un solo uso. Yunque fijo. Cartucho convexo. 6 filas de grapas de altura escalonada de 3,0-3,5-4,0 mm. de altura de pata de grapa. Longitud de grapado: 45 mm. Carga precargada con doble lámina de ácido poliglicólico 100% unida al yunque y al cartucho, y reabsorbible, con lo que se aumenta la seguridad y la hemostasia de la superficie de grapado. 	30	Ud.	305 €	64,05 €	369,05 €	11.071,50 €
1.7	<p>CARGA PARA GRAPADORA UNIVERSAL ARTICULADA CON CUCHILLA INCORPORADA 45 MM. 4,0-4,5-5,0 MM. (CGDQ) (273431):</p> <ul style="list-style-type: none"> De un solo uso. Yunque fijo. Cartucho convexo. 6 filas de grapas de altura escalonada de 4,0-4,5-5,0 mm. de altura de pata de grapa. Longitud de grapado: 45 mm. Carga precargada con doble lámina de ácido poliglicólico 100% unida al yunque y al cartucho, y reabsorbible, con lo que se aumenta la seguridad y la hemostasia de la superficie de grapado. 	30	Ud.	305 €	64,05 €	369,05 €	11.071,50 €
1.8	<p>CARGA PARA GRAPADORA UNIVERSAL ARTICULADA CON CUCHILLA INCORPORADA 60 MM. 3,0-3,5-4,0 MM. (CGDQ) (273432):</p> <ul style="list-style-type: none"> De un solo uso. Yunque fijo. Cartucho convexo. 6 filas de grapas de altura escalonada de 3,0-3,5-4,0 mm. de altura de pata de grapa. Longitud de grapado: 60 mm. Carga precargada con doble lámina de ácido poliglicólico 100% unida al yunque y al cartucho, y reabsorbible, con lo que se aumenta la seguridad y la hemostasia de la superficie de grapado. 	30	Ud.	330 €	69,30 €	399,30 €	11.979,00 €

1.9	<p>CARGA PARA GRAPADORA UNIVERSAL ARTICULADA CON CUCHILLA INCORPORADA 60 MM. 4,0-4,5-5,0 MM. (CGDQ) (273433):</p> <ul style="list-style-type: none"> De un solo uso. Yunque fijo. Cartucho convexo. 6 filas de grapas de altura escalonada de 4,0-4,5-5,0 mm. de altura de pata de grapa. Longitud de grapado: 60 mm. Carga precargada con doble lámina de ácido poliglicólico 100% unida al yunque y al cartucho, y reabsorbible, con lo que se aumenta la seguridad y la hemostasia de la superficie de grapado. 	12	Ud.	330 €	69,30 €	399,30 €	4.791,60 €
1.10	<p>CARGA PARA GRAPADORA ARTICULADA 60 MM. 2,0-2,5-3,0 (270889):</p> <ul style="list-style-type: none"> Carga para grapadora universal articulada con cuchilla incorporada de un solo uso y con yunque fijo que sirve como pinza de agarre. Con 6 filas de grapas de tres alturas escalonadas (2,0-2,5-3,0 mm.) para lograr sección/compresión progresiva del tejido y una mejor hemostasia y aerostasia. Carga con cartucho de superficie convexa para la compresión gradual lateral y para evitar el desplazamiento distal del tejido durante el grapado. Con mecanismo de predisparo como dispositivo de seguridad que evite el grapado del tejido excesivamente grueso no concordante con la altura de grapas elegida. <p>CGDQ: 180 CTOQ: 66 UROQ: 78</p>	324	Ud.	180 €	37,80 €	217,80 €	70.567,20 €
1.11	<p>ENDOCORTADORA UNIVERSAL (271481):</p> <ul style="list-style-type: none"> Endograpadora cortadora lineal universal. Desechable que acomode todo tipo de cargas con 10 o más posiciones de articulación y posibilidad de apertura de la carga, desde el gatillo del mango. Agarres de goma antideslizante. Botón de seguridad para montaje correcto de las cargas. <p>CGDQ: 270 CTOQ: 180 UROQ: 252</p>	702	Ud.	157 €	32,97 €	189,97 €	133.358,94 €
1.12	<p>FUNDA PROTECTORA PARA MANGO ELECTRÓNICO DE GRAPADO QUIRÚRGICO (273582) (CTOQ):</p> <ul style="list-style-type: none"> Funda para plataforma grapadora-cortadora electrónica universal para uso en cirugía abierta y endoscópica. Condición: El adjudicatario deberá proporcionar el número de plataformas grapadoras-cortadoras electrónicas y sus adaptadores para cirugía abierta y endoscópica que sean necesarios en relación con las fundas solicitadas en el concurso. <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deberá permitir el uso de cargas con 6 filas de grapas con longitudes de 30, 45 y 60 mm. de longitud y para tejidos extra-finos, finos-medios, medios-gruesos y extra-gruesos, recubiertas y/o de punta curva. Cada plataforma deberá permitir un uso en hasta 300 casos sin importar la carga empleada. Deberá disponer de un sistema de recarga independiente. Dispondrá de pantalla en el mango que informe en tiempo real de la idoneidad de la carga, la velocidad del disparo, los pasos que deben darse en cada momento y del estado de cada componente del sistema (mango, adaptador y carga). Todos los procesos de cierre, apertura, articulación, rotación y grapado y corte estarán eléctricamente impulsados y electrónicamente controlados. Articulable de 0° a 45° pudiendo detenerse esta en cualquier ángulo intermedio deseado. 	54	Ud.	250 €	52,50 €	302,50 €	16.335,00 €
2	LOTE 2						



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **105559006584606039600**

2.1.	ENDOCORTADORA FLEXIBLE 60 MM. MOTORIZADA PARA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA (CTOQ) (273296): <ul style="list-style-type: none"> Endocortadora 60 mm. articulada y motorizada. Con batería desechable incorporada. Articulación máxima 45°. Puerto de entrada de 12 mm. para todas las cargas. Compresión uniforme del tejido en toda la línea de corte antes y durante el disparo. Control avance/retroceso automático y manual de cuchilla. 	144	Ud.	448,50 €	94,19 €	542,685 €	78.146,64 €
2.2.	CARGA PARA ENDOCORTADORA FLEXIBLE DE 60 MM. (CTOQ) (272829): <ul style="list-style-type: none"> Con 6 filas de grapas alternas entre sí, 3 en cada lado del corte. Puerto de entrada 12 mm. Altura de grapas abiertas: mínima de 2,5 mm. a máxima de 4,4 mm. Altura de grapas cerradas: mínima de 1,0 mm. a máxima de 2,3 mm. 	624	Ud.	139 €	29,19 €	168,19 €	104.950,56 €
2.3.	ENDOCORTADORA FLEXIBLE 35 MM. MOTORIZADA PARA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA (CTOQ) (273428): <ul style="list-style-type: none"> Endocortadora 35 mm. articulada y motorizada. Con batería desechable incorporada. Articulación máxima 50°. Eje <10 mm. de diámetro para facilitar la maniobrabilidad. Yunque de 7 mm. con punta curva atraumática. Compresión uniforme del tejido en toda la línea de corte antes y durante el disparo. Control avance/retroceso automático y manual de cuchilla. 	48	Ud.	320 €	67,20 €	387,20 €	18.585,60 €
2.4.	CARGA PARA ENDOCORTADORA FLEXIBLE DE 35 MM. MOTORIZADA PARA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA (CTOQ) (273429): <ul style="list-style-type: none"> Con 4 filas de grapas alternas entre sí, 2 en cada lado del corte. Adaptadas para yunque de 7 mm. Altura de grapas abiertas: 2,5 mm. Altura de grapas cerradas: 1,0 mm. 	72	Ud.	155 €	32,55 €	187,55 €	13.503,60 €

