

**SUMINISTRO DE SISTEMAS PARA LA REALIZACIÓN DE POOLES DE
PLAQUETAS A PARTIR DE BUFFY COATS EN SOLUCIÓN ADITIVA. METODO
MANUAL
(PA SUM 001-2022- A/SUM-002309/2022)**

CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La evaluación de los criterios cualitativos se realiza a través de la aplicación de las fórmulas automáticas descritas en el apartado 8 “Criterios objetivos de adjudicación del contrato”, de la Cláusula 1 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, dando el siguiente resultado:

FRESENIUS		
1.- Bolsas		
1	Bolsa con más de 6 tubulares	10
2	Bolsa con 6 o menos tubulares	0
2.- Rendimiento		
1	Mayor rendimiento de plaquetas (*)	10
2	Menor tiempo de procedimiento (*)	10
TOTAL		30

Madrid, 18 de marzo de 2022

**ANA MARIA
ARRUGA
MANZANO -**
Firmado digitalmente
por ANA MARIA
ARRUGA MANZANO -
[Redacted]
Fecha: 2022.03.18
12:51:36 +01'00'

Dra. Ana Arruga Manzano

Responsable Lab. Fraccionamiento