

**DE: SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA****A: SERVICIO DE SUMINISTROS****ASUNTO: ADQUISICIÓN DE JERINGAS DE ACIDO HIALURÓNICO PARA ADMINISTRACIÓN INTRAARTICULAR**

Solicitamos procedan a convocar expediente para la adquisición de los siguientes artículos, por las cantidades, estimadas para un período de veinticuatro meses, y con las características técnicas que a continuación se relacionan:

Lote	Nº Orden	Descripción	Unidad Medida	Cantidad Estimada
1	1	ACIDO HIALURONICO INTRAARTICULAR 75MG/ML JERINGA DE 2ML - 3 ML.	UN	266
2	2	ACIDO HIALURONICO INTRAARTICULAR 20MG/ML JERINGA DE 2ML - 3 ML	UN	225
3	3	ACIDO HIALURONICO INTRAARTICULAR JERINGA DE 6 ML	UN	51

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Las jeringas de ácido hialurónico deberán cumplir las siguientes características mínimas o similares:

**Lote - 1: Compuesto por los nº de orden 1 JERINGAS DE ACIDO HIALURONICO PARA ADMINISTRACION INTRAARTICULAR DE 2ML - 3ML**

- Composición de hialuronato de sodio: aprox. 75mg/ml
- Ácido hialurónico estabilizado de origen no animal
- Lubricante viscoelástico transparente estéril
- Presentación de una sola dosis e inyección única
- Jeringa precargada de cristal de 2ml - 3ml
- Preparación homogénea, no modificada químicamente
- Producto de uso único

**Lote - 2: Compuesto por los nº de orden 2 JERINGAS DE ACIDO HIALURONICO PARA ADMINISTRACION INTRAARTICULAR DE 2ML - 3ML**

- Composición de hialuronato de sodio: aprox.  $\geq 20$  mg/ml
- Ácido hialurónico estabilizado de origen no animal
- Lubricante viscoelástico transparente estéril
- Presentación de una sola dosis e inyección única
- Jeringa precargada de cristal de 2ml - 3ml
- Preparación homogénea, no modificada químicamente
- Producto de uso único

**Lote - 3: Compuesto por el nº de orden 3 JERINGAS DE ACIDO HIALURONICO PARA ADMINISTRACION INTRAARTICULAR DE 6ML**

- Composición de hilano de aprox. 8 mg/ml
- Estéril y apirógeno.
- Presentación de una sola dosis e inyección única
- Jeringa precargada de cristal de 6 ml
- Preparación homogénea, no modificada químicamente
- Producto de uso único

## **2.- ENTREGA DE MUESTRAS**

Será imprescindible la presentación de **2 muestras** para la valoración técnica de los lotes.

Las muestras se entregarán en el Almacén General del Hospital dentro del plazo fijado en el anuncio de licitación para la presentación de ofertas.

Se presentarán las MUESTRAS por artículo ofertado, conforme al embalaje que se vaya a suministrar al Centro. Cada muestra irá debidamente identificada con el nombre de la empresa, referencia del producto y nº de orden y lote al que corresponde.

Posteriormente se podrán solicitar más muestras en el caso de que sean necesarias.

### 3.- CRITERIOS TÉCNICOS EVALUABLES

LOTE 1. ÁCIDO HIALURÓNICO INTRAARTICULAR 2ML -3 ML	Puntos
Peso molecular > 2 millones de Dalton	20
Al menos dos publicaciones en revistas de referencia	10

LOTE 2. ÁCIDO HIALURÓNICO INTRAARTICULAR 2ML-3 ML	Puntos
Peso molecular > 2 millones de Dalton	20
Al menos dos publicaciones en revistas de referencia	10

LOTE 3. ÁCIDO HIALURÓNICO INTRAARTICULAR 6ML	Puntos
Peso molecular > 2 millones de Dalton	20
Al menos dos publicaciones en revistas de referencia	10

Madrid, 12 de julio de 2019

EL JEFE DE SERVICIO DE CIRUGÍA  
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA



Fdo.: Fernando Canillas Del Rey