

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: PA SUM 17-024

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Primera.- Objeto. El objeto del presente expediente de contratación consiste en el “SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PROTECCIÓN QUIRÚRGICA Y EQUIPOS DE CIRUGÍA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA”, conforme se detalla a continuación:

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD ESTIMADA EN 12 MESES	PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO	TOTAL IVA EXCLUIDO	TOTAL SIN IVA DEL LOTE
1	1	450	TALLA XL				
			<p>BATA DESECHABLE AISLAMIENTO ESTÉRIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - De tejido sin tejer, repelente a los líquidos pero permeable al aire. - Gramaje mínimo de 35 g/m² - Largo mínimo talla XL: 125 cm - Largo mínimo talla L: 115 cm - Envoltente, suave y adaptable. - Resistente al desgarrar, perforación, torsión y abrasión. - Antirreflejante y antiestática, sin pelusa y libre de polvo, que no desprenda partículas. - Exenta de materiales con ingredientes tóxicos, olores nocivos y tintes no indelebles. - Ignifugo según normativa vigente. - Ajustable en su parte posterior con cintas a la altura de la cintura para su cierre y cierre, que garanticen el cierre durante toda la intervención. - Mangas rematadas con puños elásticos de algodón, ajustables a la muñeca. - Costuras termoselladas o doble costura en mangas, hombros y zonas críticas excepto los puños. - Escote redondo, ajustable anatómicamente al cuello. - Plegado que permita una mínima manipulación y correcta colocación de la bata. - Exento de látex, indicado en envase. - Identificación clara de la talla de la bata. - En envase individual estéril, apertura con pestaña en el envoltorio y doble embalaje para transporte. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura, con identificación: denominación del producto, características, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE. <p>Normativa a cumplir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificado de exención de látex, PVC y Ptalatos - UNE-EN 13795:2011 + A1 2013 - ISO 16603 y 16604 (o su equivalente F1671/F1671M-13) Determinación de la resistencia a la penetración de 	2.500	1,277 €	3.192,50 €	
	2	1109	TALLA L				
				1.000	1,277 €	1.277,00 €	4.533,35 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD ESTIMADA EN 12 MESES	PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO	TOTAL IVA EXCLUIDO	TOTAL SIN IVA DEL LOTE
			<p>sangre y fluidos usando Bacteriófago Phi-X174</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificado CE - RD 1591/2009 - Normativa 93/42 CEE sobre productos sanitarios. - Marcado CE como EPI: RD 1407/1992 (trasposición de la Directiva 89/686/EEC). - NORMA UNE - EN 14126:2004 / AC 2006 Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos <p>Aplicación: Para protección en las distintas técnicas quirúrgicas.</p>				
	3	14949	<p>BATA QX DESECHABLE S/REFUERZO T-XLL ó XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> - De tejido sin tejer, repelente a los líquidos pero permeable al aire. - Talla XLL ó XXL - Gramaje mínimo de 35 g/m2 - Envoltente, suave y adaptable. - Resistente al desgarrar, perforación, torsión y abrasión. - Antirreflejante y antiestática, sin pelusa y libre de polvo, que no desprenda partículas. - Exenta de materiales con ingredientes tóxicos, olores nocivos y tintes no indelebles. - Ignifugo según normativa vigente. - Ajustable en su parte posterior con cintas a la altura de la cintura para su cruce y cierre. - Mangas rematadas con puños elásticos de algodón, ajustables a la muñeca. - Escote redondo, ajustable anatómicamente al cuello. - Plegado que permita una mínima manipulación y correcta colocación de la bata. - Exento de látex, indicado en envase. - En envase individual estéril, apertura con pestaña en el envoltorio y doble embalaje para transporte. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura, con identificación: denominación del producto, características, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE. <p>Normativa a cumplir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificado de exención de látex, PVC y Ptalatos - UNE-EN 13795:2011 + A1 2013 - ISO 16603 y 16604 (o su equivalente F1671/F1671M-13) Determinación de la resistencia a la penetración de sangre y fluidos usando Bacteriófago Phi-X174 - Certificado CE - RD 1591/2009 	50	1,277 €	63,85 €	

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD ESTIMADA EN 12 MESES	PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO	TOTAL IVA EXCLUIDO	TOTAL SIN IVA DEL LOTE
			<ul style="list-style-type: none"> - Normativa 93/42 CEE sobre productos sanitarios. - Marcado CE como EPI: RD 1407/1992 (trasposición de la Directiva 89/686/EEC). - NORMA UNE - EN 14126:2004 / AC 2006 Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos <p>Aplicación: Para protección en las distintas técnicas quirúrgicas.</p>				
2	4	TALLA GRAN DE L	<p>BATA QUIRURGICA DESECHABLE CON REFUERZO PLASTIFICADO ESTÉRIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - De tejido sin tejer, repelente a los líquidos pero permeable al aire. - Reforzadas con refuerzos de polietileno transpirable e impermeable a los líquidos, en su parte delantera (pecho, abdomen hasta las rodillas). Estos refuerzos deberán estar sellados perimetralmente. - La resistencia a los líquidos debe ser de al menos 100 cm/H2O - Largo mínimo talla M: 115 cm - Largo mínimo talla L: 120 cm - Rematadas las mangas con puños elásticos de algodón unos 8 o 10 CMS. de longitud mínimo. - Escote redondo, ajustable anatómicamente al cuello. - Ajustable en la parte posterior con cintas a la altura de la cintura para su cierre y cierre, que garanticen el cierre durante toda la intervención. - Costuras selladas o doble costura en mangas, hombros y zonas críticas excepto los puños. - Antirreflejante y antiestática, sin pelusa y libre de polvo, que no desprenda partículas - Exenta de materiales con ingredientes tóxicos, olores nocivos y tintes no indelebles. - Ignifugo según normativa vigente. - Plegado que permita una mínima manipulación y correcta colocación de la bata. - Identificación clara de la talla de la bata. - En envase individual estéril, apertura con pestaña en el envoltorio y doble embalaje para transporte. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura, con identificación: denominación del producto, características, medidas, método de 	3.750	1,85€	6.937,50 €	9.990,00€

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD ESTIMADA EN 12 MESES	PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO	TOTAL IVA EXCLUIDO	TOTAL SIN IVA DEL LOTE
	5	TALLA MEDIA NA M 35	esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE. Normativa a cumplimentar: <ul style="list-style-type: none"> - Certificado de exención de látex, PVC y Ptalatos - UNE-EN 13795:2011 + A1 2013 - ISO 16603 y 16604 (o su equivalente F1671/F1671M-13) Determinación de la resistencia a la penetración de sangre y fluidos usando Bacteriófago Phi-X174 - Certificado CE - RD 1591/2009 - Normativa 93/42 CEE sobre productos sanitarios. - Marcado CE como EPI: RD 1407/1992 (trasposición de la Directiva 89/686/EEC). - NORMA UNE - EN 14126:2004 / AC 2006 Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos Aplicación: Para protección en las distintas técnicas médico- quirúrgicas.	1.300	1,85€	2.405,00 €	
	6	TALLA XLL XXL 14948	BATA QX DESECHABLE C/REFUERZO T-XLL ó XXL <ul style="list-style-type: none"> - De tejido sin tejer, repelente a los líquidos pero permeable al aire. - Talla XLL ó XXL - Reforzada en su parte delantera hasta las rodillas y en las mangas, con capa de plástico impermeable a los líquidos. - Rematadas las mangas con puños elásticos de algodón unos 8 o 10 CMS. de longitud mínimo. - Escote redondo, ajustable anatómicamente al cuello. - Ajustable en la parte posterior. - Antirreflejante y antiestática, sin pelusa y libre de polvo, que no desprenda partículas. - Exenta de materiales con ingredientes tóxicos, olores nocivos y tintes no indelebles. - Ignifugo según normativa vigente. - Plegado que permita una mínima manipulación y correcta colocación de la bata. - En envase individual estéril, apertura con pestaña en el envoltorio y doble embalaje para transporte. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura, con identificación: denominación del producto, características, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE. Normativa a cumplimentar: <ul style="list-style-type: none"> - Certificado de exención de látex, PVC y Ptalatos 	350	1,85 €	647,50 €	

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD ESTIMADA EN 12 MESES	PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO	TOTAL IVA EXCLUIDO	TOTAL SIN IVA DEL LOTE
			<ul style="list-style-type: none"> - UNE-EN 13795:2011 + A1 2013 - ISO 16603 y 16604 (o su equivalente F1671/F1671M-13) Determinación de la resistencia a la penetración de sangre y fluidos usando Bacteriófago Phi-X174 - Certificado CE - RD 1591/2009 - Normativa 93/42 CEE sobre productos sanitarios. - Marcado CE como EPI: RD 1407/1992 (trasposición de la Directiva 89/686/EEC). - NORMA UNE - EN 14126:2004 / AC 2006 Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos <p>Aplicación: Para protección en las distintas técnicas médico- quirúrgicas.</p>				
3	7	9676	<p>BATA IMPERMEABLE HIPEC (QIO)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bata de tejido sin tejer y totalmente impermeabilizada. - Talla XL. Largo mínimo de 125 cm - De manga larga con puño elástico, cruzada en la espalda - Cierre mediante cintas - Rematadas las mangas con puños elásticos de algodón unos 8 ó 10 cm de longitud como mínimo. - Escote redondo, ajustable anatómicamente al cuello - Ajustable en la parte posterior con cintas a la altura de la cintura para su cierre, que garanticen el cierre durante toda la intervención. - Costuras selladas o doble costura en mangas, hombros y zonas críticas excepto los puños - Antirreflejante y antiestática, sin pelusa y libre de polvo, que no desprenda partículas. - Exenta de materiales con ingredientes tóxicos, olores nocivos y tintes no indelebles. - Ignífugo según normativa vigente. - Plegado que permita una mínima manipulación y correcta colocación de la bata. - Identificación clara de la talla de la bata. - Libre de látex, indicado en envase - En envase individual estéril, apertura con pestaña en el envoltorio y doble embalaje para transporte. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura, con identificación: denominación del producto, características, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE. <p>Normativa a cumplir:</p>	375	4,030 €	1.511,25 €	1.511,25 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD ESTIMADA EN 12 MESES	PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO	TOTAL IVA EXCLUIDO	TOTAL SIN IVA DEL LOTE
			<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de exención de látex, PVC y Ptalatos - UNE-EN 13795:2011 + A1 2013 - ISO 16603 y 16604 (o su equivalente F1671/F1671M-13) Determinación de la resistencia a la penetración de sangre y fluidos usando Bacteriófago Phi-X174 - Certificado CE - RD 1591/2009 - Normativa 93/42 CEE sobre productos sanitarios. - Marcado CE como EPI: RD 1407/1992 (trasposición de la Directiva 89/686/EEC). - NORMA UNE - EN 14126:2004 / AC 2006 Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos - UNE-EN 14605:2005+A1:2009: Ropas de protección contra productos químicos líquidos. <p>Aplicación: Para uso del personal sanitario en intervenciones quirúrgicas u otros procedimientos que requieran condiciones de esterilidad y máxima protección.</p>				
4	8	345	<p>PAÑO DESECHABLE ESTÉRIL 50 X 60 CM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paño de tejido sin tejer plastificado en la superficie interior, absorbente e impermeable a líquidos. - Medidas de 50 x 60 cm - Plegado en envase que permita mantener la asepsia en la preparación de campos. - Resistente a la penetración microbiana en seco y en húmedo. - Resistente a la tensión en seco y en húmedo - Alta resistencia a la rotura. - Exento de látex indicado en envase. - Envase individual estéril. - Envase de fácil acceso de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura y con identificación: denominación del producto, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, marcado CE. <p>Aplicaciones: Para mantener la esterilidad en la realización procedimientos médico-quirúrgicos.</p>	16.000	0,15 €	2.400,00 €	2.400,00 €
5	9	811	<p>PAÑO DESECHABLE FENESTRADO ESTÉRIL 50X60 CM C/ ADHESIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paño de tejido sin tejer. - Con orificio central diámetro mínimo 7 cm. - Adhesivo alrededor de la fenestra. - Alta resistencia a la rotura. 	6.000	0,255 €	1.530,00 €	1.530,00 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD ESTIMADA EN 12 MESES	PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO	TOTAL IVA EXCLUIDO	TOTAL SIN IVA DEL LOTE
			<ul style="list-style-type: none"> - Capa superior absorbente. - Capa inferior impermeable. - Plegado en envase que permita mantener la asepsia en la preparación de campos. - Resistente a la penetración microbiana en seco y en húmedo - Resistente a la tensión en seco y en húmedo - En envase individual estéril. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura con identificación: denominación del producto, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE - Libre de látex identificado en envase. <p>Aplicaciones: Para mantener la esterilidad en la realización procedimientos médico-quirúrgicos.</p>				
6	10	1059	<p>EQUIPO RTU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formado por: - Sábana para RTU con bolsa de recogida de fluidos, con puerto de salida de fluidos. - Medidas 175/270 x 180 cm aprox. - Formado por dos láminas unidas mediante termosellado, una de tejido sin tejer compuesto de fibras de polipropileno que aportan resistencia, absorbencia y adaptabilidad, y otra de polietileno, lo que le confiere impermeabilidad. - Sábana cubre mesas de medidas 150 x 200 cm aprox. - 1 dedil de exploración de neopreno de 10 x 20 cm aprox. - 1 cinta adhesiva de 20 x 25 cm aprox. - Adhesivo de acrilato hipoalergénico que permite una adhesión segura durante cirugías independientemente de los fluidos. - Plegado que permita una cómoda y rápida colocación - Libre de látex indicado en envase. - Envase individual estéril. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura con identificación: denominación del producto, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE - Cumplimiento de la normativa EN 13975 <p>Aplicación: Cobertura quirúrgica.</p>	650	9,87 €	6.415,50 €	6.415,50 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD ESTIMADA EN 12 MESES	PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO	TOTAL IVA EXCLUIDO	TOTAL SIN IVA DEL LOTE
7	11	1039	EQUIPO ARTROSCOPIA DE RODILLA El equipo de artroscopia constaría de los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> - Sábana de artroscopia reforzada, con bolsa colectora de fluidos integrada. - Medidas 230 cm x 320 cm aprox. - Con drenaje de salida. - Con aberturas para pasar la pierna del paciente, dejando la rodilla aislada en el centro de 6 cm - Sábana cubremesas con medidas de 150x200 cm aproximadamente. - Sábana de paciente 150 x 200 cm aproximadamente - Funda de mesa de mayo 80 x 145 cm aproximadamente - 1 Stockinette - 2 Tiras adhesivas 10 x 50 cm aproximadamente - 2 paños adhesivos 75x75 cm aproximadamente - En envase individual estéril. - Libre de látex indicado en envase. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura con identificación: denominación del producto, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE - Cumplimiento de la normativa EN 13975 Aplicación: Cobertura quirúrgica.	750	12,773 €	9.579,75 €	9.579,75 €
8	12	742	CINTA ADHESIVA FIJADORA ESTÉRIL 10 x 50 CM (PARA COBERTOR) <ul style="list-style-type: none"> - Medida de 10 x 50 cm aprox. - Envase externo con termo sellado - Libre de látex, indicado en envase - Envase individual estéril. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura, con identificación: denominación del producto, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE. Aplicación: Fijación de los campos quirúrgicos	5.000	0,245 €	1.225,00 €	1.225,00 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD ESTIMADA EN 12 MESES	PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO	TOTAL IVA EXCLUIDO	TOTAL SIN IVA DEL LOTE
9	13	94	FUNDA MESA MAYO DESECHABLE ESTÉRIL <ul style="list-style-type: none"> - Tejido sin tejer, impermeable, resistente, antideslizante. - De 80 x 145 cm aprox. - Exento de látex indicado en envase. - Envase individual estéril. - Resistente a la penetración de líquidos - Resistente a la penetración microbiana en húmedo y en seco - Resistente a la rotura y a la tensión en húmedo y en seco. - Envase individual estéril. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura, con identificación: denominación del producto, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE. 	1.250	1,033 €	1.291,25 €	1.291,25 €
			Aplicación: Protección de la mesa de instrumental en las intervenciones quirúrgicas.				
10	14	9677	EQUIPO UNIVERSAL REFORZADO QIO <ul style="list-style-type: none"> - Equipo quirúrgico de tejido sin tejer, en varias capas y reforzado para uso en procedimientos de alto riesgo y con mucho fluido. - Resistente a la tracción en seco y en húmedo, así como desgarros y pinchazos. - Adaptable, absorbente, impermeable y transpirable en toda su superficie. - No desprende partículas - Compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> • Sábana de 150 x 190 cm aprox. (Cubremesas) • Sábana de 260 x 160 cm aprox. • 3 Sábanas de 190 x 200 cm aprox. • 2 paños de 100 x 100 cm aprox. • 4 toallas secamanos 15 x 20 cm aprox. • 1 cinta adhesiva de 2,5 x 13 cm - Plegado que permita una cómoda y rápida colocación - Exento de látex indicado en envase - Envase individual estéril - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura, con identificación: denominación del producto, características, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE. - Cumplimiento de la normativa EN 13795 	100	11,390 €	1.139,00 €	1.139,00 €
			Aplicación: Para cobertura quirúrgica en procedimientos de alto riesgo y altos fluidos.				

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD ESTIMADA EN 12 MESES	PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO	TOTAL IVA EXCLUIDO	TOTAL SIN IVA DEL LOTE
11	15	1038	EQUIPO DE CESAREA <ul style="list-style-type: none"> - Formado por: <ul style="list-style-type: none"> - Sábana de cesárea 175/250x305 cm aproximadamente. - Cubremesas de medidas 150x190 cm aproximadamente - Paño para bebé de medida 90 x 120 cm aproximadamente - 1 tira adhesiva de 10 x 59 cm aproximadamente. - Resistente a la tracción, completamente impermeable. - El adhesivo de acrilato hipoalergénico que permite una adhesión segura durante la cirugía, independientemente de los fluidos. - Campo de incisión: lámina de poliéster con alta permeabilidad al vapor de agua y adhesivo de acrilato. - Anillo de espuma de poliuretano. - Libre de látex indicado en envase - Envase individual estéril - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura, con identificación: denominación del producto, características, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE. - Cumplimiento de la normativa EN 13795 Aplicación: Cobertura quirúrgica.	500	9,236 €	4.618,00 €	4.618,00 €
12	16	937	FUNDA DESECHABLE ESTÉRIL PARA INTENSIFICADOR DE IMAGEN <ul style="list-style-type: none"> - Funda de material plástico transparente resistente a la tracción, impermeable y adaptable mediante cintas o gomas elásticas. - En forma de bolsa y NO EN GORRO DE DUCHA. - Medidas aproximadas: 95 cm x 85 cm hasta 1m x 1 m. - De fácil colocación y que permita la adecuada movilización dentro del campo quirúrgico - Exento de látex indicado en envase - En envase individual estéril. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura con identificación: denominación del producto, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE - Compatible con intensificador de imagen modelo: GE 7900 Compact O.E.C. Fluorostar Aplicación: Para protección y aislamiento de equipos en zonas quirúrgicas.	2.250	1,75€	3.937,50 €	3.937,50 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD ESTIMADA EN 12 MESES	PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO	TOTAL IVA EXCLUIDO	TOTAL SIN IVA DEL LOTE
13	17	15922	FUNDA DESECHABLE ESTERIL PARA INTENSIFICADOR DE IMAGEN PHILIPS <ul style="list-style-type: none"> - Funda de material plástico transparente resistente a la tracción, impermeable y adaptable mediante cintas o gomas elásticas. - En forma de bolsa circular o "gorro de ducha" - Medidas aproximadas: 102 cm x 51 cm aproximadamente - De fácil colocación y que permita la adecuada movilización dentro del campo quirúrgico - Exento de látex indicado en envase - En envase individual estéril. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura con identificación: denominación del producto, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE - Compatible con intensificador de imagen modelo: Philips Allura FD20 y Allura FD10 Aplicación: Para protección y aislamiento de equipos en zonas quirúrgicas.	1.000	1,25€	1.250,00 €	1.250,00 €
14	18	1001	FUNDA PARA MICROSCOPIO ORL <ul style="list-style-type: none"> - Funda de material plástico transparente y ajustable para microscopio ORL. - Compatible con microscopio modelo: Zeiss S7 03118 - Que conserve la calidad óptica del microscopio sin reflejos ni aberraciones ópticas. - Que permita el cambio de lente sin necesidad de cambiar la funda completa manteniendo la esterilidad. - De fácil colocación, con cierres para el ajuste perfecto que permita la adecuada movilización del microscopio dentro del campo quirúrgico. - Exento de látex indicado en envase. - Envase individual estéril. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura, con identificación: denominación del producto, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE. Aplicación: Para protección y aislamiento del microscopio quirúrgico.	200	6,500 €	1.300,00 €	1.300,00 €
15	19	106	SUDARIO MORTAJA <ul style="list-style-type: none"> - Saco de material biodegradable con cremallera central y válvula de descomposición en la espalda. - Impermeable. 	750	2,606 €	1.954,50 €	1.954,50 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD ESTIMADA EN 12 MESES	PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO	TOTAL IVA EXCLUIDO	TOTAL SIN IVA DEL LOTE
			<ul style="list-style-type: none"> - Color blanco opaco. - Medida aprox. 220 x 80 cm. - Envase individual. <p>Aplicación: Para traslado de cadáveres.</p>				
16	20	10010	<p>SET INSERCIÓN VIA CENTRAL (Bacteriemia 0)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Set de inserción vía central, compuesto por paquetes independientes, con envoltura individual y con el siguiente contenido: <ul style="list-style-type: none"> Primero: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gorro • 1 Mascarilla con protección ocular • 1 Cepillo quirúrgico. • 1 Toalla secamanos. • 1 Bata XL. Segundo: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Sutura de aguja recta. • 1 Hoja de bisturí nº 11 c/mango. • 1 Aguja hipodérmica G21 40x0,8 con seguridad. • 1 Jeringa de 5 ml. Luer. • 1 Jeringa de 10 ml. Luer. • 1 Aguja G18 40x1,2. • 1 Bandeja 432x294x72 • 10 gasas pequeñas. • 1 Campo de 200x230 cm con ventana adhesiva excéntrica y especialmente absorbente. • 1 Esponja para preparación del campo quirúrgico. - Fácil de manejar y de manipular. - Exento de látex. - En envase individual estéril. - Envase de fácil apertura de tal forma que se garantice la esterilidad de los componentes, con identificación: denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote. <p>Los componentes del set deben de ir identificados en el embalaje.</p> <p>Aplicación: Para cateterización vía central y aplicación de protocolo de Bacteriemia 0</p>	800	12,470 €	9.976,00 €	9.976,00 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD ESTIMADA EN 12 MESES	PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO	TOTAL IVA EXCLUIDO	TOTAL SIN IVA DEL LOTE
17	21	14947	<p>PAÑO CUBREMESAS IMPERMEABLE 150x200 cm aproximadamente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paño de tejido sin tejer plastificado en la superficie interior, absorbente e impermeable a líquidos y reforzado. Antideslizante. - Medidas de 150 x 200 cm - Plegado en envase que permita mantener la asepsia en la preparación de campos. - Resistente a la penetración microbiana en seco y en húmedo. - Resistente a la tensión en seco y en húmedo - Alta resistencia a la rotura. - Exento de látex indicado en envase. - Envase individual estéril. - Envase de fácil acceso de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura y con identificación: denominación del producto, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, marcado CE. - Cumplimiento de la normativa EN 13795 <p>Aplicaciones: Para mantener la esterilidad en la realización procedimientos médico-quirúrgicos y para cubrir la mesa de instrumentación.</p>	500	1,690 €	845,00 €	845,00 €
18	22	14943	<p>EQUIPO ARTROSCOPIA HOMBRO CON PACIENTE EN DECÚBITO LATERAL</p> <p>El equipo de artroscopia constaría de los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sábana en U de artroscopia reforzada, con bolsa colectora de fluidos integrada. Medidas 200 cm x 300 cm aprox. Con drenaje de salida. - Sábana en U de 240 x 170 cm aproximadamente. - Sábana cubremesas con medidas de 150x190 cm aproximadamente. - 1 sábana cerrada de medidas de 150x200 cm aproximadamente. - 1 paño adhesivo de 75 x 75 cm aproximadamente - 2 tiras adhesivas de 10 x 50 cm aproximadamente - En envase individual estéril. - Libre de látex indicado en envase. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura con identificación: denominación del producto, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE - Cumplimiento de la normativa EN 13975 <p>Aplicación: Cobertura quirúrgica. Para artroscopias de hombro con paciente en decúbito lateral.</p>	300	10,880 €	3.264,00 €	3.264,00 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD ESTIMADA EN 12 MESES	PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO	TOTAL IVA EXCLUIDO	TOTAL SIN IVA DEL LOTE
19	23	14944	EQUIPO DESECHABLE CADERA El equipo de cadera constaría de los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> - Cubremesas de 150 x 190 cm aproximadamente - 2 Sábanas bajo paciente de 300 x 175 cm aproximadamente - 1 sábana adhesiva de 150 x 190 cm aproximadamente - Sábana en U de 200 x 260 cm aproximadamente - 3 Paños adhesivos de 75 x 75 aproximadamente - 1 Stockinette de medidas 32 x 120 cm aproximadamente - 2 tiras adhesivas de 10 x 50 cm aproximadamente - En envase individual estéril. - Libre de látex indicado en envase. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura con identificación: denominación del producto, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE - Cumplimiento de la normativa EN 13975 Aplicación: Cobertura quirúrgica	300	14,740 €	4.422,00 €	4.422,00 €
20	24	826	PERNERAS DESECHABLES 75 x23 CM (STOCKINETTE), Pernera de tejido sin tejer en una o varias capas, desechable. <ul style="list-style-type: none"> - Resistente a la tracción, absorbente, impermeable a líquidos y transpirable. - Medida aprox. 75 x 23 cm. - Plegado que permita una cómoda y rápida colocación. - Exento de látex. - Envase individual estéril. - Envase de fácil apertura, con identificación: denominación del producto, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote. - Tipo bota para cirugía ortopédica. Aplicación: Para cubrir los miembros inferiores en cirugía ortopédica.	1.000	0,983 €	983,00 €	983,00 €
21	25	837	TOALLA 19X25CM CELULOSA 100% Toallitas de celulosa 100% de 4 capas como mínimo soldadas por presión (sin pegamentos), suaves, absorbentes y resistentes. Medidas 19 x 25 cm. aprox. Esterilizables y que se mantengan íntegras (forma, tamaño, sin arrugas) tras el proceso de esterilización. Aplicación: Para secado de manos.	125.000	0,024 €	3.000,00 €	3.000,00 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD ESTIMADA EN 12 MESES	PRECIO UNITARIO IVA EXCLUIDO	TOTAL IVA EXCLUIDO	TOTAL SIN IVA DEL LOTE
22	26	14945	EQUIPO DESECHABLE DE RODILLA (EXTREMIDADES) El equipo de extremidades constaría de los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> - Cubremesas de 150 x 190 cm aproximadamente - Sábana fenestrada - 2 Paños adhesivos de 75cm x 75 cm aproximadamente - 2 sábanas para paciente de 150 x 190 cm aproximadamente - 1 stokinete - 2 tiras adhesivas - En envase individual estéril. - Libre de látex indicado en envase. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura con identificación: denominación del producto, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE - Cumplimiento de la normativa EN 13975 Aplicación: Cobertura quirúrgica	1.000	4,274 €	4.274,00 €	4.274,00 €
TOTAL.....							79.439,10 €

Segunda.- Los licitadores deberán ofertar por precios unitarios para cada uno de los lotes, según modelo de Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Las cantidades propuestas para la adjudicación son estimadas, su entrega está condicionada a las necesidades del Hospital.

Tercera.- Protección del Medio Ambiente. Dentro de las actividades del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ocupa un lugar destacado la protección del Medio Ambiente y pasa a ser un importante objetivo más allá de la propia actividad.

Por este motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y / o servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES:

- Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.
- Obligación de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.
- Obligación de Informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad al Hospital Universitario de Fuenlabrada.
- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.
- Reducción de ruidos y olores.
- Realizar un uso controlado de la energía y optimizar el consumo de recursos naturales no renovables.
- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el manejo, transporte, preparación, utilización y eliminación final de los mismos fundamentalmente cuando se trate de residuos peligrosos.
- Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que genere su actividad haciendo uso de unas buenas prácticas ambientales.

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOS:

- Los residuos serán segregados en origen, los contenedores que los contienen estarán perfectamente identificados y etiquetados.
- Los residuos urbanos (papel, cartón, orgánicos, etc.) serán gestionados en los contenedores municipales o a través de gestores autorizados.
- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energía, etc.) y la minimización, reutilización, reciclado de los residuos. (p.e. no malgastar el agua, apagar las luces de aquellas instalaciones que no vayan a ser utilizadas).
- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como peligrosos (si son peligrosos, viene indicado en la etiqueta del envase mediante un pictograma).
- En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES:

- Retirada y adecuada gestión de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando especial atención a los residuos peligrosos que pudieran generarse, como: Envases de los productos químicos utilizados que puedan ser peligrosos (productos de limpieza).
- No malgastar el agua.
- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas y de aquellas donde se terminan las tareas de limpieza.

Cuarta.- Incorporación al contrato. El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como estipulación al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA

POR LA ADMINISTRACIÓN

En Fuenlabrada, a 29 de agosto de 2017

EL DIRECTOR GERENTE



Fdo: Carlos Mur de Viu Bernad

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CONSIDERACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

1. Les recordamos que según consta en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
 - 1.1. En el exterior de cada uno de los sobres dónde deben presentar sus proposiciones deben figurar los siguientes datos:
 - El nº de referencia del contrato al que licitan.
 - El título del mismo.
 - Su respectiva numeración y denominación.
 - Nombre y apellidos del licitador, razón social de la empresa y NIF o CIF.
 - 1.2. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.
2. La documentación técnica que acredita el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en este pliego se han de incluir en el sobre nº 1 y es causa de exclusión de la oferta, el que presenten en dicho sobre documentación de carácter económico.
3. Todos los documentos que presenten deberán ser originales o copias compulsadas.
4. Deben presentar en el sobre nº 1 escrito con los números de lote a los que licitan.
5. Las ofertas económicas en los concursos abiertos deberán presentarse por duplicado.
6. En la oferta económica se han de incluir las referencias de su empresa del artículo ofertado así como la unidad mínima de venta.