

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: PA SUM 18/006

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Primera.- Objeto. El objeto del presente expediente de contratación consiste en el "SUMINISTRO DE SUTURAS MECÁNICAS Y ENDOCIRUGÍA CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA", conforme se detalla a continuación:

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
MATERIAL DE HERNIOPLASTIA ENDOSCOPICA								
1	1	3390	TROCAR BALON DISECTOR	Trocar con balón disector inflable hasta 1000 cc para separar planos tisulares y permitir el acceso endoscópico	20	127,80€	2.556,00€	2.556,00€
2	2	683	ENDOAPLICADOR GRAPAS DE PARED 5 MM TITANIO	Endoaplicador desechable de 5 mm de diámetro y 35 cm de longitud con carga de 30 grapas helicoidales de titanio, para penetrabilidad completa en todo tipo de tejidos y material protésico.	100	157,07€	15.707,00€	15.707,00€
3	3	684	ENDOAPLICADOR GRAPAS DE PARED 5 MM REABSORBIBLE	Endoaplicador desechable de 5 mm de diámetro con carga de 25 grapas de polímero reabsorbible y penetrabilidad completa en los tejidos blandos, en ángulos de hasta 45º. Utiliza puntos de anclaje para todo tipo de mallas, incluidas las de poros grandes. Anclajes de bajo perfil.	15	399,50€	5.992,50€	5.992,2,50€
ENDOCILIP								
4	4	682	ENDOAPLICADOR CLIPS 5MM DIAMETRO	Endoaplicador de clips de titanio con estrias transversales y longitudinales, desechable, tamaño mediano, diámetro del cuerpo 5 mm, totalmente automático, 15 clips titanio y giratorio 360 grados. Dimensión clip cerrado 8,8 mm.Ancho clip abierto 3,6 mm. Longitud de eje 33 cm e indicador aviso quedan pocos clips	100	75,00€	7.500,00€	60.220,00€

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	5	681	ENDOAPLICADOR CLIPS 10MM DIAMETRO	Endoaplicador de clips de titanio con estrías transversales y longitudinales desechable, tamaño mediano, diámetro del cuerpo 10 mm y 28,9 cm longitud, totalmente automático, 20 clips titanio y giratorio 360 grados. Dimensión clip cerrado 8,8 mm. Ancho clip abierto 4,2 mm e indicador aviso quedan pocos clips	820	56,00€	45.920,00€	
	6	12693	ENDOAPLICADOR CLIPS 12MM DIAMETRO	Endoaplicador de clips de titanio con estrías longitudinales y transversales. Desechable, tamaño mediano, diámetro del cuerpo 12 mm y 34,1cm longitud eje, totalmente automático, 20 clips titanio y giratorio 360 grados. Dimensión clip cerrado 11 mm. clip abierto de 5,2mm ancho e indicador aviso quedan pocos clips	100	68,00€	6.800€	
CLIPS REABSORBIBLES								
5	7	1670	CLIPS REABSORBIBLES	Recarga clips de sutura reabsorbible de políster compatibles con el endoaplicador reutilizable Lapra-ty	30	38,50€	1.155,00€	1.155,00€
ENDOGRAPADORAS								
6	8	688	ENDOGRAPADORA CORTADORA 12 MM	Endograpadora cortadora recargable de 12 mm, versátil para múltiples tipos de carga y longitud de grapado. Mecanismo de APERTURA, cierre y disparo progresivo con una sola mano	500	256,39€	128.195,00€	338.615,00€
	9	10277	CARGA P/GRA CORT ENDOS 45MM GRAPA 2,5 AR	Carga articulada para endograpadora. Long: 45mm Altura de grapa 2.5 mm. Apta para grapado y sellado vascular	300	160,00€	48.000,00€	
	10	10278	CARGA P/GRA CORT ENDOS 60MM GRAPA 2,5 AR	Carga articulada para endograpadora. Long: 60mm Altura de grapa 2.5 mm. Apta para grapado y sellado vascular	300	210,00€	63.000,00€	

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	11	1029	CARGA PARA ENDOGRAPADORA TEJIDO MEDIO/GRUESO 45 MM	Carga articulada para endograpadora. Triple fila de grapas de 3 ALTURAS DIFERENTES Long: 45mm. Apta para grapado y sellado de tejidos medio/grueso	100	162,00€	16.200,00€	
	12	1031	CARGA PARA ENDOGRAPADORA TEJIDO MEDIO/GRUESO 60 MM	Carga articulada para endograpadora. Triple fila de grapas de 3 ALTURAS DIFERENTES Long: 60mm. Apta para grapado y sellado de tejidos medio/grueso	230	210,00€	48.300,00€	
	13	12695	CARGA PARA ENDOGRAPADORA TEJIDO VASCULAR/MEDIO 45 MM	Carga articulada para endograpadora. Triple fila de grapas de 3 ALTURAS DIFERENTES Long: 45mm. Apta para grapado y sellado de tejidos vascular/medio.	60	162,00€	9.720,00€	
	14	12696	CARGA PARA ENDOGRAPADORA TEJIDO VASCULAR/MEDIO 60 MM	Carga articulada para endograpadora. Triple fila de grapas de 3 ALTURAS DIFERENTES long: 60mm. Apta para grapado y sellado de tejidos vascular/medio.	120	210,00€	25.200,00€	
ENDOGRAPADORAS CIRUGIA BARIATRICA								
7	15	16626	ENDOGRAPADORA RECARGABLE Y ARTICULABLE 45MM	Endograpadora cortadora eléctrica de 45 mm articulable 45º de 34 cm longitud, todas las cargas pasan por un trocar 12mm.Cierre distal en paralelo. Acomoda diversos tipos para cargas. Máquina de un solo uso.	137	360,00€	49.320,00€	170.845,50€
	16	16627	CARGA 45 VASCULAR	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 45mm de un solo uso. Altura grapa 2,5mm Apta para sellado vascular.6 Filas de grapado.	299	139,61€	41.745,00€	

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	17	16628	CARGA 45 TEJIDO MEDIO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 45mm de un solo uso. Altura grapa 3,5mm Apta para sellado tejido medio.6 Filas de grapado.	117	140,55€	16.445,00€	
	18	16629	CARGA 45 TEJIDO MEDIO/GRUESO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 45mm de un solo uso. Altura grapa 3,8mm Apta para sellado tejido medio/grueso.6 Filas de grapado.	100	139,50€	13.950,00€	
	19	10273	CARGA 45 TEJIDO GRUESO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 45mm de un solo uso. Altura grapa 4,1mm Apta para sellado tejido grueso.6 Filas de grapado.	75	139,50€	10.462,50€	
	20	1089	ENDOGRAPADORA RECARGABLE Y ARTICULABLE 45MM	Endograpadora Cortadora Articulada de 34 cm de longitud, apta para trocar de 12 mm. Articulable a 45º y eje rotatorio a 360º. Mantiene la presión con el cierre. Cierre distal en paralelo. Cierre grapado y apertura con una sola mano. Acomoda diversos tipos de cargas de 45 mm	70	283,90€	19.873,00€	
	21	1030	CARGA PARA ENDOGRAPADORA 45MM 2,5	Carga recta para endograpadora. 45mm de longitud Altura de grapa 2.5 mm. Apta para grapado y sellado vascular.6 filas de grapado.66 grapas por carga, (aprox).	75	127,00€	9.525,00€	
	22	10274	CARGA PARA ENDOGRAPADORA 45MM 3,5	Carga recta para endograpadora. 45mm de longitud Altura de grapa 3.5 mm. Apta para grapado y sellado de tejidos normales.6 filas de grapado.66 grapas por carga, (aprox).	75	127,00€	9.525,00€	
	23	16630	ENDOGRAPADORA CORTADORA ELECTRICA DE 60MM RECARGABLE DE UN SOLO USO	Endograpadora cortadora eléctrica de 60 mm articularle 45º de 34 cm longitud, todas las cargas pasan por un trocar 12mm.Cierre distal en paralelo. Acomoda diversos tipos para cargas. Máquina de un solo uso.	111	362,47€	40.235,00€	
8								144.860,00€

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	24	8416	CARGA 60 TEJIDO MEDIO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60mm de un solo uso. Altura grapa 3,5mm Apta para sellado tejido medio.6 Filas de grapado. Grapas asimétricas y superficie de carga con estrías atraumaticas para evitar desplazamiento del tejido.	200	139,50€	27.900,00€	
	25	10275	CARGA 60 TEJIDO MEDIO/GRUESO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60 mm de un solo uso. Altura grapa 3,8mm Apta para sellado tejido medio/grueso.6 Filas de grapado. Grapas asimétricas y superficie de carga con estrías atraumaticas para evitar desplazamiento del tejido.	250	139,50€	34.875,00€	
	26	12697	CARGA 60 TEJIDO GRUESO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60 mm de un solo uso. Altura grapa 4,1mm Apta para sellado tejido grueso.6 Filas de grapado. Grapas asimétricas y superficie de carga con estrías atraumaticas para evitar desplazamiento del tejido.	100	139,50€	13.950,00€	
	27	15169	CARGA 60 TEJIDO VASCULAR	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60 mm de un solo uso. Altura grapa 2,5mm Apta para sellado tejido VASCULAR.6 Filas de grapado. Grapas asimétricas y superficie de carga con estrías atraumaticas para evitar desplazamiento del tejido.	100	139,50€	13.950,00€	
	28	14972	CARGA 60 TEJIDO EXTRA GRUESO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60 mm de un solo uso. Altura grapa 4,4mm Apta para sellado tejido EXTRA GRUESO.6 Filas de grapado. Grapas asimétricas y superficie de carga con estrías atraumaticas para evitar desplazamiento del tejido.	100	139,50€	13.950,00€	
APLICADORES DE CLIPS								
9	29	687	APLICADOR DE CLIPS AUTOMÁTICO PEQUEÑO	Aplicador múltiple de clips de titanio 23,8 cm longitud para cirugía abierta, 20 clips. Dimensión clip cerrado 3,8 mm. Clips con estrías transversales y longitudinales, de color, con cierre progresivo de distal a proximal.	50	54,50€	2.725,00€	21.800,00€

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	30	686	APLICADOR DE CLIPS AUTOMÁTICO MEDIANO	Aplicador múltiple de clips de titanio 29,2 cm longitud para cirugía abierta, 30 clips. Dimensión clip cerrado 6,0 mm. Clips con estrías transversales y longitudinales, de color, con cierre progresivo de distal a proximal	300	54,50€	16.350,00€	
	31	685	APLICADOR DE CLIPS AUTOMÁTICO GRANDE	Aplicador múltiple de clips de titanio 33.7cm longitud para cirugía abierta, 20 clips. Dimensión clip cerrado 10,8 mm Clips con estrías transversales y longitudinales, de color, con cierre progresivo de distal a proximal	50	54,50€	2.725,00€	
GRAPADORA CORTADORA								
10	32	702	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 55MM	Grapadora Cortadora lineal 55mm.Cierre en paralelo. Posición intermedia de cierre. Cuchilla incorporada en la máquina. Botón retenedor del tejido.4 filas de grapado	70	109,50€	7.665,00€	19.517,10€
	33	16631	CARGA PARA GRAPADORA LINEAL 55 MM VASCULAR	Carga para grapadora lineal 55mm de longitud sin cuchilla incorporada. Altura de grapa 1.0 mm cerrada y 2.5 mm abierta. Diámetro 0,20 mm.	70	70,03€	4.902,10€	
	34	703	CARGA PARA GRAPADORA LINEAL 55 MM	Carga para grapadora lineal 55mm de longitud sin cuchilla incorporada. Altura de grapa 1.5mm cerrada y 3.85mm abierta.56 grapas por carga (aprox)	100	69,50€	6.950,00€	
11	35	704	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 75MM	Grapadora Cortadora lineal 75mm .Cierre en paralelo. Posición intermedia de cierre. Cuchilla incorporada en la máquina. Botón retenedor del tejido.4 filas de grapado. Compatible con cargas de altura de grapa cerrada 1.8mm	400	109,50€	43.800,00€	94.735,00€
	36	705	CARGA PARA GRAPADORA LINEAL 75 MM TEJIDO MEDIO	Carga para grapadora lineal 75mm, sin cuchilla incorporada, 76 grapas por carga (aprox). Altura grapa abierta 3,85 y 1,5 mm cerrada. Carga de color azul.	550	77,50€	42.625,00€	

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	37	3402	CARGA PARA GRAPADORA LINEAL 75 MM TEJIDO GRUPO	Carga para grapadora lineal 75mm, sin cuchilla incorporada, Altura de grapa 2 mm cerrada y 3,85 mm abierta. Diámetro de grapa 0,20 mm 76 grapas de carga.	100	83,10€	8.310,00€	
12	38	700	GRAPADORA LINEAL 60 MM	Grapadora lineal de 60 mm. Cierre paralelo y posición intermedia de cierre. Altura de grapa y compresión del tejido regulable.1.0 a 2.5mmy 0.23mm diámetro de grapa.				2.590,00€
	39	3400	GRAPADORA LINEAL 90 MM	Grapadora lineal de 90 mm. Cierre paralelo y posición intermedia de cierre. Altura de grapa y compresión del tejido regulable.1.0 a 2.5mmy 0.23mm diámetro de grapa.	10	129,50€	1.295,00€	
13	40	708	GRAPADORA CIRCULAR PARA PROCEDIMIENTOS DE PROLAPSO RECTAL Y HEMORROIDES	Kit compuesto de: Grapadora Circular recta con altura de grapa variable (0,75-1,5mm), anuscopio, dilatador y enhebrador				3.245,00€
14	41	1100	GRAPADORA CORTADORA CURVA	Grapadora cortadora con longitud de sutura 40 mm en una anchura de 30 mm, de perfil curvo para facilitar su maniobra y visibilidad en espacios limitados. Pin retenedor de tejidos manual y automático.	100	324,50€	3.245,00€	36.735,00€
	42	1101	CARGA PARA GRAPADORA CURVA 40 MM GRAPA 2 MM	Carga para grapadora de sutura curva 40 mm. Altura de grapa 2 mm.	30	319,50€	31.950,00€	
MATERIAL CIRUGIA COLORRECTAL								
15	43	3403	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR DE 21MM	Grapadora cortadora circular. Diámetro del yunque 21mm.Altura de grapa regulable de 1.0 a 2.5 mm con altura de grapa de 5,5mm para acomodar todos los tejidos y arandela de corte con feedback audible del disparo.	4	295,79€	1.183,17€	49.101,70€

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	44	10314	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR DE 25MM	Grapadora cortadora circular. Diámetro del yunque 25mm. Altura de grapa regulable de 1.0 a 2.5 mm con altura de grapa de 5,5mm para acomodar todos los tejidos y arandela de corte con feedback audible del disparo.	5	295,79€	1.478,97€	
	45	706	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR DE 29MM	Grapadora cortadora circular. Diámetro del yunque 29mm. Altura de grapa regulable de 1.0 a 2.5 mm con altura de grapa de 5,5mm para acomodar todos los tejidos y arandela de corte con feedback audible del disparo.	148	295,79€	43.777,42€	
	46	10271	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR DE 33MM	Grapadora cortadora circular. Diámetro del yunque 33mm. Altura de grapa regulable de 1.0 a 2.5 mm con altura de grapa de 5,5mm para acomodar todos los tejidos y arandela de corte con feedback audible del disparo.	9	295,79€	2.662,14€	
TERMINAL BISTURÍ								
16	47	699	TERMINAL BISTURÍ 5MM 36 CM PARA SELLADOR ARMÓNICO	Tijera exclusivamente ultrasónica de 36 cm y 5mm de diámetro. Sellado de vasos de hasta 7mm. Activación manual funcionalidad y versatilidad elevadas: pinza de agarre, disector con dispersión térmica lateral mínima. Punta del terminal curva. Compatible con generador GEN-11	150	449,50€	67.425,00€	235.650,00€
	48	11760	TERMINAL BISTURÍ 5MM 45 CM PARA SELLADOR ARMÓNICO	Tijera exclusivamente ultrasónica de 45 cm y 5mm de diámetro. Sellado de vasos de hasta 7mm. Activación manual funcionalidad y versatilidad elevadas: pinza de agarre, disector con dispersión térmica lateral mínima. Punta del terminal curva. Compatible con generador GEN-11	40	449,50€	17.980,00€	

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	49	9233	TERMINAL BISTURÍ GRANDE PARA SELLADOR ARMÓNICO	Tijera exclusivamente ultrasónica de 23 cm y 5mm de diámetro. Sellado de vasos de hasta 7mm. Activación manual funcionalidad y versatilidad elevadas: pinza de agarre, disector con dispersión térmica lateral mínima. Punta del terminal curva. Compatible con generador GEN-11	80	449,50€	35.960,00€	
	50	10595	TERMINAL BISTURÍ PEQUEÑO PARA SELLADOR ARMÓNICO	Tijera ultrasónica para cirugía TIROIDEA Y VACIAMIENTOS CERVICALES con pala curva, de 9CM de longitud. Activación manual mediante gatillos manuales alrededor del aparato, sellado de vasos de hasta 5 mm, punta cónica y fina que permite disección de tejidos permitiendo corte de hilos. Compatible con generador GEN-11	30	449,50€	13.485,00€	
	51	15928	PINZA DE CORTE Y SELLADO BIPOLAR AVANZADO	Dispositivo de energía bipolar avanzado para corte y coagulación de vasos de hasta 7mm para cirugía abierta. Diámetro de eje de 13mm Y 20 cm de longitud con rotación libre de 360º. Punta del dispositivo curva. Uso y manejo ergonómicos con una sola mano. Compatible con GEN 11	240	420,00€	100.800,00€	
TERMINAL PINZA BIPOLAR								
17	52	4972	PINZA DE CORTE Y SELLADO BIPOLAR PEQUEÑO PARA EQUIPO LIGASURE	Pinza de sellado bipolar y corte de 18,5 cm.. Long de sellado 20 mm. Long de corte 17 mm. Sellado y corte de vasos de 7 mm. Activación manual.	350	310,75€	108.762,50€	575.012,50€
	53	4971	PINZA DE CORTE Y SELLADO BIPOLAR MEDIANO PARA EQUIPO LIGASURE	Pinza de sellado bipolar y corte de 20 cm y 10 mm de diámetro. Long de sellado 22 mm. Long de corte 20 mm. Sellado y corte de vasos de 7 mm. Activación manual	200	437,00	87.400,00€	

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	54	12698	PINZA DE CORTE Y SELLADO BIPOLAR PARA EQUIPO LIGASURE	Pinza de sellado bipolar y corte de 18 cm. Mandíbula curva. Apertura de la palas 2,29 cm. Long de sellado 36 mm. Long de corte 34 mm. Sellado y corte de vasos de 7 mm. Activación manual con nanorecubrimiento.	70	520,00€	36.400,00€	
	55	15301	PINZA LIGASURE BIPOLAR L. CURVA 37CM 5MM	Pinza de sellado bipolar y corte de 37 cm. y 5 mm de diámetro. Punta curva tipo Maryland Long de sellado 19,5 mm Long de corte 17,8mm. Sellado y corte de vasos de 7mm. Activación manual con nanorecubrimiento.	200	520,00€	104.000,00	
	56	3398	PINZA DE CORTE Y SELLADO BIPOLAR LAPAROSCÓPICO GRANDE PARA EQUIPO LIGASURE	Pinza de sellado bipolar y corte de 37 cm. y 10 mm de diámetro. Long de sellado 22 mm. Long de corte 20 mm. Sellado y corte de vasos de 7 mm. Activación manual.	70	475,00€	33.250,00€	
	57	4969	PINZA DE CORTE Y SELLADO BIPOLAR LAPAROSCÓPICO PEQUEÑO PARA EQUIPO LIGASURE	Pinza de sellado bipolar y corte de 37 cm. y 5 mm de diámetro. Long de sellado 19,5 mm. Long de corte 17,8 mm. Sellado y corte de vasos de 7 mm. Activación manual.	400	513,00€	205.200,00€	
	59	16632	PINZA ENERGÍA BIPOLAR AVANZADA PARA CIRUGÍA ABIERTA	Sellador de vasos mediante electrofrecuencia con punta roma y curva para corte y sellado de tejidos y vasos de hasta 7 mm.. Instrumento 20 cm de longitud. Activación manual. Bajo nivel de difusión térmica. Indicado para sellado y corte de vasos y tejidos en cirugía abierta. Que permita medir de forma inteligente las propiedades cambiantes del tejido y aplique la cantidad óptica de energía para crear un sellado permanente. Longitud de sellado de 40 mm. Y longitud de corte de 38 mm., independientemente de sellado. Activación manual. De un solo uso.	70	300,00€	21.000,00€	45.500,00€

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	60	16633	PINZA ENERGÍA BIPOLAR AVANZADA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	Pinza laparoscópica de 5 mm. Para disección, agarre, sellado y corte de vasos y tejidos de hasta 7 mm. De diámetro, 37 cm de longitud de eje. Reducción de intercambio de instrumentos. Manejo sencillo. Activación manual. Diseño de mandíbula tipo roma facilitando la disección efectiva a través de planos tisulares y la creación de ventanas. Que permita medir de forma inteligente las propiedades cambiantes del tejido y aplique la cantidad óptima de energía para crear un sellado permanente. Rueda de rotación de 365° del eje. Longitud de sellado 20 mm. Log. Corte 18 mm., independiente de sellado. Mínima carbonización y dispersión térmica.	70	350	24.500,00€	
El Adjudicatario de este lote deberá ceder como mínimo un generador de última generación para sellado vascular, mediante radiofrecuencia compatible con el sistema de energía bipolar avanzada inteligente. Dimensiones 43 x 48 x 16,10 Kg. De peso aprox.								
19	61	6923	IRRIGADOR PARA LAPAROSCOPIA 5 MM	Endoaspirador irrigador de 32 ó 36 cm de longitud con cánula de 5 mm y mecanismo tipo trompeta. Con sistema de apertura para limpieza y desobstrucción y cánula con tres filas mínimo de multiperforaciones. Que tenga capacidad de irrigar alta presión con motor externo.	1.700	26,50€	45.050,00€	45.050,00€
El adjudicatario de este lote debe ceder cinco dispositivos externos durante la vigencia del contrato.								
20	62	3883	CARTUCHO 6 CLIPS	Clip de ligadura para efectuar el cierre completo de vasos, conductos o estructuras anatómicas entre 7 y 16 mm de longitud lineal aplastada. Elaboración en polímero bicompatible, no reabsorbible, no tóxico, radio lúcido y permanente	450	28,04€	12.618,00€	21.024,00€

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCLUIDO	Importe total IVA EXCLUIDO	TOTAL LOTE IVA EXCLUIDO
	63	4350	CARTUCHO 6 CLIPS P/PINZA ENDOSCOPICA	Clip de ligadura para efectuar el cierre completo de vasos, conductos o estructuras anatómicas entre 5 y 13 mm de longitud lineal aplastada. Elaboración en polímero bicompatible, no reabsorbible, no tóxico, radio lúcido y permanente	300	28,02€	8.406,00€	
TOTAL IMPORTE DE LICITACIÓN.....1.889.911,30€								

Segunda.- Los licitadores deberán ofertar por precios unitarios para cada uno de los lotes, según modelo de Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Cuando el Precio Unitario, sin IVA ofertado, supere el precio unitario, sin IVA de licitación, la proposición será desechada.

Aquellas proposiciones en las que el resultado del producto del precio unitario, sin IVA, por el número de unidades estimadas, sea superior a la Base Imponible, sin IVA, especificada como base en los Pliegos, serán desechadas.

Asimismo, serán excluidas las proposiciones económicas presentadas a lotes con varios nº de orden, que no oferten a la totalidad de los mismos, o que excedan el precio de licitación, sin IVA, de alguno de los nº de orden.

Las cantidades propuestas para la adjudicación son estimadas, su entrega está condicionada a las necesidades del Hospital.

Tercera.- Protección del Medio Ambiente. Dentro de las actividades del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ocupa un lugar destacado la protección del Medio Ambiente y pasa a ser un importante objetivo más allá de la propia actividad.

Por este motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y / o servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES:

- Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.
- Obligación de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.
- Obligación de Informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad al Hospital Universitario de Fuenlabrada.
- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.
- Reducción de ruidos y olores.
- Realizar un uso controlado de la energía y optimizar el consumo de recursos naturales no renovables.
- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el manejo, transporte, preparación, utilización y eliminación final de los mismos fundamentalmente cuando se trate de residuos peligrosos.
- Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que genere su actividad haciendo uso de unas buenas prácticas ambientales.

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOS:

- Los residuos serán segregados en origen, los contenedores que los contienen estarán perfectamente identificados y etiquetados.
- Los residuos urbanos (papel, cartón, orgánicos, etc.) serán gestionados en los contenedores municipales o a través de gestores autorizados.

- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energía, etc.) y la minimización, reutilización, reciclado de los residuos. (p.e. no malgastar el agua, apagar las luces de aquellas instalaciones que no vayan a ser utilizadas).
- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como peligrosos (si son peligrosos, viene indicado en la etiqueta del envase mediante un pictograma).
- En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES:

- Retirada y adecuada gestión de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando especial atención a los residuos peligrosos que pudieran generarse, como: Envases de los productos químicos utilizados que puedan ser peligrosos (productos de limpieza).
- No malgastar el agua.
- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas y de aquellas donde se terminan las tareas de limpieza.

Cuarta.- Incorporación al contrato. El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como estipulación al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Quinta.- Consideraciones sociales. Las empresas adjudicatarias no deben practicar o apoyar la discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la capacitación, promoción, despido o jubilación basada en la raza, origen social o nacional, casta, nacimiento, religión, discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas, edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

Las empresas adjudicatarias no deben interferir en el ejercicio de los derechos de su personal para observar sus creencias o prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, origen social o nacional, religión, discapacidad, género orientación sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

Las empresas adjudicatarias no deben permitir ningún comportamiento que sea amenazador, abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguajes, y contacto físico en el lugar de trabajo, y donde sea aplicable, en residencias y otras instalaciones para el uso de sus empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria.

En Fuenlabrada, a 21 de febrero de 2018

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo: Carlos Mur de Viu Bernad



CONFORME:

EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA



ESTA PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL HOSPITAL

**ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CONSIDERACIÓN PARA LA
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS**

1. Les recordamos que según consta en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.1. En el exterior de cada uno de los sobres dónde deben presentar sus proposiciones y en el sobre o empaquetado donde se presentan los tres sobres deben figurar los siguientes datos:

- El nº de referencia del contrato al que licitan.
- El título del mismo.
- Su respectiva numeración y denominación.
- Nombre y apellidos del licitador, razón social de la empresa y NIF o CIF.

1.2. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

2. Es causa de exclusión de la oferta, el que presenten documentación en el sobre nº 1, que sirva para valorar los criterios de adjudicación, así como introducir documentación técnica y/o económica.

3. Todos los documentos que presenten deberán ser originales o copias compulsadas.

4. Las ofertas económicas en los procedimientos abiertos deberán presentarse por duplicado.

5. Deberán presentar una relación con los números de lote a los que licitan en el sobre nº 1 de documentación administrativa.