

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE CATÉTERES DE INFILTRACIÓN DE HERIDAS E INFUSORES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los artículos 116 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución suministro de **SISTEMA DE CATÉTERES DE INFILTRACIÓN DE HERIDAS E INFUSORES**, con destino al Hospital Universitario “12 de Octubre”.

| LOTE | Nº ORDEN | COD. ARTº | ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    |          |           | <b>CATETER INFILTRACION DE HERIDAS QUIRURGICAS.</b><br><u>Características comunes:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mínimo 19 G</li> <li>• Material biológicamente compatible e inerte</li> <li>• El extremo distal debe estar multiperforado</li> <li>• El extremo proximal se debe poder conectar a un conector con tipo luer y a un filtro.</li> <li>• Ha de ser transparente, con una marca radiopaca integrada en la pared del catéter.</li> <li>• Flexible</li> <li>• El infusor y el catéter a usar en la herida quirúrgica deben ir por separado, ya que la combinación con diferentes catéteres aporta mayor versatilidad.</li> <li>• Presentación en envase individual estéril, que incluirá además: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Introducutor.</li> <li>➢ Jeringa de 2 cc.</li> <li>➢ Aguja de 18G</li> <li>➢ Apósitos transparentes de 10x12 cm</li> <li>➢ Sutura cutánea (Steri Strips)</li> </ul> </li> </ul> Filtro antibacteriano |
|      | 1        | 017896    | <b>CATETER INFILTRACION HERIDAS QUIRURGICAS, de 6’5 cm de longitud</b> , con marcadores en el extremo distal y cada 5 cm, diferentes entre si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 2        | 011617    | <b>CATETER INFILTRACION HERIDAS QUIRURGICAS, de 15 cm de longitud</b> , con marcadores en el extremo distal y cada 5 cm, diferentes entre si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| LOTE | Nº ORDEN | COD. ARTº | ARTICULO<br>(DESCRIPCION TECNICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    |          |           | <b>INFUSOR ELASTOMERICO:</b><br><u>Características comunes:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reservorios totalmente libre de látex Y DPHE compatibles y estables con los medicamentos.</li> <li>• Cubierta protectora rígida provista de líneas de progresión de la infusión, indicación de la velocidad de flujo, superficie de etiquetado</li> <li>• Filtro de partículas interno no contaminable.</li> <li>• Punto de llenado protegido con válvula unidireccional, sin posibilidad de reflujo y distinto al conector de administración al paciente.</li> <li>• Indicadores de final de la infusión.</li> <li>• Bolsa adecuada para su transporte.</li> <li>• El infusor y el catéter a usar en la herida quirúrgica, deben ir por separado, ya que la combinación con diferentes catéteres aporta mayor versatilidad.</li> <li>• Los infusores deben tener inscritos un código que permita su trazabilidad.</li> <li>• El fabricante debe tener establecido un control de calidad post-venta con seguimiento y vigilancia de sus productos en el mercado.</li> <li>• Conector de administración tipo luer.</li> <li>• La velocidad de administración debe ser la indicada incluso cuando el infusor lleve lleno un mes.</li> <li>• Susceptible de ser llenado con bomba y compatible con sistemas de la bomba Repeater (Baxa), propiedad del hospital.</li> <li>• Mínimo volumen residual.</li> <li>• Garantía de suministro. Plazo máximo de entrega 3 días.</li> <li>• Información disponible sobre compatibilidad de medicamentos con el material del reservorio (levobupivacaina y fentanilo en distintas concentraciones).</li> </ul> |
|      | 3        | 017897    | <b>INFUSOR ELASTOMERICO DE VOLUMEN 250 ML. PARA INFUSION EN 48 HORAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 4        | 014867    | <b>INFUSOR ELASTOMERICO DE VOLUMEN 250 ML. PARA INFUSION EN 24 HORAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3    | 5        | 017518    | <b>SISTEMA ENTRADA PUNZON VENTEO/NO VENTEO SALIDA LUER (INFUSOR)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubo estéril para trasvase de líquidos compatible con la bomba Repeater (Baxa) con extremos luer lock macho y punzón con y sin venteo.</li> <li>• Sin látex.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 6        | 017671    | <b>CONECTOR LUER LOCK A LUER LOCK (INFUSOR)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estéril.</li> <li>• Sin látex.</li> <li>• Compatible con tubo estéril para trasvase de líquidos de la bomba Repeater (Baxa) .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| LOTE | Nº ORDEN | COD. ARTº | ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    |          |           | <b>SISTEMAS PARA INFUSION CONTINUA:</b><br><u>Características comunes:</u><br><br>Dispositivos para administración de citotóxicos de forma ambulatoria con las siguientes especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivos totalmente desechables.</li> <li>• Sistema elastomérico cerrado protegido por carcasa rígida.</li> <li>• Exento de látex y DPHE.</li> <li>• Filtro de partículas y de aire en el interior del dispositivo.</li> <li>• Velocidad prefijada con variaciones mínimas (no más del 10%).</li> <li>• Indicadores del final de la infusión.</li> <li>• Mínimo volumen residual.</li> <li>• Garantía de suministro. Plazo máximo de entrega 3 días</li> <li>• Información disponible sobre compatibilidad de medicamentos con el material del reservorio en contacto.</li> <li>• Tapón con sistema luer-lock de cierre de la línea de infusión que no permita pérdidas de líquido.</li> <li>• Tamaño que permita que el paciente lo transporte con discreción.</li> <li>• Funda térmica que proteja al dispositivo sobre variaciones significativas de temperatura.</li> <li>• Facilidad (mínima fuerza en el llenado) y seguridad en la carga del medicamento.</li> <li>• Conexión luer-lock compatible con la conexión directa de los catéteres periféricos de inserción central y reservorios subcutáneos utilizados en el hospital.</li> <li>• Carcasa con protección UV.</li> <li>• Impermeable al agua.</li> </ul> |
|      | 7        | 017371    | Para infusiones continuas a distinta velocidad (2, 3 y 5 ml/h) en un mismo dispositivo, con un volumen nominal de 240 ml y tiempo de perfusión nominal de 120-80-48 h. Máximo tres velocidades diferentes en el mismo dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 8        | 017885    | Para infusiones de 46-48 horas, con una capacidad de al menos 120 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |


| LOTE | Nº<br>ORDEN | COD.<br>ARTº | ARTICULO<br>(DESCRIPCION TECNICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    |             |              | <p><b>SISTEMAS PARA INFUSION DE MEDICACION PARA CONTROL SINTOMATICO:</b><br/> <b><u>Características comunes:</u></b></p> <p>Dispositivos para administración de varios medicamentos compatibles para control sintomático con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivos totalmente desechables.</li> <li>• Sistema elastomérico cerrado protegido por carcasa rígida.</li> <li>• Exento de látex y DPHE.</li> <li>• Filtro de partículas y de aire en el interior del dispositivo.</li> <li>• Velocidad prefijada sin posibilidad de variaciones.</li> <li>• Purgado del sistema rápido</li> <li>• Indicadores del final de la infusión.</li> <li>• Mínimo volumen residual.</li> <li>• Garantía de suministro. Plazo máximo de entrega 3 días</li> <li>• Información disponible sobre compatibilidad de medicamentos con el material del reservorio en contacto.</li> <li>• Tapón con sistema luer-lock de cierre de la línea de infusión que no permita pérdidas de líquido.</li> <li>• Tamaño que permita que el paciente lo transporte con discreción.</li> <li>• Funda térmica que proteja al dispositivo sobre variaciones significativas de temperatura.</li> <li>• Facilidad (mínima fuerza en el llenado) y seguridad en la carga del medicamento.</li> <li>• Conexión luer-lock compatible con la conexión directa de los catéteres periféricos de inserción central y reservorios subcutáneos utilizados en el hospital.</li> <li>• Carcasa con protección UV.</li> <li>• Impermeable al agua.</li> </ul> |
|      | 9           | 014769       | Para infusiones continuas a una única velocidad de 1 ml/h. , con un volumen nominal de 120 ml y tiempo de perfusión nominal de 120 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 10          | 018940       | Para infusiones continuas a una única velocidad de 0,5 ml/h. , con un volumen nominal de 84 ml y tiempo de perfusión nominal de 168 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI. 2  
UNIDADES POR CADA ORDEN**

- No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto. Las muestras deberán entregarse en el ALMACEN DEL HOSPITAL.

Madrid, 12 de febrero de 2018

SUBDIRECTORA MÉDICA  
SERVICIOS CENTRALES



Fdo.: Dra. Victoria Ramos Rodríguez

J. SERVICIO DE FARMACIA



Fdo.: Dr. J. M. Ferrari Piquero

J. SECCIÓN UNIDAD DEL DOLOR




Fdo.: Dr. Carrascosa Fernández

J. SECCIÓN DE FARMACIA



Fdo.: Dra. Pilar Gomis

EQUIPO SOPORTE HOSPITALARIO  
PALIATIVOS



Fdo.: Dr. Luis B. Gaurcel

## ANEXO

**EXPEDIENTE: 2018-0-36**

**OBJETO: SUMINISTRO DE CATETERES INFILTRACION DE HERIDAS E INFUSORES**

|      |          |             |                                                                      |                   | PRESUPUESTO  |                |          |          |               |
|------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------|----------|---------------|
| LOTE | Nº ORDEN | CODIGO ARTº | DESCRIPCION ARTICULO                                                 | CANTIDAD 24 MESES | PRECIO S/IVA | BASE IMPONIBLE | IVA 21%  | IVA 10%  | IMPORTE TOTAL |
| 1    | 1        | 017896      | CATETER DE INFILTRACION DE HERIDAS QUIRURGICAS DE 6,5 CM DE LONGITUD | 252               | 32,00        | 8.064,00       | 1.693,44 |          | 9.757,44      |
|      | 2        | 011617      | CATETER DE INFILTRACION DE HERIDAS QUIRURGICAS DE 15 CM DE LONGITUD  | 252               | 32,00        | 8.064,00       | 1.693,44 |          | 9.757,44      |
| 2    | 3        | 017897      | INFUSOR ELASTOMERICO DE VOLUMEN 250 ML PARA INFUSION EN 48 HORAS     | 1.030             | 28,00        | 28.840,00      |          | 2.884,00 | 31.724,00     |
|      | 4        | 014867      | INFUSOR ELASTOMERICO DE VOLUMEN 250 ML PARA INFUSION EN 24 HORAS     | 580               | 28,00        | 16.240,00      |          | 1.624,00 | 17.864,00     |
| 3    | 5        | 017518      | SISTEMA ENTRADA PUNZON VENTEO/NO VENTEO SALIDA LUER (INFUSOR)        | 120               | 24,66        | 2.959,20       | 621,43   |          | 3.580,63      |
|      | 6        | 017671      | CONECTOR LUER LOCK A LUER LOCK (INFUSOR)                             | 100               | 0,94         | 94,00          | 19,74    |          | 113,74        |

| LOTE | Nº<br>ORDEN | CODIGO<br>ARTº | DESCRIPCION ARTICULO                                      | CANTIDAD<br>24 MESES | PRECIO<br>S/IVA | BASE<br>IMPONIBLE | IVA 21%  | IVA 10%  | IMPORTE<br>TOTAL |
|------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|------------------|
| 4    | 7           | 017371         | SISTEMA PARA INFUSION<br>CONTINUA A DISTINTA<br>VELOCIDAD | 144                  | 25,00           | 3.600,00          |          | 360,00   | 3.960,00         |
|      | 8           | 017885         | SISTEMA INFUSION 46-48<br>HORAS                           | 2.300                | 17,00           | 39.100,00         |          | 3.910,00 | 43.010,00        |
|      |             |                |                                                           |                      |                 | 106.961,20        | 4.028,05 | 8.778,00 | 119.767,25       |