

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SONDAS VESICALES LUBRICADAS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.**

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

1. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a tres meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.
9. Cuando así le sea requerido, el adjudicatario facilitará una o dos muestras para cada uno de los almacenes existentes, que se entregarán en el lugar y fechas indicados en ese requerimiento.

**Normativa general**

10. Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con la Directiva 1993/42/CEE, rectificada por la Directiva 2007/47/CE de productos sanitarios.



**RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:**

<b>Almacén PAVONES</b>	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid
<b>Almacén COSLADA</b>	Avda. de Madrid nº 11 28822 - Coslada Semisótano del C.S. Ciudad San Pablo
<b>Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO</b>	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid
<b>Almacén MAJADAHONDA</b>	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid)
<b>Almacén LEGANÉS</b>	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid)
<b>Almacén ALBERTO PALACIOS</b>	C/ Domingo de Párraga nº 48 C.S. San Andrés 28021 - Madrid



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.1	104114	SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 10CHX20CM C/AGUA INCORPORADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefinas termoplástica de baja fricción hidrofílica para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidrofílica a base PVP (polivinilpirrolidona) y CLNA que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared de la uretra.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados.</li> <li>Bolsa exterior de fácil abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda con agua incorporada para una fácil activación en el momento del sondaje.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar denominación del artículo, fecha de caducidad, calibre, material de la sonda, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 20 cm.</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
2	2.1	109990	SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM C/AGUA INCORPORADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefinas termoplástica de baja fricción hidrofílica para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidrofílica a base PVP (polivinilpirrolidona) y CLNA que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared de la uretra.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados.</li> <li>Bolsa exterior de fácil abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda con agua incorporada para una fácil activación en el momento del sondaje.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar denominación del artículo, fecha de caducidad, calibre, material de la sonda, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm.</li> </ul>
3	3.1	101389	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 8CH X20cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubricada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra.</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 20 cm.</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
3	3.2	101220	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 10CH X20cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra.</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal a todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 20 cm.</li> </ul>
3	3.3	101385	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 12CH X20cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra.</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 20 cm.</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.1	100821	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 8CH X40cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra.</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumaticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm.</li> </ul>
4	4.2	101390	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 10CH X40cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra.</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumaticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm.</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.3	101214	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 12CH X40cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra.</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm.</li> </ul>
5	5.1	100961	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 12CHX20CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y códigos de colores por tamaños normalizados.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 20 cm.</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
5	5.2	101396	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX20CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y códigos de colores por tamaños normalizados.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 20 cm.</li> </ul>
6	6.1	101395	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 8CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm.</li> </ul>





Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
6	6.2	101397	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm.</li> </ul>
6	6.3	101402	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 16CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm.</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
7	7.1	104062	SONDA VESICAL POLIMERO TERMOPLASTICO LUBRICADA 1V 12CHX9CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubrificación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado y con la base ampliada para un agarre fácil.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 9 cm.</li> </ul>
7	7.2	103416	SONDA VESICAL POLIMERO TERMOPLASTICO LUBRICADA 1V 14CHX9CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubrificación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. Con la base ampliada para un agarre fácil.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex y código de colores por tamaños normalizados.</li> <li>Longitud aproximada 9 cm.</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
8	8.1	100921	SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1V 10CH X40cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra.</li> <li>Punta tipo Tiemann con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm.</li> </ul>
8	8.2	103402	SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1V 12CH X40cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra.</li> <li>Punta tipo Tiemann con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm.</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
8	8.3	100915	SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1V 14CH X40cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra.</li> <li>Punta tipo Tiemann con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm.</li> </ul>
9	9.1	101400	SONDA VESICAL TIEMANN PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Tiemann con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm.</li> </ul>



**ANEXO: RELACIÓN DE PRECIOS Y UNIDADES**

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1			<b>SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VÍA 10CHX20 C/AGUA INCORPORADA</b>			<b>1.468,50</b>	<b>10</b>	<b>1.615,35</b>
	1.1	104114	SONDA VESI NELATON PRELUB 10CHX20 AGU	0,890000	1.650	1.468,50	10	1.615,35
2			<b>SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VÍA 12CHX40 C/AGUA INCORPORADA</b>			<b>2.100,00</b>	<b>10</b>	<b>2.310,00</b>
	2.1	109990	SONDA VESI NELATON PRELUB 12CHX40 AGU	1,400000	1.500	2.100,00	10	2.310,00
3			<b>SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VÍA</b>			<b>13.221,00</b>	<b>10</b>	<b>14.543,10</b>
	3.1	101389	SONDA VESI NELATON PUR LUB 1V 8CHX20CM	0,650000	5.580	3.627,00	10	3.989,70
	3.2	101220	SONDA VESI NELATON PUR LUB 1V 10CHX20	0,650000	7.320	4.758,00	10	5.233,80
	3.3	101385	SONDA VESI NELATON PUR LUB 1V 12CHX20CM	0,650000	7.440	4.836,00	10	5.319,60
4			<b>SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VÍA</b>			<b>2.613,00</b>	<b>10</b>	<b>2.874,30</b>
	4.1	100821	SONDA VESI NELATON PUR LUB 1V 8CHX40CM	0,650000	120	78,00	10	85,80
	4.2	101390	SONDA VESI NELATON PUR LUB 1V 10CHX40CM	0,650000	1.860	1.209,00	10	1.329,90
	4.3	101214	SONDA VESI NELATON PUR LUB 1V 12CHX40CM	0,650000	2.040	1.326,00	10	1.458,60
5			<b>SONDA DE NELATON PVC LUBRICADA 1 VÍA</b>			<b>2.854,20</b>	<b>10</b>	<b>3.139,62</b>
	5.1	100961	SONDA VESI NELATON PVC LUB 1V 12CHX20CM	0,670000	4.020	2.693,40	10	2.962,74
	5.2	101396	SONDA VESI NELATON PVC LUB 1V 14CHX20CM	0,670000	240	160,80	10	176,88
6			<b>SONDA DE NELATON PVC LUBRICADA 1 VÍA</b>			<b>3.497,40</b>	<b>10</b>	<b>3.847,14</b>
	6.1	101395	SONDA VESI NELATON PVC LUB 1V 8CHX40CM	0,670000	240	160,80	10	176,88
	6.2	101397	SONDA VESI NELATON PVC LUB 1V 14CHX40CM	0,670000	2.640	1.768,80	10	1.945,68
	6.3	101402	SONDA VESI NELATON PVC LUB 1V 16CHX40CM	0,670000	2.340	1.567,80	10	1.724,58



Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
7			<b>SONDA VESICAL POLÍMERO TERMOPLÁSTICO LUBRICADA 1 VÍA</b>			<b>1.927,80</b>	<b>10</b>	<b>2.120,58</b>
	7.1	104062	SONDA VESI TERMPAS LUB 1V 12CHX9CM	1,190000	1.020	1.213,80	10	1.335,18
	7.2	103416	SONDA VESI TERMPAS LUB 1V 14CHX9CM	1,190000	600	714,00	10	785,40
8			<b>SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1 VÍA</b>			<b>4.056,00</b>	<b>10</b>	<b>4.461,60</b>
	8.1	100921	SONDA VESI TIEMANN PUR LUB 1V 10CHX40CM	0,650000	2.640	1.716,00	10	1.887,60
	8.2	103402	SONDA VESI TIEMANN PUR LUB 1V 12CHX40CM	0,650000	420	273,00	10	300,30
	8.3	100915	SONDA VESI TIEMANN PUR LUB 1V 14CHX40CM	0,650000	3.180	2.067,00	10	2.273,70
9			<b>SONDA VESICAL TIEMANN PVC LUBRICADA 1 VÍA</b>			<b>2.974,80</b>	<b>10</b>	<b>3.272,28</b>
	9.1	101400	SONDA VESI TIEMANN PVC LUB 14CHX40	0,670000	4.440	2.974,80	10	3.272,28
						<b>34.712,70</b>	<b>3.471,27</b>	<b>38.183,97</b>

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales  
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García

