

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EXPEDIENTE: A/SUM-002687/2018

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CRITERIO PRECIO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material objeto de contrato estará en perfectas condiciones de uso.
2. Todo el material ofertado tendrá marcado CE.
3. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
4. En los supuestos de ruptura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata.
5. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
6. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
7. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
8. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.



RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid
Almacén COSLADA	Avda. de Madrid nº 11 28822 - Coslada Semisótano del C.S. Ciudad San Pablo
Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid)
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid)
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48 C.S. San Andrés 28021 - Madrid



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	402732	ALICATE CORTA UÑAS 150MM	<ul style="list-style-type: none"> • Alicata uñas acero inoxidable 15 cm de longitud total, con muelle de doble pletina y anclaje. • Construido con machihembrado manteniendo alineados los filos de la boca y de corte. • Acero inoxidable
2	403030	APOYABRAZOS EXTRACCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • En forma de teja tapizada en skay. • Densidad: 25 • Medidas: 25x25x5.
3	402634	BATEA A/INOX 235X190X40MM	<ul style="list-style-type: none"> • Batea de acero inoxidable impresas, sin soldaduras rectangular. • Medidas 235x190x40mm
4	402633	BATEA RIÑONERA A/INOX 250X125X35MM	<ul style="list-style-type: none"> • Batea de acero inoxidable impresas, sin soldaduras tipo riñonera. • Medidas: 250x125x35mm.
5	402635	CINTA METRICA ENROLLABLE P/PERIMETRO 2M	<ul style="list-style-type: none"> • Cinta métrica con rango de medición 0-255 cm y graduación cada milímetro, la cinta de fácil retracción y mecanismo de seguridad para hacer mediciones precisas
6	402627	DIAPASON HARTMANN 128MH	<ul style="list-style-type: none"> • Diapasón de metal, frecuencia 128hzlongitud de 250mm. • Comprobación de la capacidad auditiva de los pacientes. • Sin cursor • Acero inoxidable
7	402626	EQUIPO LARINGOSCOPIO+6 ESPAT MAC (0-5)	<ul style="list-style-type: none"> • Maletín de laringoscopio en acero inoxidable. • Con luz convencional incluye palas de los nº 0, 1-2-3-4-5. • Estuche completo para adulto y pediátrico. • Con palas sumergibles y esterilizarles. • Cambio de bombillas
8	402617	ESPECULO NASAL KILIAN AD (RINOSCOPIO)	<ul style="list-style-type: none"> • Especulo de observación nasal con valvas destinadas a ensanchar el orificio. • Medidas 13cm/75mm. • Esterilizable y resistente a la corrosión • Acero X20 Cr13



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
9	402618	ESPECULO NASAL KILIAN BIBALVAS PEDIATRICO (RINOSCOPIO)	<ul style="list-style-type: none"> • Especulo de observación nasal con valvas destinadas a ensanchar el orificio. • Medidas 13cm/35mm. • Esterilizable y resistente a la corrosión • Acero X20 Cr13
10	402623	ESPEJO LARINGEO SIN MANGO Nº6 22MM	<ul style="list-style-type: none"> • Espejo con varilla. • Instrumento para cuidados básicos. • Medida de Nº 6 / 22mm. • Esterilizable y resistente a la corrosión • Acero X20 Cr13
11	402622	ESPEJO LARINGEO SIN MANGO Nº8 26MM	<ul style="list-style-type: none"> • Espejo con varilla. • Instrumento para cuidados básicos. • Medidas Nº 8 / 26mm. • Esterilizable y resistente a la corrosión • Acero X20 Cr13
12	402794	ESTILETE DOBLE ABOTONADO DIAMETRO 2MM 145 MM	<ul style="list-style-type: none"> • Sonda metálica delgada y flexible, terminada en una bolita para reconocer ciertas heridas. • Medida 145mm. • Esterilizable y resistente a la corrosión • Acero X20 Cr13
3	402949	JERINGA METALICA LAVADO OIDOS COMPLETA 100CC	<ul style="list-style-type: none"> • Jeringa de acero inoxidable con punta redondeada y cánula de irrigación. • Desmontable para su limpieza. • Capacidad 100cc. • Acero X20 Cr13
14	402950	JERINGA METALICA LAVADO OIDOS PEDIATRICA COMPLETA 50CC	<ul style="list-style-type: none"> • Jeringa de acero inoxidable con punta redondeada y cánula de irrigación. • Desmontable para su limpieza. • Capacidad 50cc. • Acero X20 Cr13



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
15	402636	MALETIN EMERGENCIAS CON TROLLEY	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura semirrígida cubierta de material tapa lavable e impermeable. • Cremallera principal de doble tirador y obertura para candado • Bandas reflectantes noche y día en el exterior identificador en la parte frontal. • Asas en los laterales que permiten transportarlo como maletín. • Tirantes acolchados para transportarlo como mochila con posibilidad de ocultarlos si no son utilizados. • Cinturón ajustable ergonómico. • Polivalencia y capacidad de almacenaje • Sistema trolley con asa extensible de 3 cuerpos. • Ruedas de goma para transportarlo tipo trolley y tacos en la parte inferior para mantener la estabilidad del maletín. • 2 bolsillos transparentes. • Espacio para bala de oxígeno con cintas de sujeción. • 2 bolsillos externos con cremallera. • 4 compartimentos extraíbles con velcro para la clasificación de los diferentes materiales con frontal transparente, con identificación del código internacional de colores. • Goma para cánula orofaríngea. • Arandela de extracción de tubo de oxígeno • Incorpora contenedor de material biocontaminado de bolsillo para las agujas.
16	402598	MALETIN EXTRACCION DOMICILIARIA PEQUEÑO	<ul style="list-style-type: none"> • Maletín isotérmico para extracciones domiciliarias, que permita el transporte de muestras en condiciones óptimas. • Dos bolsillos externos para material médico y contenedor de material biocontaminado. • Un bolsillo trasero. • Gradilla isotérmica para tubos y material de extracción. • Bolsa hermética. • Bolsillo de rejilla interno. • Medidas 25x12x12,5 cm. • Certificado para el transporte de sustancias biológicas UN 3373.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
17	406385	MALETIN PARA ASISTENCIA DOMICILIARIA + TROLLEY PLEGABLE	<ul style="list-style-type: none"> • Maletín de asistencia domiciliaria. • Cierre para candado, banda para trolley, tirantes de mochila ocultos, tarjetero, bolsillo frontal plano. • 6 compartimentos extraíbles de diferentes tamaños y 5 de ellos con ventana transparente. • Ampulario isotérmico para ampollas. • Incorpora contenedor de material biocontaminado de bolsillo para las agujas. • Medidas aproximadas de 40x30x12 cm. Capacidad aproximada 14l, peso máximo vacío 2,35 kg. • Material sarga poliéster lavable. • Trolley plegable, desmontable e independiente.
18	402740	MANGO BISTURÍ Nº 4 135 MM	<ul style="list-style-type: none"> • Mango de bisturí nº 4 pieza principal de metal. • Medidas 125mm de largo. • Adaptador para introducir la hoja de bisturí. • Esterilizable y resistente a la corrosión • Acero X20 Cr13
19	402628	MARTILLO REFLEJOS BUCH 190MM	<ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza para verificar reflejos y sensibilidad. • Con mango acero inoxidable. • Dos resistentes gomas negras. • Con punta de alfiler y cepillo.
20	402637	MOCHILA VISITA DOMICILIARIA ENFERMERIA	<ul style="list-style-type: none"> • Mochila de poliéster lavable. • Dimensiones 41x36 • Tirante acolchado para transporte como mochila y correa para uso como bandolera. • Interiormente con al menos una bolsa de rejilla, así como con diversas bandas elásticas para la fijación de pequeños elementos. • Dos compartimentos internos extraíbles que se fijan con cintas velcro o similar. • 2 bolsillos externos con cremalleras.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
21	402638	MONOFILAMENTO PIE DIABETICO	<ul style="list-style-type: none"> • El monofilamento se trata de un instrumento medico compuesto por un filamento de nylon unido a un mango que al doblarse aplica una presión constante de 10 g, que actúa independientemente de la fuerza que el examinador aplique sobre la zona a evaluar. • Permite evaluar la sensibilidad táctil y vibratoria en una determinada. • Se utiliza para el diagnóstico precoz de neuropatía periférica sensitiva diabética.
22	402774	PINZA ACODADA TROELTSCH 130MM	<ul style="list-style-type: none"> • Pinza nasal acodada. • Se utiliza para extraer cuerpos extraños. • Medida 130 mm. • Esterilizable y resistente a la corrosión • Acero X20 Cr13
23	402777	PINZA DISECCION ADSON RECTA S/D 120MM	<ul style="list-style-type: none"> • Pinza diseñada para pinzar superficies muy pequeñas. • Punta recta sin dientes medida 120 mm. • Esterilizable y resistente a la corrosión. • Acero X20 Cr13
24	402781	PINZA DISECCION PUNTA MEDIA RECTA C/D 160MM	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumento de dos ramas empleados generalmente para sujetar, atraer o comprimir tejidos. • Estrías transversales en la punta complementarias en las dos mandíbulas con dientes de punta angosta. • Esterilizable y resistente a la corrosión. • Acero X20 Cr13
25	402532	PINZA DISECCION RECTA C/D 145MM	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumento de las ramas empleadas generalmente sujetar, atraer o comprimir tejidos. • Estrías transversales en la punta complementarias en las dos mandíbulas con dientes. Esterilizable y resistente a la corrosión. • Esterilizable y resistente a la corrosión • Acero X20 Cr13
26	402782	PINZA DISECCION RECTA S/D 145MM	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumento de las ramas empleadas generalmente sujetar, atraer o comprimir tejidos. • Estrías transversales en la punta complementarias en las dos mandíbulas sin dientes. • Esterilizable y resistente a la corrosión. • Acero X20 Cr13



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
27	402783	PINZA DISECCION RECTA S/D 160MM	<ul style="list-style-type: none"> Instrumento de las ramas empleadas generalmente sujetar, atraer o comprimir tejidos. Estrías transversales en la punta complementarias en las dos mandíbulas sin dientes. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13
28	403321	PINZA EXTRACCIÓN GARRAPATAS	<ul style="list-style-type: none"> Pinza con garras cruzadas aplanadas en las puntas para facilidad de extracción. Ideal para personas y animales Esterilizable y resistente a la corrosión Acero X20 Cr13
29	402789	PINZA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO CURVA C/D 120MM	<ul style="list-style-type: none"> Pinza hemostática para sujetar tejido, tiene un trinquete para bloqueo de los mangos que mantiene a la pinza cerrada. Curva con dientes de 120 mm. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13
30	402791	PINZA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO CURVA S/D 120MM	<ul style="list-style-type: none"> Pinza para agarrar y sostener tejidos, de pequeño tamaño y pequeño punto. Tiene forma de tijera con punta en un extremo. Curva sin dientes de 120mm Tiene un trinquete de bloqueo entre los mangos, este mantiene a la pinza cerrada. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13
31	402792	PINZA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO RECTA C/D 120MM	<ul style="list-style-type: none"> Pinza para agarrar y sostener tejidos. Pinza de pequeño tamaño y pequeño punto. Tiene forma de tijera con punta en un extremo. Tiene un trinquete de bloqueo entre los mangos, este mantiene a la pinza cerrada. Medida de 20mm Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
32	402742	PINZA HEMOSTATICA KOCHER CURVA C/D 140MM	<ul style="list-style-type: none"> Pinza curva, su punta posee dientes y el resto de la mandíbula presenta estrías transversas que se complementan con las de la otra mandíbula. Ambas ramas son finas. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13
33	402631	PINZA NASAL PLASTICO	<ul style="list-style-type: none"> Pinza plástico para impedir la inspiración/expiration nasal en prueba de función
34	402776	PINZA DISECCION ADSON RECTA C/D 120MM	<ul style="list-style-type: none"> Pinza con garra. Diseñada para pinzar superficies muy pequeñas. Punta recta con diente. medida 120 mm. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13
35	402725	PORTA AGUJAS DERF 120MM	<ul style="list-style-type: none"> Portaagujas para la utilización para suturas 3-4-5-6. Fabricado en tungsteno garantizado a la corrosión Se utiliza para zonas donde es complicado el acceso. Medidas 120mm. Esterilizable y resistente a la corrosión Acero X20 Cr13
36	402790	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR BOCA CARBURO TUNGSTENO 150MM	<ul style="list-style-type: none"> Portaagujas recto con sistema de cierre tipo cremallera para sujetar la aguja. La pinza tiene concavidades y estrías para que la aguja no se mueva. Fabricado en tungsteno garantizado a la corrosión. Medida 150 mm. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13
37	402726	RINOSCOPIO ADULTO 16,5CM	<ul style="list-style-type: none"> Instrumento con forma de tubo que se utiliza en medicina para examinar el interior de la nariz. Medida 16,5 cm. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
38	402727	RINOSCOPIO INFANTIL 13,5CM	<ul style="list-style-type: none"> Instrumento con forma de tubo que se utiliza en medicina para examinar el interior de la nariz. Medida 13,5 cm. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13
39	402773	SIERRA PARA CORTAR ANILLOS 170MM	<ul style="list-style-type: none"> Sierra que presenta una lámina protectora entre dedo y anillo mientras la cuchilla secciona el metal. Acero X20 Cr13
40	402795	SONDA ACANALADA DOYEN A/INOX 140MM	<ul style="list-style-type: none"> Consta de una espátula que se utiliza para empuñarla, una parte acanalada que se usa como conductor o guía. Se utiliza para separar delicadamente los tejidos y también para guiar el recorrido del bisturí al momento de incidir la piel, línea alba, fascias o aponeurosis. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13
41	402748	TABLA PARA MASAJE CARDIACO RCP	<ul style="list-style-type: none"> Diseñado para optimizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Forma anatómica permite la colocación correcta del paciente manteniendo abiertas las vías respiratorias y al mismo tiempo hacer masaje cardiaco externo más eficaz. Medidas longitud 415 mm, espesor 20mm altura 605 mm.
42	402520	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL AXILAR ADULTO	<ul style="list-style-type: none"> Pantalla 3 dígitos gran resolución (°C). Con memoria de la última lectura. Alarma acústica. Apagado automático. Rango de temperaturas 32°C-42°C (precisión más o menos 0,1 °C). Con estuche de plástico individual
43	402676	TIJERA CURVA PUNTA AGUDA-AGUDA 110MM	<ul style="list-style-type: none"> Tijera curva con punta aguda en la parte superior e inferior. Medida de 110 mm. Esterilizable y resistente a la corrosión. AceroX38 CrMo15. Dureza entre 50-58 HRC



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
44	402724	TIJERA LISTER VENDAJES 140MM	<ul style="list-style-type: none"> • Tijera de punta mixta y angulada. • Sirve para cortar vendajes y ropa sin dañar la piel. • Medida de 140mm. • Esterilizable y resistente a la corrosión • Acero X38 CrMo15. • Dureza entre 50-58 HRC
45	402765	TIJERA LISTER VENDAJES 200MM	<ul style="list-style-type: none"> • Tijera de punta mixta y angulada. • Sirve para cortar vendajes y ropa sin dañar la piel • Medida de 200mm. • Esterilizable y resistente a la corrosión • Acero X38 CrMo15. • Dureza entre 50-58 HRC
46	402608	TIJERA MAYO CURVA 120MM	<ul style="list-style-type: none"> • Tijera grande y ancha. • Punta curva. • Se utilizan para cortar tejidos resistentes. • Medida de 140mm. • Esterilizable y resistente a la corrosión. • Acero X38 CrMo15. • Dureza entre 50-58 HRC
47	402709	TIJERA METZENBAUM CURVA PUNTA ROMA-ROM 145MM	<ul style="list-style-type: none"> • Tijera que sirve para cortar tejidos finos y delicados o para aislar vasos conductos. • Punta curva roma en la parte superior e inferior. • Medida de 145 mm. • Esterilizable y resistente a la corrosión. • Acero X38 CrMo15. • Dureza entre 50-58 HRC
48	402754	TIJERA RECTA PUNTA AGUDA-AGUDA 110MM	<ul style="list-style-type: none"> • Tijera recta punta aguda en la parte superior e inferior. • Medida de 110 mm. • Esterilizable y resistente a la corrosión. • Acero X38 CrMo15. • Dureza entre 50-58 HRC



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
49	402654	TIJERA STILLE PARA YESOS 230MM	<ul style="list-style-type: none"> • Tijera es una especie de cizalla para cortar yesos. • Medida de 230mm. • Esterilizable y resistente a la corrosión. • Acero X38 CrMo15. • Dureza entre 50-58 HRC
50	402665	TIJERA STILLE PARA YESOS 370MM	<ul style="list-style-type: none"> • Tijera es una especie de cizalla para cortar yesos. • Medida de 370mm. • Esterilizable y resistente a la corrosión. • Acero X38 CrMo15. • Dureza entre 50-58 HRC



RELACIÓN DE PRECIOS Y UNIDADES:

Lote	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1	402732	ALICATE CORTAUÑAS 150MM	unidad	25,890000	100	2.589,00	21	3.132,69
2	403030	APOYABRAZOS EXTRACCIONES	unidad	12,750000	10	127,50	21	154,28
3	402634	BATEA ACERO INOX.235X190X40MM	unidad	8,990000	100	899,00	21	1.087,79
4	402633	BATEA RIÑONERA A/INOX 250X125X35MM	unidad	6,330000	150	949,50	21	1.148,90
5	402635	CINTA METRICA ENROLLABLE PARA MEDICION PERIMETRO 2M	unidad	3,100000	550	1.705,00	21	2.063,05
6	402627	DIAPASON HARTMANN 128MH	unidad	28,120000	20	562,40	21	680,50
7	402626	EQUIPO LARINGOSCOPIO+6 ESPATULAS MAC (0-5)	unidad	155,280000	30	4.658,40	21	5.636,66
8	402618	ESPECULO NASAL KILIAN BIVALVAS PEDIATRICO (RINOSCOPIO)	unidad	41,530000	20	830,60	21	1.005,03
9	402617	ESPECULO NASAL KILLIAN 40X140MM	unidad	41,530000	15	622,95	21	753,77
10	402623	ESPEJO LARINGEO SIN MANGO Nº6 22MM	unidad	2,460000	25	61,50	21	74,42
11	402622	ESPEJO LARINGEO SIN MANGO Nº8 26MM	unidad	2,460000	15	36,90	21	44,65
12	402794	ESTILETE DOBLE ABOTONADO DIAMETRO 2MM 145MM	unidad	1,500000	160	240,00	21	290,40
13	402949	JERINGA METALICA LAVADO OIDOS COMPLETA 100CC	unidad	41,530000	430	17.857,90	21	21.608,06
14	402950	JERINGA METALICA LAVADO OIDOS PEDIATRICA COMPLETA 50CC	unidad	38,470000	100	3.847,00	21	4.654,87
15	402636	MALETIN EMERGENCIAS CON TROLLEY	unidad	150,000000	40	6.000,00	21	7.260,00
16	402598	MALETIN EXTRACCIÓN DOMICILIARIA PEQUEÑO	unidad	19,800000	160	3.168,00	21	3.833,28
17	406385	MALETIN PARA ASISTENCIA DOMICILIARIA + TROLLEY PLEGABLE	unidad	130,000000	20	2.600,00	21	3.146,00
18	402740	MANGO BISTURI Nº4 135MM	unidad	3,000000	50	150,00	21	181,50
19	402628	MARTILLO REFLEJOS BUCK 190MM	unidad	8,570000	25	214,25	21	259,24
20	402637	MOCHILA VISITA DOMICILIARIA ENFERMERIA	unidad	52,000000	200	10.400,00	21	12.584,00
21	402638	MONOFILAMENTO PIE DIABETICO	unidad	9,000000	110	990,00	21	1.197,90
22	402774	PINZA ACODADA TROELTSCH 130MM	unidad	16,360000	120	1.963,20	21	2.375,47
23	402777	PINZA DISECCION ADSON RECTA S/D 120MM	unidad	6,410000	700	4.487,00	21	5.429,27
24	402781	PINZA DISECCION MEDIA RECTA C/D 160MM	unidad	4,910000	300	1.473,00	21	1.782,33
25	402532	PINZA DISECCION RECTA C/1X2 D 145MM	unidad	4,370000	450	1.966,50	21	2.379,47
26	402782	PINZA DISECCION RECTA S/D 145MM	unidad	4,190000	2.400	10.056,00	21	12.167,76
27	402783	PINZA DISECCION RECTA S/D 160MM	unidad	4,490000	400	1.796,00	21	2.173,16
28	403321	PINZA EXTRACCION GARRAPATAS	unidad	14,000000	70	980,00	21	1.185,80
29	402789	PINZA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO CURVA C/D 120MM	unidad	12,580000	30	377,40	21	456,65
30	402791	PINZA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO CURVA S/D 120MM	unidad	11,630000	350	4.070,50	21	4.925,31
31	402792	PINZA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO RECTA C/D 120MM	unidad	12,280000	150	1.842,00	21	2.228,82
32	402742	PINZA HEMOSTATICA KOCHER CURVA C/D 140MM	unidad	15,340000	200	3.068,00	21	3.712,28

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Expediente: A/SUM-002687/2018

13 de 14



Lote	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
33	402631	PINZA NASAL PLASTICO	unidad	0,800000	400	320,00	21	387,20
34	402776	PINZA DISECCION ADSON RECTA C/1X2 D 120MM	unidad	6,770000	300	2.031,00	21	2.457,51
35	402725	PORTA AGUJAS DERF 120MM	unidad	14,920000	100	1.492,00	21	1.805,32
36	402790	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR BOCA CARBURO TUNGSTENO 150MM	unidad	40,810000	100	4.081,00	21	4.938,01
37	402726	RINOSCOPIO ADULTO 16,5CM	unidad	36,430000	40	1.457,20	21	1.763,21
38	402727	RINOSCOPIO INFANTIL 13,5CM	unidad	36,730000	20	734,60	21	888,87
39	402773	SIERRA CORTADORA ANILLOS 170MM	unidad	33,380000	30	1.001,40	21	1.211,69
40	402795	SONDA ACANALADA DOYEN A/INOX 140MM	unidad	4,430000	100	443,00	21	536,03
41	402748	TABLA PARA MASAJE CARDIACO P/CARRO RCP	unidad	40,000000	10	400,00	21	484,00
42	402520	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL AXILAR AD	unidad	1,530000	2.300	3.519,00	21	4.257,99
43	402676	TIJERA CURVA PUNTA AGUDA-AGUDA 110MM	unidad	8,570000	350	2.999,50	21	3.629,40
44	402724	TIJERA LISTER VENDAJES 140MM	unidad	11,930000	150	1.789,50	21	2.165,30
45	402765	TIJERA LISTER VENDAJES 200MM	unidad	16,720000	300	5.016,00	21	6.069,36
46	402608	TIJERA MAYO CURVA 120MM	unidad	12,580000	200	2.516,00	21	3.044,36
47	402709	TIJERA METZENBAUM CURVA PUNTA ROMA-ROM 145MM	unidad	13,360000	200	2.672,00	21	3.233,12
48	402754	TIJERA RECTA PUNTA AGUDA-AGUDA 110MM	unidad	8,150000	850	6.927,50	21	8.382,28
49	402654	TIJERA STILLE PARA YESOS 230MM	unidad	125,240000	30	3.757,20	21	4.546,21
50	402665	TIJERA STILLE PARA YESOS 370MM	unidad	137,530000	20	2.750,60	21	3.328,23
						134.497,00	28.244,37	162.741,37

Madrid,

POR EL ADJUDICATARIO

POR LA ADMINISTRACIÓN:
La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

Sello y firma:

María Luisa Tello García

