

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE AGUJAS REDON, AGUJAS ESPINALES Y TUBOS DE DRENAJE PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del **SUMINISTRO AGUJAS REDON, AGUJAS ESPINALES Y TUBOS DE DRENAJE PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

LOTE	Nº ORDE N	CODIGO ARTICUL O	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
			AGUJAS DE REDÓN <i>Características comunes (órdenes 1, 3, 5, 7, 9 y 11):</i> • Aguja maciza de acero inoxidable, siliconada Semicurva (ángulo 3/8°) con punta biselada doblada en ángulo para facilitar la entrada a corta distancia de la punta que se mecaniza para darle caras aplanadas en ángulo cortante. • La punta de la aguja debe presentarse protegida, para prevenir accidentes en la apertura del envase. • Atraumática. • Facilidad de inserción de la aguja. • Facilite la introducción en el paciente y su posterior colocación. • Fácil colocación de la sonda de drenaje. • Por su parte posterior, se mecaniza en forma de espiga que asegure la conexión con la sonda de diámetro (calibre) correspondiente. • Extremo proximal con rosca, para acoplar a sonda de drenaje • En envase individual estéril protegidos en doble bolsa, con exención de látex reflejada en el etiquetado. • Presentación en cajas de máximo 50 ud. Indicación: Facilitar la introducción de drenajes postquirúrgicos por método Redón. SONDAS DE REDÓN LINEA RADIOPACA <i>Características comunes (ordenes 2, 4, 6, 8,10 y 12):</i> • Tubo de PVC de grado médico atóxico de 50 cm de longitud, para aspiración de fluidos orgánicos, fenestrada en los 14-15 cms de su parte proximal. • No colapsable a presiones de aspiración de vacío que utiliza el hospital. • Con marcas identificativas de la longitud insertada en el exterior del cuerpo línea radiopaca para facilitar su localización mediante rayos X (25-30 cm desde su parte proximal).

LOTE	Nº ORDE N	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
			• En envase individual estéril protegidos en doble bolsa, con exención de látex reflejada en el etiquetado. • Certificado de libre de ftalatos (DEHP). • Facilidad de drenado Indicación: Colocación de drenajes postquirúrgicos por método Redón..
1	1	010906	Aguja redón nº 8
	2	012659	Sonda redón línea radiopaca nº 8
2	3	010775	Aguja redón nº 10
	4	011018	Sonda redón línea radiopaca nº 10
	5	010773	Aguja redón nº 12
	6	011019	Sonda redón línea radiopaca nº 12
	7	010772	Aguja redón nº 14
	8	011020	Sonda redón línea radiopaca nº 14
	9	010831	Aguja redón nº 16
	10	011021	Sonda redón línea radiopaca nº 16
3	11	010771	Aguja redón nº 17-18
	12	011022	Sonda redón línea radiopaca nº 17-18
4	13	011023	REDÓN: • Sistema de drenaje quirúrgico post-operatorio graduado formado por un frasco de PVC rígido transparente graduado, con vacío incorporado, que permita altos niveles de aspiración (mínimo de 700 mm Hg) para la rápida evacuación del drenaje. • Sin sonda de drenaje, con pinza clamp en el orificio de entrada del frasco. • Conexión luer-lock a la sonda con la que conecta. • Capacidad 600 ± 50cc. • De un solo uso. • Con tubo de conexión de 1-1,5 m de longitud, con pinza clamp y conector adaptable a los números del 6 al 18. • Con algún tipo de colgador para su sujeción a la cama. • Envase unitario de fácil apertura. • Exento de látex. Exención de látex reflejado en el etiquetado. • Presentación en envase individual estéril, con fecha de caducidad en lugar visible, y en cajas con un máximo de 50 unidades.

LOTE	Nº ORDE N	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
5	14	013276	REDÓN TIPO FUELLE: - Sistema de drenaje quirúrgico post-operatorio aspirativo formado por un sistema tipo fuelle, con válvula antiretorno. - Recipiente graduado con capacidad de 500 ± 50cc. - Conexión compatible con todos los calibres de sonda con la que conecta. - De un solo uso. - Con tubo de conexión de 1-1,5 m de longitud, con pinza clamp y conector adaptable a los números del 6 al 18. - Con algún tipo de colgador para su sujeción a la cama. - Envase unitario de fácil apertura. - Exento de látex. Exención de látex reflejado en el etiquetado. - Presentación en envase individual estéril, con fecha de caducidad en lugar visible, y en cajas con un máximo de 25 unidades.
6	15	011703	TUBO DRENAJE PENROSE 5 MM. - Tubo de drenaje capilar tipo penrose. - Fabricado en silicona, grado médico, que impida su adherencia a los tejidos circundantes. - No colapsable, de un solo uso, radiopaco. - Dentado internamente para un mejor drenaje del exudado de todo el área del drenaje. - Blando flexible y de superficie lisa. - Envase individual estéril. - De 5 mm de ancho y longitud de 40 cm. ± 2 cm - Exento de látex. Exención de látex reflejado en el etiquetado - Fácil apertura del envase y manejo del producto. - Presentación en envase individual estéril con fecha de caducidad. - En cajas con 25 unidades aproximadamente.
	16	011403	TUBO DRENAJE PENROSE 8 MM. - Tubo de drenaje capilar tipo penrose. - Fabricado en silicona, grado médico, que impida su adherencia a los tejidos circundantes. - No colapsable, de un solo uso, radiopaco - Dentado internamente para un mejor drenaje del exudado en todo el área del drenaje. - Blando flexible y de superficie lisa. - Envase individual estéril. - De 8 mm de ancho y longitud de 50cm. ± 2 cm - Exento de látex. Exención de látex reflejado en el etiquetado. - Fácil apertura del envase y manejo del producto. - Presentación en envase individual estéril con fecha de caducidad.

LOTE	Nº ORDE N	CODIGO ARTICUL O	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
			• Facilidad de drenado • En cajas con 25 unidades máximo
7		AGUJAS ESPINALES <i>Características comunes (ordenes 17 a 23)</i> • Bisel corto tipo Quincke, con estilete en su interior. • Pabellón de polipropileno transparente, siguiendo los códigos de color, según normas internacionales ISO, para identificación de calibres. • Cánula y estilete de acero inoxidable grado médico y aguja no siliconada, • Conexión luer-lock • Sin látex y sin PVC. • En envase individual estéril • Facilidad de inserción de la aguja • Fácil visualización del líquido cefalorraquídeo • Presentación en cajas de 25 ud. máximo. Indicación: Punción espinal a nivel intradural.	
	17	010742	Aguja espinal 22G 3
	18	010741	Aguja espinal 22G 1 ½
	19	010740	Aguja espinal 20G 3 ½
	20	010739	Aguja espinal 20G 3
	21	010738	Aguja espinal 20G 1 ½
	22	010836	Aguja espinal 27G 3 ½
8	23	010744	Aguja espinal 25 G3 ½
	24	010774	INTRODUCTOR DE AGUJA ESPINAL 20G 1 ¼ • Aguja de triple bisel de acero inoxidable, grado médico. • Pabellón de polipropileno transparente. • Compatible con agujas de calibre fino 25G y 27G. • Cánula de acero inoxidable. • Conexión luer lock. • Sin látex. • En envase individual estéril • Facilidad de inserción de la aguja • Fácil visualización del líquido cefalorraquídeo • Presentación en cajas 25 uds máximo. Indicación: Facilita la inserción de la punción espinal a nivel intradural.

NOTA: La empresa adjudicataria tendrá la posibilidad de que los artículos del lote 1,2 y 3 puedan incluirse la sonda y la aguja en un único envase, manteniendo las mismas características que se solicitan.

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI
4 UDS. POR ORDEN**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 29 de noviembre de 2018

DIRECTORA ENFERMERIA




Fdo.: D^a Andión Goñi Olangua

**SUPERVISOR DE RECURSOS
MATERIALES**



Fdo.: D. Antonio Jarillo Sánchez

ANEXO I

EXPEDIENTE: 2018-0-188

OBJETO: SUMINISTRO DE AGUJAS REDON, AGUJAS ESPINALES Y TUBOS DE DRENAJE

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	1	010906	AGUJA REDON Nº 8	100	1,52000	152,000	31,920	183,920
	2	012659	SONDA REDON LINEA RADIOPACA Nº 8	100	0,18000	18,000	3,780	21,780
2	3	010775	AGUJA REDON Nº10	1.000	1,52000	1.520,000	319,200	1.839,200
	4	011018	SONDA REDON LINEA RADIOPACA Nº 10	1.600	0,18000	288,000	60,480	348,480
	5	010773	AGUJA REDON Nº12	2.600	1,52000	3.952,000	829,920	4.781,920
	6	011019	SONDA REDON LINEA RADIOPACA Nº 12	3.600	0,18000	648,000	136,080	784,080
	7	010772	AGUJA REDON Nº 14	1.200	1,52000	1.824,000	383,040	2.207,040
	8	011020	SONDA REDON LINEA RADIOPACA Nº 14	1.000	0,18000	180,000	37,800	217,800

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
2	9	010831	AGUJA REDON Nº 16	400	1,52000	608,000	127,680	735,680
	10	011021	SONDA REDON LÍNEA RADIOPACA Nº 16	200	0,18000	36,000	7,560	43,560
3	11	010771	AGUJA REDON Nº 18	100	1,52000	152,000	31,920	183,920
	12	011022	SONDA REDON LÍNEA RADIOPACA Nº 18	200	0,18000	36,000	7,560	43,560
4	13	011023	REDON	12.600	1,35000	17.010,000	3.572,100	20.582,100
5	14	013276	REDON TIPO FUELLE	400	2,10000	840,000	176,400	1.016,400
6	15	011703	TUBO DRENAJE PENROSE 5 MM	1.200	0,95000	1.140,000	239,400	1.379,400
	16	011403	TUBO DRENAJE PENROSE 8 MM	1.200	0,95000	1.140,000	239,400	1.379,400
7	17	010742	AGUJA ESPINAL 22G 3	1.600	0,65000	1.040,000	218,400	1.258,400
	18	010741	AGUJA ESPINAL 22G 1 1/2	800	0,65000	520,000	109,200	629,200
	19	010740	AGUJA ESPINAL 20G 3 1/2	2.800	0,65000	1.820,000	382,200	2.202,200
	20	010739	AGUJA ESPINAL 20G 3	2.600	0,65000	1.690,000	354,900	2.044,900
	21	010738	AGUJA ESPINAL 20G 1 1/2	3.800	0,65000	2.470,000	518,700	2.988,700
	22	010836	AGUJA ESPINAL 27G 3 1/2	400	1,25000	500,000	105,000	605,000

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
8	23	010744	AGUJA 25G 3 1/2	1.000	0,65000	650,000	136,500	786,500
	24	010774	INTRODUCTOR DE AGUJA ESPINAL 20G 1 1/4	1.000	0,65000	650,000	136,500	786,500
						38.884,000	8.165,6400	47.049,640