

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EXPEDIENTE: A/SUM-004467/2018

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SUMINISTRO DE DEPRESORES, ACCESORIOS FUNGIBLES Y PAPELES REGISTRO DE APARATOS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE LA SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CRITERIO PRECIO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material objeto de contrato estará en perfectas condiciones de uso.
2. Todo el material ofertado tendrá marcado CE.
3. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
4. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
5. En los supuestos de ruptura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata.
6. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
7. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
8. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
9. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
10. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.



RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid
Almacén COSLADA	Avda. de Madrid nº 11 28822 - Coslada Semisótano del C.S. Ciudad San Pablo
Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid)
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid)
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48 C.S. San Andrés 28021 - Madrid



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.1	104276	BOQUILLA TRANSDUCTOR PARA ESPIROMETRO DATOSPIR	<ul style="list-style-type: none"> • Transductor de un solo uso para espirómetro DATOSPIR. • De polipropileno. • Exento de látex. • Medidas: 135 x 40 x 30 mm. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE: Clase IIa. • Presentación: bolsas 50 unidades máximo.
2	2.1	103418	BOQUILLA PLASTICO COOXIMETRO C/PIEZA "D"	<ul style="list-style-type: none"> • Boquilla de plástico de un solo uso para todos los monitores de CO y H2 con pieza D Flatpak & Flow. • Envase individual. • Presentación: caja de 250 unidades máximo
3	3.1	101106	FILTRO BACTERIANO ESPIROMETRO DATOSPIR 28MM	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro bacteriano/vírico desechable para espirometría 28 mm exterior. • Filtro para espirómetro DATOSPIR • De polipropileno. • Boquilla integrada sin necesidad de boquilla adicional, con diseño ergonómico adaptado a la boca del paciente. • Tamaño entre 4,5 - 6 cm entre boquilla y membrana. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE: Clase IIa. • En envase individual. • Presentación: caja 100 unidades máximo.



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
3	3.2	101105	FILTRO BACTERIANO ESPIROMETRO PONY GRAFIC-SPIROLAB 30MM	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro bacteriano/vírico desechable para espirometría 30mm exterior. • Filtro para espirómetro PONY GRAFIC-SPIROLAB • De polipropileno. • Boquilla integrada sin necesidad de boquilla adicional, con diseño ergonómico adaptado a la boca del paciente. • Tamaño entre 4,5 - 6 cm entre boquilla y membrana. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE: Clase IIa. • En envase individual. • Presentación: caja 100 unidades máximo.
4	4.1	101115	CONO OTOSCOPIO WELCH-ALLYN/RIESTER RI-SCOPE L1-L2/RI-FORMER 3652-300 2,5 MM	<ul style="list-style-type: none"> • De plástico duro. 2,5 mm de diámetro. • Exento de látex. • De un solo uso. • Caducidad no aplicable. • Compatible para otoscopio WELCH-ALLYN/RIESTER RI-SCOPE L1-L2/RI-FORMER 3652-300 • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE: Clase I. • Identificando referencia, descripción y código del artículo en el envase • Presentación: envase de 250 unidades Identificando referencia,



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.2	101114	CONO OTOSCOPIO WELCH-ALLYN/RIESTER RI-SCOPE L1-L2/RI-FORMER 3652-300 4 MM	<ul style="list-style-type: none"> • De plástico duro. 4mm de diámetro. • Exento de látex. • De un solo uso. • Caducidad no aplicable. • Compatible para otoscopio WELCH-ALLYN/RIESTER RI-SCOPE L1-L2/RI-FORMER 3652-300 • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE: Clase I. • Identificando referencia, descripción y código del artículo en el envase • Presentación: envase de 250 unidades
5	5.1	101109	CONO OTOSCOPIO HEINE K100 2,5MM	<ul style="list-style-type: none"> • De plástico duro. 2,5 mm de diámetro. • Exento de látex. • De un solo uso. • Caducidad no aplicable. • Compatible para otoscopio HEINE K100. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE: Clase I. • Identificando referencia, descripción y código del artículo en el envase • Presentación: envase de 250 unidades.



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
5	5.2	101108	CONO OTOSCOPIO HEINE K100 4MM	<ul style="list-style-type: none"> • De plástico duro. 4 mm de diámetro. • Exento de látex. • De un solo uso. • Caducidad no aplicable. • Compatible para otoscopio HEINE K100. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE: Clase I. • Identificando referencia, descripción y código del artículo en el envase • Presentación: envase de 250 unidades.
6	6.1	100607	CONO OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE 2,5MM	<ul style="list-style-type: none"> • De plástico duro. 2,5 mm. de diámetro. • Exento de látex. • De un solo uso. • Caducidad no aplicable. • Compatible para otoscopio RIESTER RISCOPE. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE: Clase I. • Identificando referencia, descripción y código del artículo en el envase • Presentación: envase de 250 unidades.



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
6	6.2	100606	CONO OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE 4MM	<ul style="list-style-type: none"> • De plástico duro. 4 mm. de diámetro. • Exento de látex. • De un solo uso. • Caducidad no aplicable. • Compatible para otoscopio RIESTER RISCOPE. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE: Clase I. • Identificando referencia, descripción y código del artículo en el envase • Presentación: envase de 250 unidades
7	7.1	101111	CONO OTOSCOPIO HEINE K180/RIESTER RI-MINI/KAWE PICCOLIGHT 2,5MM	<ul style="list-style-type: none"> • De plástico duro. 2,5 mm de diámetro. • Exento de látex. • De un solo uso. • Caducidad no aplicable. • Compatible para otoscopio HEINE K180,RIESTER RI-MINI Y KAWE PICCOLIGHT • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE: Clase I. • Identificando referencia, descripción y código del artículo en el envase. • Presentación: envase de 250 unidades.



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
7	7.2	101110	CONO OTOSCOPIO HEINE K180/RIESTER RI-MINI/KAWE PICCOLIGHT 4MM	<ul style="list-style-type: none"> • De plástico duro. 4 mm de diámetro. • Exento de látex. • De un solo uso. • Caducidad no aplicable. • Compatible para otoscopio HEINE K180,RIESTER RI-MINI Y KAWE PICCOLIGHT • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE: Clase I. • Identificando referencia, descripción y código del artículo en el envase • Presentación: envase de 250 unidades.
8	8.1	100387	DEPRESOR LINGUAL MADERA	<ul style="list-style-type: none"> • Desechable. • Plano. • Extremos redondeados • Cantos pulidos no cortantes, sin rebabas ni astillas. • Sin caducidad. • Sin olor. • Presentación en cajas de 100 unidades.
9	9.1	101140	PAPEL ECG PLEGADO 209 X 150MM 200 HOJAS CARDIETTE AR2100	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG CARDIETTE AR2100 • Medidas: 209 mm X 150 mm. • Plegado en Z. • Páginas: 200 • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
9	9.2	101139	PAPEL ECG PLEGADO 112 X 100MM 300HOJAS CARDIOLINE DELTA 3 PLUS	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG CARDIOLINE DELTA 3 PLUS • Medidas: 112 mm X 100 mm. • Plegado en Z. • Páginas: 300 • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
	9.3	101293	PAPEL ECG PLEGADO 114MM X 70MM 250HOJAS WELCH ALLYN CP50	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG WELCH ALLYN CP50 y CP50 PLUS • Medidas: 113,5-114 mm x 70 mm. • Plegado en Z. • Páginas: 250 • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
	9.4	100609	PAPEL ECG PLEGADO 210 X 280 MM 200HOJAS WELCH ALLYN CP 100/200	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG WELCH ALLYN CP 100/200 • Medidas: 210 mm X 280 mm • Plegado en Z. • Páginas: 200 • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
	9.5	101202	PAPEL ECG PLEGADO 80 X 70MM 315HOJAS SCHILLER AT101	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG SCHILLER AT101 • Medidas: 80 mm X 70 mm. • Plegado en Z. • Páginas. 315 • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
9	9.6	101143	PAPEL ECG PLEGADO 90 X 90MM 400HOJAS SCHILLER AT1	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG SCHILLER AT1 • Medidas: 90 mm X 90 mm. • Plegado en Z. • Páginas: 400 • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
	9.7	105564	PAPEL ECG PLEGADO 209,5 X 140MM 156HOJAS EDAN SE-1201	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG EDAN SE-1201 • Plegado en Z. • Medidas : ancho 209,5mm x largo 140mm • Páginas: 156 • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
	9.8	109730	PAPEL ECG PLEGADO 209,5 X 150 150HOJAS BIOCARE IE12A/IE15	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG BIOCARE IE12A/IE15 • Plegado en Z. • Medidas : ancho 209,5 mm x largo 150mm • Páginas: 150 • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
	9.9	101141	PAPEL ECG PLEGADO 90 X 70MM 400HOJAS ESAOTE P80	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG ESAOTE P80 • Plegado en Z. • Medidas : ancho 90 mm x largo 70 mm • Páginas: 400 • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
9	9.10	101147	PAPEL ECG ROLLO 108MM X 23 METROS MORTARA INS ELI-100	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG MORTARA INS ELI-100 • Medidas: Rollo de ancho 108 mm X 23 metros. • Diámetro interior 16 mm. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
	9.11	101172	PAPEL ECG ROLLO 111,5 MMX30METROS CARDIOLINE DELTA 3PLUS	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG CARDIOLINE DELTA 3PLUS • Medidas: Rollo de 111,5 mm X 30metros. • Diámetro interior 16mm. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
	9.12	101156	PAPEL ECG ROLLO 112 MM X 25 METROS GEM-MED HEART-1	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG GEM-MED HEART-1 • Medidas: Rollo de 112 mm X 25 m. • Diámetro interior 12mm. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
	9.13	101157	PAPEL ECG ROLLO 111,5MMX30METROS SANROSAN BTL-08MT+	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG SANROSAN BTL08MT+ • Medidas: Rollo de 111,50 mm X 30m. • Diámetro interior 12mm. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
9	9.14	101158	PAPEL ECG ROLLO 120MMX20METROS CARDIETTE AR1201/CARDIORAPID L6300	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG CARDIETTE AR1201 y CARDIORAPID L6300 • Medidas: Rollo de 120 mm X 20m. • Diámetro interior 19mm. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
	9.15	101160	PAPEL ECG ROLLO 209MMX20METROS START200-AR2100	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG START200-AR2100 • Medidas: Rollo de 209 mm X 20 m. • Diámetro interior 20,5mm. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
	9.16	101256	PAPEL ECG ROLLO 210 MM X 30 METROS CARDIOLINE DELTA 60 PLUS	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG CARDIOLINE, modelo DELTA 60 PLUS • Medidas: Rollo de 210 mm X 30m. • Diámetro interior 19mm. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
	9.17	100394	PAPEL ECG ROLLO 60 MM X 15 METROS CARDIETTE AR600-CARDIORAPID K130B/K130D	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG CARDIETTE AR600 CARDIORAPIP K130B/K130D CARDIOSWIFT K130B/K130D • Medidas: Rollo de 60 mm X 15m. • Diámetro interior 15 mm. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
9	9.18	100390	PAPEL ECG ROLLO 60MMX30METROS CARDIOLINE DELTA 1	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG CARDIOLINE modelo DELTA 1 • Medidas: Rollo de 60- 62,5mm X 30m. • Diámetro interior 16mm. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
	9.19	101230	PAPEL ECG ROLLO 63 MM X 30 M FUKUDA FCP11/15/2155/7101 – FX 2201/2111/7102 - LOMEIER ECG 98/070/04 -NIHON 8110	<ul style="list-style-type: none"> • PAPEL ECG ROLLO 63MMX30M FUKUDA FCP11/15/2155/7101 - FX2201/2111/7102 – LOMEIER ECG 98/070/04 -NIHON 8110 • Medidas: Rollo de 63 mm X 30 m. • Diámetro interior 16mm. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
	9.20	101155	PAPEL ESPIROMETRO 110MMX25M DATOSPIR B-CD/ TOUCH EASY/SPIROLAB II-III	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para espirómetros DATOSPIR B-C-D/TOUCH EASY/SPIROLAB II-III. • Medidas: Rollo de 109,25-110 mmX25m. • Diámetro interior 12mm. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
	9.21	101154	PAPEL ESPIROMETRO 57MMX25M DATOSPIR A-PONY FX-FUKUDA ST95	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para espirómetro DATOSPIR A / PONY FX/ FUKUDA ST95 • Medidas: Rollo de 57mm X 25m. • Diámetro interior 12 mm. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
9	9.22	105873	PAPEL DESFIBRILADOR 50MM X 20M MINDRAY BENEHEART D6/D3 NEGRO	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para desfibrilador MINDRAY BENEHEART D6/D3 NEGRO • Medidas: Rollo de 50 MM X 20 M. • Diámetro interior 16 mm. • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
	9.23	105694	PAPEL DESFIBRILADOR 80X75MM 200HOJAS MEDIANA D500	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para desfibrilador MEDIANA D500 • Medidas: Rollo de 79,5-80 MM X 75MM. • Papel plegado en Z • Páginas : 200 • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
10	10.1	100887	PAPEL ECOCARDIOGRAFO ROLLO 110MMX20M SONY UP811/850/860/890	<ul style="list-style-type: none"> • Papel fotográfico para ecocardiógrafo SONY UP811/850/860/890 • Medidas: Rollo de 110 mm X 20m. • Diámetro interior 12mm. • Calidad standard • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
10	10.2	105814	PAPEL ECOCARDIOGRAFO ROLLO 84MMX13,5M SONY UP-D711MD	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG SONY UP-D711MD • Medidas: Rollo de 84 mm X 12,5 m • Papel de impresión de alto brillo. Print - Black • Calidad Alta densidad • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I
11	11.1	104167	PAPEL IMPRESORA REGISTRO PARA AUTOCLAVE PHOENIX BLU	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para Autoclave PHOENIX BLU • Medidas: Rollo de 57mm X 20 m. • Diámetro exterior: 40 mm • Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directiva Europea 93/42/CEE: Clase I



RELACIÓN DE PRECIOS Y UNIDADES:

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1			BOQUILLA TRANSDUCTOR PARA ESPIROMETRO DATOSPIR			20.736,00	21	25.090,56
	1.1	104276	BOQUILLA TRANSDUCTOR PARA ESPIROMETRO DATOSPIR	0,810000	25.600	20.736,00	21	25.090,56
2			BOQUILLA PLASTICO COOXIMETRO C/PIEZA "D"			60,25	21	72,90
	2.1	103418	BOQUILLA PLASTICO COOXIMETRO C/PIEZA "D"	0,241000	250	60,25	21	72,90
3			FILTRO BACTERIANO ESPIROMETRO DATOSPIR			9.768,00	21	11.819,28
	3.1	101106	FILTRO BACTERIANO ESPIROMETRO DATOSPIR 28MM	0,740000	10.200	7.548,00	21	9.133,08
	3.2	101105	FILTRO BACTERIANO ESPIROMETRO PONY GRAFIC-SPIROLAB 30MM	0,740000	3.000	2.220,00	21	2.686,20
4			CONO OTOSCOPIO WELCH-ALLYN/RIESTER RI-SCOPE L1-L2/RI-FORMER 3652-300			20.426,00	21	24.715,46
	4.1	101115	CONO OTOSCOPIO WELCH-ALLYN/RIESTER RI-SCOPE L1-L2/RI-FORMER 3652-300 2,5MM	0,014000	731.000	10.234,00	21	12.383,14
	4.2	101114	CONO OTOSCOPIO WELCH-ALLYN/RIESTER RI-SCOPE L1-L2/RI-FORMER 3652-300 4MM	0,014000	728.000	10.192,00	21	12.332,32
5			CONO OTOSCOPIO HEINE K100			4.074,50	21	4.930,15
	5.1	101109	CONO OTOSCOPIO HEINE K100 2,5MM	0,014500	102.000	1.479,00	21	1.789,59
	5.2	101108	CONO OTOSCOPIO HEINE K100 4MM	0,014500	179.000	2.595,50	21	3.140,56
6			CONO OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE			25.350,60	21	30.674,22
	6.1	100607	CONO OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE 2,5MM	0,013800	978.000	13.496,40	21	16.330,64
	6.2	100606	CONO OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE 4MM	0,013800	859.000	11.854,20	21	14.343,58
7			CONO OTOSCOPIO HEINE K180/RIESTER RI-MINI/KAWE PICCOLIGHT			672,00	21	813,12
	7.1	101111	CONO OTOSCOPIO HEINE K180/RIESTER RI-MINI/KAWE PICCOLIGHT 2,5MM	0,014000	21.500	301,00	21	364,21
	7.2	101110	CONO OTOSCOPIO HEINE K180/RIESTER RI-MINI/KAWE PICCOLIGHT 4MM	0,014000	26.500	371,00	21	448,91



Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
8			DEPRESOR LINGUAL MADERA			26.404,60	21	31.949,57
	8.1	100387	DEPRESOR LINGUAL MADERA	0,004700	5.618.000	26.404,60	21	31.949,57
9			PAPELES DE REGISTRO DE APARATOS(ECG,ESPIROMETROS,DESFIBRILADOR, AUTOCLAVE)			24.984,00	21	30.230,65
	9.1	101140	PAPEL ECG PLEGADO 209X150MM 200 HOJAS CARDIETTE AR2100	1,920000	100	192,00	21	232,32
	9.2	101139	PAPEL ECG PLEGADO 112X100MM 300HOJAS CARDIOLINE DELTA 3 PLUS	0,790000	1.500	1.185,00	21	1.433,85
	9.3	101293	PAPEL ECG PLEGADO 114MMX70MM 250HOJAS WELCH ALLYN CP50	1,400000	1.100	1.540,00	21	1.863,40
	9.4	100609	PAPEL ECG PLEGADO 210X280MM 200HOJAS WELCH ALLYN CP 100/200	5,000000	100	500,00	21	605,00
	9.5	101202	PAPEL ECG PLEGADO 80X70MM 315HOJAS SCHILLER AT101	0,700000	600	420,00	21	508,20
	9.6	101143	PAPEL ECG PLEGADO 90X90MM 400HOJAS SCHILLER AT1	0,760000	1.100	836,00	21	1.011,56
	9.7	105564	PAPEL ECG PLEGADO 209,5X140MM 156HOJAS EDAN SE-1201	3,000000	1.800	5.400,00	21	6.534,00
	9.8	109730	PAPEL ECG PLEGADO 209,5X150 150HOJAS BIOCARE IE12A/IE15	3,150000	1.700	5.355,00	21	6.479,55
	9.9	101141	PAPEL ECG PLEGADO 90X70MM 400HOJAS ESAOTE P80	1,100000	350	385,00	21	465,85
	9.10	101147	PAPEL ECG ROLLO 108MMX23METROS MORTARA INS ELI-100	0,610000	250	152,50	21	184,53
	9.11	101172	PAPEL ECG ROLLO 111,5MMX30METROS CARDIOLINE DELTA 3PLUS	0,870000	300	261,00	21	315,81



Lote	Sub	Código	Descripción SUBLOTE	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
9	9.12	101156	PAPEL ECG ROLLO 112MMX25METROS GEM-MED HEART-1	0,600000	5.800	3.480,00	21	4.210,80
	9.13	101157	PAPEL ECG ROLLO 111,5MMX30METROS SANROSAN BTL-08MT+	0,630000	500	315,00	21	381,15
	9.14	101158	PAPEL ECG ROLLO 120MMX20METROS CARDIETTE AR1201/CARDIORAPID L6300	0,610000	2.000	1.220,00	21	1.476,20
	9.15	101160	PAPEL ECG ROLLO 209MMX20METROS START200- AR2100	1,150000	400	460,00	21	556,60
	9.16	101256	PAPEL ECG ROLLO 210MMX30METROS CARDIOLINE DELTA 60 PLUS	1,250000	1.000	1.250,00	21	1.512,50
	9.17	100394	PAPEL ECG ROLLO 60MMX15METROS CARDIETTE AR600-CARDIORAPID K130B/K130D	0,360000	750	270,00	21	326,70
	9.18	100390	PAPEL ECG ROLLO 60MMX30METROS CARDIOLINE DELTA 1	0,480000	600	288,00	21	348,48
	9.19	101230	PAPEL ECG ROLLO 63 MM X 30 M FUKUDA FCP11/15/2155/7101 – FX 2201/2111/7102 - LOMEIER ECG98/070/04-NIHON 8110	0,490000	550	269,50	21	326,10
	9.20	101155	PAPEL ESPIROMETRO 110MMX25M DATOSPIR B-C-D/TOUCH EASY/SPIROLAB II-III	0,700000	800	560,00	21	677,60
	9.21	101154	PAPEL ESPIROMETRO 57MMX25M DATOSPIR A-PONY FX-FUKUDA ST95	0,450000	300	135,00	21	163,35
	9.22	105873	PAPEL DESFIBRILADOR 50MMX20M MINDRAY BENEHEART D6/D3 NEGRO	0,600000	400	240,00	21	290,40
	9.23	105694	PAPEL DESFIBRILADOR 80X75MM 200HOJAS MEDIANA D500	1,350000	200	270,00	21	326,70



Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
10			PAPEL ECOCARDIOGRAFO ROLLO			3.440,00	21	4.162,40
	10.1	100887	PAPEL ECOCARDIOGRAFO ROLLO 110MMX20M SONY UP811/850/860/890	5,000000	480	2.400,000	21	2.904,000
	10.2	105814	PAPEL ECOCARDIOGRAFO ROLLO 84MMX13,5M SONY UP-D711MD	8,000000	130	1.040,000	21	1.258,400
11			PAPEL IMPRESORA REGISTRO PARA AUTOCLAVE PHOENIX BLU			1.890,00	21	2.286,90
	11.1	104167	PAPEL IMPRESORA REGISTRO PARA AUTOCLAVE PHOENIX BLU	2,100000	900	1.890,00	21	2.286,90

137.805,95	28.939,26	166.745,21
-------------------	------------------	-------------------

Madrid,

POR EL ADJUDICATARIO

Sello y firma:

POR LA ADMINISTRACIÓN:
La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García

