

Nº. EXPEDIENTE: PAPC 2017-1-11.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1.- OBJETO

El presente contrato tendrá por objeto la adquisición de productos necesarios para el curado de heridas por vacío.

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CUADRO DE PRODUCTOS

2.1-CUADRO DE PRODUCTOS:

Nº de orden	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA no incluido)	IVA	Precio unitario (IVA incluido)	Importe Total (IVA no incluido)	IVA	Importe Total (IVA incluido)
1	64700	Kit con esponja extragrande para heridas profundas. Constará de: 1.- Esponja poliuretano. 2.- Tubo blando/puerto de recolección de fluidos. 3.- Film transparente adherente.	20	138,35	10%	152,1850	2.767,00	276,70	3.043,70
2	53271	Kit con esponja grande para heridas profundas. Constará de: 1.- Esponja poliuretano. 2.- Tubo blando/puerto de recolección de fluidos. 3.- Film transparente adherente.	80	89,06	10%	97,9660	7.124,80	712,48	7.837,28

Nº de lote 1

3	50968	Kit con esponja mediana para heridas profundas. Constará de: 1.- Esponja poliuretano. 2.- Tubo blando/puerto de recolección de fluidos 3.- Film transparente adherente.	110	72,86	10%	80,1460	8.014,60	801,46	8.816,06
4	51190	Kit con esponja pequeña para heridas profundas. Constará de: 1.- Esponja poliuretano. 2.- Tubo blando/puerto de recolección de fluidos 3.- Film transparente adherente.	220	71,28	10%	78,4080	15.681,60	1.568,16	17.249,76
5	57027	Contenedor de drenaje entre 250-300 ml. Para recogida de exudado.	140	56,66	21%	68,5586	7.932,40	1.665,80	9.598,20
6	56437	Contenedor de drenaje entre 800-1.000 ml. Para recogida de exudado.	220	64,76	21%	78,3596	14.247,20	2.991,91	17.239,11

Importe Total Lote 1	55.767,60	8.016,51	63.784,11
-----------------------------	------------------	-----------------	------------------

Nº de lote 2:

7	59248	Kit de Sistema de terapia de presión negativa de un solo uso, 15x15 cm, sin depósito. Para heridas poco exudativas con una duración de tratamiento mínimo de 7 días. Constará de: 1.- 2 apósitos con drenaje incorporado. Características de las capas del apósito: Permitir la evaporación y que evite que el aire penetre y se pierda el vacío. Que sea super-absorbente, almacenando el exudado. Asegurar la fijación y sellado sin dañar el tejido. Distribuir uniformemente la presión negativa en toda la superficie del apósito. 2.- 1 Máquina de aspiración desechable. 3.- Cintas adhesivas para sellado de 25 cm., si se precisara. 4.- Las pilas correspondientes para la máquina de aspiración desechable, en caso de ser necesarias.	10	135,00	10%	148,5000	1.350,00	135,00	1.485,00
---	-------	---	----	--------	-----	----------	----------	--------	----------

8	64531	<p>Kit de Sistema de terapia de presión negativa de un solo uso, 10x20 cm, sin depósito. Para heridas poco exudativas con una duración de tratamiento mínimo de 7 días.</p> <p>Constará de:</p> <p>1.- 2 apósitos con drenaje incorporado. Características de las capas del apósito: Permitir la evaporación y que evite que el aire penetre y se pierda el vacío. Que sea superabsorbente, almacenando el exudado. Asegurar la fijación y sellado sin dañar el tejido. Distribuir uniformemente la presión negativa en toda la superficie del apósito.</p> <p>2.- 1 Máquina de aspiración desechable.</p> <p>3.- Cintas adhesivas para sellado de 25 cm., si se precisara.</p> <p>4.- Las pilas correspondientes para la máquina de aspiración desechable, en caso de ser necesarias.</p>	50	135,00	10%	148,5000	6.750,00	675,00	7.425,00
9	64529	<p>Kit de Sistema de terapia de presión negativa de un solo uso, 10x30 cm, sin depósito. Para heridas poco exudativas con una duración de tratamiento mínimo de 7 días.</p> <p>Constará de:</p> <p>1.- 2 apósitos con drenaje incorporado. Características de las capas del apósito: Permitir la evaporación y que evite que el aire penetre y se pierda el vacío. Que sea superabsorbente, almacenando el exudado. Asegurar la fijación y sellado sin dañar el tejido. Distribuir uniformemente la presión negativa en toda la superficie del apósito.</p> <p>2.- 1 Máquina de aspiración desechable.</p> <p>3.- Cintas adhesivas para sellado de 25 cm., si se precisara.</p> <p>4.- Las pilas correspondientes para la máquina de aspiración desechable, en caso de ser necesarias.</p>	66	135,00	10%	148,5000	8.910,00	891,00	9.801,00

10	64530	<p>Kit de Sistema de terapia de presión negativa de un solo uso, 15x20 cm, sin depósito. Para heridas poco exudativas con una duración de tratamiento mínimo de 7 días.</p> <p>Constará de:</p> <p>1.- 2 apósitos con drenaje incorporado. Características de las capas del apósito: Permitir la evaporación y que evite que el aire penetre y se pierda el vacío. Que sea superabsorbente, almacenando el exudado. Asegurar la fijación y sellado sin dañar el tejido. Distribuir uniformemente la presión negativa en toda la superficie del apósito.</p> <p>2.- 1 Máquina de aspiración desechable.</p> <p>3.- Cintas adhesivas para sellado de 25 cm., si se precisara.</p> <p>4.- Las pilas correspondientes para la máquina de aspiración desechable, en caso de ser necesarias.</p>	10	135,00	10%	148,5000	1.350,00	135,00	1.485,00
11	64736	<p>Kit de Sistema de terapia de presión negativa de un solo uso, 10x40cm, sin depósito. Para heridas poco exudativas con una duración de tratamiento mínimo de 7 días.</p> <p>Constará de:</p> <p>1.- 2 apósitos con drenaje incorporado. Características de las capas del apósito: Permitir la evaporación y que evite que el aire penetre y se pierda el vacío. Que sea superabsorbente, almacenando el exudado. Asegurar la fijación y sellado sin dañar el tejido. Distribuir uniformemente la presión negativa en toda la superficie del apósito.</p> <p>2.- 1 Máquina de aspiración desechable.</p> <p>3.- Cintas adhesivas para sellado de 25 cm., si se precisara.</p> <p>4.- Las pilas correspondientes para la máquina de aspiración desechable, en caso de ser necesarias.</p>	10	145,00	10%	159,5000	1.450,00	145,00	1.595,00

12	64839	<p>Kit de Sistema de terapia de presión negativa de un solo uso, 15x30 cm, sin depósito. Para heridas poco exudativas con una duración de tratamiento mínimo de 7 días.</p> <p>Constará de:</p> <p>1.- 2 apósitos con drenaje incorporado. Características de las capas del apósito: Permitir la evaporación y que evite que el aire penetre y se pierda el vacío. Que sea superabsorbente, almacenando el exudado. Asegurar la fijación y sellado sin dañar el tejido. Distribuir uniformemente la presión negativa en toda la superficie del apósito.</p> <p>2.- 1 Máquina de aspiración desechable.</p> <p>3.- Cintas adhesivas para sellado de 25 cm., si se precisara.</p> <p>4.- Las pilas correspondientes para la máquina de aspiración desechable, en caso de ser necesarias.</p>	20	145,00	10%	159,5000	2.900,00	290,00	3.190,00
13	64840	<p>Kit de Sistema de terapia de presión negativa de un solo uso, 20x20 cm, sin depósito. Para heridas poco exudativas con una duración de tratamiento mínimo de 7 días.</p> <p>Constará de:</p> <p>1.- 1.- 2 apósitos con drenaje incorporado. Características de las capas del apósito: Permitir la evaporación y que evite que el aire penetre y se pierda el vacío. Que sea superabsorbente, almacenando el exudado. Asegurar la fijación y sellado sin dañar el tejido. Distribuir uniformemente la presión negativa en toda la superficie del apósito.</p> <p>2.- 1 Máquina de aspiración desechable.</p> <p>3.- Cintas adhesivas para sellado de 25 cm., si se precisara.</p> <p>4.- Las pilas correspondientes para la máquina de aspiración desechable, en caso de ser necesarias.</p>	10	145,00	10%	159,5000	1.450,00	145,00	1.595,00

14	64841	<p>Kit de Sistema de terapia de presión negativa de un solo uso, 25x25 cm, sin depósito. Para heridas poco exudativas con una duración de tratamiento mínimo de 7 días.</p> <p>Constará de:</p> <p>1.- 1.- 2 apósitos con drenaje incorporado. Características de las capas del apósito: Permitir la evaporación y que evite que el aire penetre y se pierda el vacío. Que sea superabsorbente, almacenando el exudado. Asegurar la fijación y sellado sin dañar el tejido. Distribuir uniformemente la presión negativa en toda la superficie del apósito.</p> <p>2.- 1 Máquina de aspiración desechable.</p> <p>3.- Cintas adhesivas para sellado de 25 cm., si se precisara.</p> <p>4.- Las pilas correspondientes para la máquina de aspiración desechable, en caso de ser necesarias.</p>	4	145,00	10%	159,5000	580,00	58,00	638,00
----	-------	---	---	--------	-----	----------	--------	-------	--------

Importe Total Lote 2	24.740,00	2.474,00	27.214,00
-----------------------------	------------------	-----------------	------------------

Nº de lote 3

15	52713	<p>Kit de apósitos para terapia intra-abdominal. Contará de:</p> <p>1.- 1 Capa protectora de órganos.</p> <p>2.- 2 Apósitos de espuma de poliuretano.</p> <p>3.- 4-6 Láminas selladoras.</p> <p>4.- Sistema de tubos/puertos conectores con detectores de presión negativa e interfase anti-bloqueos.</p>	20	481,500	10%	529,6500	9.630,00	963,00	10.593,00
16	58112	Contenedor de exudado para terapia de vacío entre 300-800 ml.	20	64,00	21%	77,4400	1.280,00	268,80	1.548,80

Importe Total Lote 3	10.910,00	1.231,80	12.141,80
-----------------------------	------------------	-----------------	------------------

Nº de lote 5

20	52684	Kit con esponja grande, 10x15x1 cm., para cicatrización por vacío. Compuesto por: 1.- Apósito de espuma hidrófila de alcohol polivinílico blanco. 2.- Dos láminas Film. 3.- Tubos/puertos conectores, multilumen, para monitorización de Presión Negativa Tópica. 4.- Tubo central para la recolección de fluidos.	10	99,00	10%	108,9000	990,00	99,00	1.089,00
21	58112	Contenedor para exudado 300-800 ml.	10	64,00	21%	77,4400	640,00	134,40	774,4

Importe Total Lote 5	1.630,00	233,40	1.863,40
-----------------------------	-----------------	---------------	-----------------

TOTAL PROCEDIMIENTO	100.209,20	13.094,27	113.303,47
----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

NOTA IMPORTANTE:

No podrá aparecer en la documentación aportada para evaluar el cumplimiento de las características técnicas del presente pliego de prescripciones, **ninguna información relativa a los criterios técnicos de valoración objetiva**, así que cualquier dato susceptible de valoración habrá de ser omitido u ocultado de forma que no sea legible; la presencia de esta información en esta fase sería motivo de exclusión.

Nº de lote 4

17	64332	Kit con esponjas medianas y grandes para sistema de instilación. Compuesto por: 1.- Espuma hidrófoba de poliuretano reticulado. 2.- Juego con doble pinza de cierre y una vía de instilación con conector de bayoneta y vía de aspiración con detector de presión negativa y conector de bayoneta. 3.- 3 láminas selladoras que permitan el intercambio gaseoso. 4.- 2 protectores para la piel. 5.- 1 regla calibrada.	30	110,72	10%	121,7920	3.321,60	332,16	3.653,76
18	64331	Casset para instalación de soluciones medicamentosas. Características: 1.- Medidas: 165c100x100 mm. 2.- Desechable. 3.- Accesorio de plástico rígido con vía de fluido. 4.- Medidas vía instilación: 1.900 mm.	30	64,00	21%	77,4400	1.920,00	403,20	2.323,20
19	58112	Contenedor 300-800 ml. Para terapia de instilación/presión negativa.	30	64,00	21%	77,4400	1.920,00	403,20	2.323,20

Importe Total Lote 4	7.161,60	1.138,56	8.300,16
-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

2.2.-OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- 1- Las especificaciones son orientativas, por lo que las Empresas concursantes podrán incluir en sus ofertas, materiales de características similares, aunque utilicen tecnología, procedimientos o composición diferente. Si en la descripción de algún artículo se utiliza marca comercial y/o referencia, deberá entenderse como orientación para localizar el artículo, sin que en ningún caso implique que sea necesario ofertar dicha marca o referencia.
- 2- Los kits ofertados deberán garantizar que su sellado es permanente y aséptico.
- 3.- Las máquinas de aspiración deben estar provistas de sistemas de información de alertas para la visualización del correcto funcionamiento del sistema.

4.- Certificaciones:

- Declaración Marcado CE.
- Declaración de que los productos están exentos de látex.

3.- ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

- 3.1.- Los plazos de entrega serán de 24 horas para pedidos urgentes, para el resto de los pedidos el plazo de entrega será de 72 horas o el que se especifique en el pedido emitido con la aplicación informática HP-HIS del Hospital Universitario de Getafe o la que la sustituya.
- 3.2.- El/los adjudicatario/s no podrán imponer ninguna exigencia en cuanto a solicitudes de pedidos mínimos por parte del hospital, diferente a la unidad mínima de despacho.
- 3.3.- En caso de detectarse defectos en los productos suministrados, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.
- 3.4.- Las empresas adjudicatarias tendrán un número de teléfono o un fax específico de contacto para poder tener asegurado el suministro o resolver cualquier duda.
- 3.5.- Dado que los productos a adquirir tienen fecha de caducidad, el plazo de su vida útil deberá ser al menos 2/3 de la vigencia del producto en el momento de la entrega.
- 3.6.- ETIQUETADO: Deberán tener el etiquetado correspondiente conforme a la legislación vigente, en el que figuren como mínimo, los siguientes datos:
 - Identificación del producto (nombre comercial y referencia).
 - Fabricante (nombre y dirección).
 - Importador (nombre y dirección) si fuese el caso.
 - Datos del producto.

- Marcado CE.
- Lote de fabricación.
- Fecha de esterilización, si procede.
- Fecha de caducidad, si procede.
- La indicación de "estéril" y método de esterilización, si procede.

4.- MUESTRAS

Si, deberán presentar 1 muestra por cada producto ofertado, aunque si el Hospital lo requiere podrá solicitar al proveedor mas muestras para comprobar los requisitos técnicos mínimos.

El proveedor deberá aportar toda la documentación técnica necesaria para la correcta evaluación del producto, (catálogos, fotos, bibliografía, soportes científicos, etc.). Si el Hospital lo requiere por ser considerada ésta insuficiente, deberán entregar en tres días hábiles tras su solicitud por el centro, la documentación adicional necesaria, su ausencia podrá implicar la no validez de la oferta.

5. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

5.1.- El adjudicatario deberá ceder las máquinas necesarias para el tratamiento de curado de heridas y hacerse cargo del mantenimiento de las mismas. Los sistemas deberán consistir en una bomba de succión que genere presión negativa y diferentes tipos de drenajes y apósitos que se apliquen según el tipo de herida y la cantidad de exudado. El modo de acción consistirá en crear una fuerza de succión que se distribuya a través de un apósito. Deberán ser silenciosas.

5.2.- Para la máquina ambulatoria la consola deberá tener un asa y bolsa de transporte, con una duración de la batería de aproximadamente de 20 horas y para la máquina hospitalaria la consola deberá tener un soporte y fijación para el depósito.

5.3.- Formar al personal del Hospital en el manejo de equipos y consumibles.

6.-COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

“El contratista adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación ambiental en vigor en relación al trabajo realizado. Además, se asegurará que su personal está debidamente formado y es competente en materia de buenas prácticas ambientales. El Hospital Universitario de Getafe se reserva el derecho a solicitar al contratista evidencia sobre el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que sean de aplicación o de la adecuada formación del personal.

El contratista deberá adoptar las medidas preventivas que estén a su alcance con el fin de evitar cualquier incidente que pueda derivar en una contaminación del medio ambiente, como puedan ser los vertidos líquidos indeseados, abandono de residuos o su incorrecta gestión, en especial, de aquellos considerados como peligrosos. El Hospital se reserva el derecho de repercutir al contratista el coste de reparación del daño ambiental derivado de un incidente ambiental causado por ellos.”

Compromisos ambientales:

- Desarrollar su actividad con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.
- Cumplir con la normativa ambiental en vigor y con los requisitos legales aplicables a su actividad.
- Informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad en las instalaciones del HUG.
- Segregar los residuos en origen y gestionarlos conforme a la normativa en vigor priorizando el reciclado frente a la eliminación.
- Retirar los residuos generados y en caso de depositarlos en los contenedores del Hospital, se realizará bajo el consentimiento del personal del Hospital responsable de la contratación.
- Emplear equipos con marcado CE y a realizarles un mantenimiento preventivo con el fin de que las emisiones y ruidos se mantengan dentro de los límites especificados en las características técnicas.
- Establecer todas las medidas al alcance para evitar vertidos y derrames.
- No verter productos químicos a la red de saneamiento y a cumplir en todo caso las especificaciones del fabricante en relación a la dosificación y empleo de los productos.

- Consumir agua, energía y demás recursos que necesite para el desarrollo de los trabajos de una forma responsable.
- Reutilizar todos los materiales que sea posible.
- Apagar los equipos siempre que su funcionamiento no sea necesario.
- Colaborar con el personal del Hospital
- Etiquetar correctamente todos los productos químicos que maneje. Realizar todos los trasvases en lugares protegidos y en caso de derrame, recogerlo con absorbentes y depositarlos en el contenedor correspondiente.
- La empresa que retire equipos o utensilios fuera de uso se compromete a eliminarlos de acuerdo a legislación vigente.

7- CONSIDERACIONES SOCIALES

La empresa adjudicataria no debe practicar o apoyar la discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la capacitación, promoción, despido o jubilación basada en la raza, origen social o nacional, casta, nacimiento, religión, discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas, edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

La empresa adjudicataria no debe interferir en el ejercicio de los derechos de su personal para observar sus creencias o prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, origen social o nacional, religión, discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidad familiar, afiliación a sindicatos, opiniones políticas, o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

La empresa adjudicataria no debe permitir ningún comportamiento que sea amenazador, abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguaje, y contacto físico en el lugar de trabajo y, donde sea aplicable, en residencias y otras instalaciones para el uso de sus empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria”.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA

01 DIC 2016
En Getafe,
El Director Gerente

Fdo.: Miguel Angel Andrés Molinero