

Nº. EXPEDIENTE: PACP 2017-1-2.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1.-OBJETO: El presente contrato tendrá por objeto la adquisición de APÓSITOS, CAMPOS Y ESPARADRAPOS.

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CUADRO DE PRODUCTOS

2.1-CUADRO DE PRODUCTOS:

Lote	Nº de Orden	Código	Descripción	Unidad medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA no incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Importe Total (IVA No incluido)	IVA 10%	Importe Total (IVA incluido)
1	1	549	<p>Sutura cutánea (tira adhesiva).</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tejido sin tejer con adhesivo hipoalérgico con un protector de papel siliconado o similar. - Medidas: 3x75 mm. - Fácil manipulación para su aplicación. Fabricada a partir de un material flexible. - Fácil retirada. - Máxima porosidad y transpiración. - Color blanco. - Envase individual. - Estéril. - Sin látex. 	Tira	48.800	0,0190	0,020900	927,20	92,72	1.019,92

1	2	550	<p>Sutura cutánea (tira adhesiva).</p> <p><u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tejido sin tejer con adhesivo hipoalérgico con un protector de papel siliconado o similar. - Medidas: 6x100 mm. - Fácil manipulación para su aplicación. - Fabricada a partir de un material flexible. - Fácil retirada. - Máxima porosidad y transpiración. - Color blanco. - Envase individual. - Estéril. - Sin látex. 	Tira	334.000	0,0190	0,020900	6.346,00	634,60	6.980,60
	3	33828	<p>Sutura cutánea (tira adhesiva).</p> <p><u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tejido sin tejer con adhesivo hipoalérgico con un protector de papel siliconado o similar. - Medidas: 13x100 mm. - Fácil manipulación para su aplicación. - Fabricada a partir de un material flexible. - Fácil retirada. - Máxima porosidad y transpiración. - Color blanco. - Envase individual. - Estéril. - Sin látex. 	Tira	508.000	0,0320	0,035200	16.256,00	1.625,60	17.881,60

Total Lote 1	23.529,20	2.352,92	25.882,12
---------------------	------------------	-----------------	------------------

2	5	577	<p>Campo quirúrgico. <u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida: 10x20 cm. - Transparente. - No reflectante. - Adhesivo. - Hipoalergénico. - Hecho de tela de poliuretano. - Tiene que adherirse al borde de la incisión. - Delgada, pero extremadamente fuerte. <p>Proporcionada y elástica.Facilitando un campo quirúrgico firme y estéril.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retener fijamente en su lugar gasas y otros materiales. - Esterilizado. - Envasado individualmente en sobres fácil de abrir. - Material impermeable y antibacteriano. - Sin látex. 	Unidad	600	0,453000	0,498300	271,80	27,18	298,98
4	575		<p>Campo quirúrgico. <u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida: 35x35 cm. - Transparente. - No reflectante. - Adhesivo. - Hipoalergénico. - Hecho de tela de poliuretano. - Tiene que adherirse al borde de la incisión. - Delgada, pero extremadamente fuerte. <p>Proporcionada y elástica.Facilitando un campo quirúrgico firme y estéril.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retener fijamente en su lugar gasas y otros materiales. - Esterilizado. - Envasado individualmente en sobres fácil de abrir. - Material impermeable y antibacteriano. - Sin látex. 	Unidad	300	1,305000	1,435500	391,50	39,15	430,65

2	6	578	<p><u>Campo quirúrgico. Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida: 60x60 cm. - Transparente. - No reflectante. - Adhesivo. - Hipoalergénico. - Hecho de tela de poliuretano. - Tiene que adherirse al borde de la incisión. - Delgada, pero extremadamente fuerte. <p>Proporcionada y elástica. Facilitando un campo quirúrgico firme y estéril.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retener fijamente en su lugar gasas y otros materiales. - Esterilizado. - Envasado individualmente en sobres fácil de abrir. - Material impermeable y antibacteriano. - Sin látex. 	Unidad	300	1,920000	2,112000	576,00	57,60	633,60
	7	579	<p><u>Campo quirúrgico. Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida: 60x90 cm. - Transparente. - No reflectante. - Adhesivo. - Hipoalergénico. - Hecho de tela de poliuretano. - Tiene que adherirse al borde de la incisión. - Delgada, pero extremadamente fuerte. <p>Proporcionada y elástica. Facilitando un campo quirúrgico firme y estéril.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retener fijamente en su lugar gasas y otros materiales. - Esterilizado. - Envasado individualmente en sobres fácil de abrir. - Material impermeable y antibacteriano. - Sin látex. 	Unidad	170	3,199900	3,519890	543,98	54,40	598,38
				Total Lote 2		1,783,28	3,519890	543,98	178,33	1.961,61

3	8	740	<p>Lámina de celulosa o tejido sin tejer.</p> <p><u>Características</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida: 10m. x 20cm. - Adhesivo. Se debe adherir fácilmente, pudiéndose despegar sin dolor y no dejar residuos. - Acrílico. - Hipoalérgico. - Protegido por papel satinado. - Elástico a lo ancho. - Permeable al aire y al vapor de agua. - No absorbe los Rayos X. - Composición soporte: 100% poliéster. Gramaje: 47 ± 5 G/M². - Composición adhesivo: Transparente, hipoalérgico, basado en caucho sintético. Gramaje: 30 ± 2 G/M². - Composición papel siliconado: Neutral. Gramaje: 58 ± 3 G/M². 	Unidad	120	1,96000	2,156000	235,20	23,52	258,72
	9	741	<p>Lámina de celulosa o tejido sin tejer.</p> <p><u>Características</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida: 10m. x 15cm. - Adhesivo. Se debe adherir fácilmente, pudiéndose despegar sin dolor y no dejar residuos. - Acrílico. - Hipoalérgico. - Protegido por papel satinado. - Elástico a lo ancho. - Permeable al aire y al vapor de agua. - No absorbe los Rayos X. - Composición soporte: 100% poliéster. Gramaje: 47 ± 5 G/M². - Composición adhesivo: Transparente, hipoalérgico, basado en caucho sintético. Gramaje: 30 ± 2 G/M². - Composición papel siliconado: Neutral. Gramaje: 58 ± 3 G/M². 	Unidad	900	1,49000	1,639000	1.341,00	134,10	1.475,10

3	10	942	Lámina de celulosa o tejido sin tejer. <u>Características</u> - Medida: 10m. x 10cm. - Adhesivo. Se debe adherir fácilmente, pudiéndose despegar sin dolor y no dejar residuos. - Acrílico. - Hipoalérgico. - Protegido por papel satinado. - Elástico a lo ancho. - Permeable al aire y al vapor de agua. - No absorbe los Rayos X. - Composición soporte: 100% poliéster. Gramaje: 47 ± 5 G/M². - Composición adhesivo: Transparente, hipoalérgico, basado en caucho sintético. Gramaje: 30 ± 2 G/M². - Composición papel siliconado: Neutral. Gramaje: 58 ± 3 G/M².	Unidad	2.600	0,95000	1,045000	2.470,00	247,00	2.717,00
	11	943	Lámina de celulosa o tejido sin tejer. <u>Características</u> - Medida: 10m. x 5cm. - Adhesivo. Se debe adherir fácilmente, pudiéndose despegar sin dolor y no dejar residuos. - Acrílico. - Hipoalérgico. - Protegido por papel satinado. - Elástico a lo ancho. - Permeable al aire y al vapor de agua. - No absorbe los Rayos X. - Composición soporte: 100% poliéster. Gramaje: 47 ± 5 G/M². - Composición adhesivo: Transparente, hipoalérgico, basado en caucho sintético. Gramaje: 30 ± 2 G/M². - Composición papel siliconado: Neutral. Gramaje: 58 ± 3 G/M².	Unidad	1.700	0,54500	0,599500	926,50	92,65	1.019,15
					Total Lote 3		4.972,70	497,27	5.469,97	

4	12	653	<p>Lámina de celulosa o tejido sin tejer.</p> <p><u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida: 5m.x2,5cm. - Adhesivo de caucho extendido en capa uniforme y con mandril central. - Composición masa adhesiva: Óxido de zinc, caucho y resina. Gramaje: 65-70 G/M². - Composición soporte: Tejido de seda artificial (acetato de celulosa). Gramaje: 80 G/M². - Universal. - Conformable. - Fijación segura. Elevada adhesividad inicial y permanente, incluso bajo fuerte tensión. - Gran resistencia a la tracción, que se pueda cortar con los dedos. - Repelente al agua. - Termoestable de 0 a +30°. 	Unidad	12.400	0,290000	0,319000	3.596,00	359,60	3.955,60
	13	654	<p>Esparadrado de tejido poroso de color blanco o piel. <u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida: 5m.x 5cm. - Adhesivo de caucho extendido en capa uniforme y con mandril central. - Composición masa adhesiva: Óxido de zinc, caucho y resina. Gramaje: 65-70 G/M². - Composición soporte: Tejido de seda artificial (acetato de celulosa). Gramaje: 80 G/M². - Universal. - Conformable. - Fijación segura. Elevada adhesividad inicial y permanente, incluso bajo fuerte tensión. - Gran resistencia a la tracción, que se pueda cortar con los dedos. - Repelente al agua. - Termoestable de 0 a +30°. 	Unidad	7.600	0,540000	0,594000	4.104,00	410,40	4.514,40

4	14	655	<p>Esparadrappo de tejido poroso de color blanco o piel. <u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida: 5m. x 10cm. - Adhesivo de caucho extendido en capa uniforme y con mandril central. - Composición masa adhesiva: Óxido de zinc, caucho y resina. Gramaje: 65-70 G/M². - Composición soporte: Tejido de seda artificial (acetato de celulosa). Gramaje: 80 G/M². - Universal. - Conformable. - Fijación segura. Elevada adhesividad inicial y permanente, incluso bajo fuerte tensión. - Gran resistencia a la tracción, que se pueda cortar con los dedos. - Repelente al agua. - Termoestable de 0 a +30°. 	Unidad	850	1,054500	1,159950	896,33	89,63	985,96
---	----	-----	--	--------	-----	----------	----------	--------	-------	--------

Total Lote 4 8.596,33 859,63 9.455,96

5	15	657	<p>Esparadrappo de papel. <u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida: 2,5 cm x 9,2 m. - Revestido de un adhesivo acrílico. - Soporte de rayón, viscosa o similar. - El esparadrappo deberá tener una alta estabilidad al calor. - Fácilmente rasgable y de gran resistencia. - Hipoalergénico. - Transpirable. - Sin látex. 	Unidad	43.600	0,180000	0,198000	7.848,00	784,80	8.632,80
---	----	-----	--	--------	--------	----------	----------	----------	--------	----------

5	16	658	<p>Esparadrapo de papel. <u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida: 5 cm x 9,2 m. - Revestido de un adhesivo acrílico. - Soporte de rayón, viscosa o similar. - El esparadrapo deberá tener una alta estabilidad al calor. - Fácilmente rasgable y de gran resistencia. - Hipoalergénico. - Transpirable. - Sin látex. 	Unidad	6.000	0.360000	0.396000	2.160,00	216,00	2.376,00
---	----	-----	--	--------	-------	----------	----------	----------	--------	----------

Total Lote 5	10.008,00	1.000,80	11.008,80
---------------------	------------------	-----------------	------------------

6	17	38576	<p>Esparadrapo de plástico perforado. <u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida: 2,5cm x 9,14m. - Transparente. - Hipoalergénico. - Transpirable. - Estable y resistente, de fácil rasgado en las dos direcciones. - Composición adhesivo: Acrílico, químicamente inerte. - Composición soporte: Polietileno. - Sin látex. 	Unidad	2.300	0.298900	0.328790	687,47	68,75	756,22
---	----	-------	--	--------	-------	----------	----------	--------	-------	--------

Total Lote 6	687,47	68,75	756,22
---------------------	---------------	--------------	---------------

7	18	25407	Apósito para laringo y traqueomizado. <u>Características:</u> - Medida: 8 x 10cm. - Absorbente. - No adherente. - Fenestrado. - Tejido sin tejer con interior de algodón o celulosa. - No estéril. - Con doble cara, una impermeable y otra absorbente en contacto con el paciente.	Unidad	14.100	0,280000	0,308000	3.948,00	394,80	4.342,80
---	----	-------	---	--------	--------	----------	----------	----------	--------	----------

Total Lote 7	3.948,00	394,80	4.342,80
---------------------	-----------------	---------------	-----------------

8	19	876	Apósito de celulosa guateado precortado o cortado en cuadrado de 5 x 4 cm. Absorbentes con bordes consistentes.	Rollo	5000	0,88	0,9680	4.400,00	440,00	4.840,00
---	----	-----	--	-------	------	------	--------	----------	--------	----------

Total Lote 8	4.400,00	440,00	4.840,00
---------------------	-----------------	---------------	-----------------

9	20	547	Algodón. <u>Características:</u> - Hidrófilo 100%. - Enrollado con papel intermedio, cuyo peso no exceda del 25% del peso total. - Fibra natural, limpia, desengrasada seca y cardada. - Rollo de 1 kg. - No estéril.	Rollo	700	3,34540	3,679940	2.341,78	234,18	2.575,96
---	----	-----	--	-------	-----	---------	----------	----------	--------	----------

Total Lote 9	2.341,78	234,18	2.575,96
---------------------	-----------------	---------------	-----------------

TOTAL PROCEDIMIENTO	60.266,76	6.026,68	66.293,44
----------------------------	------------------	-----------------	------------------

2.2.-OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- 1.- Las especificaciones son orientativas, por lo que las Empresas concursantes podrán incluir en sus ofertas, materiales de características similares, aunque utilicen tecnología, procedimientos o composición diferente siempre que la funcionalidad sea la requerida. Si en la descripción de algún artículo se utiliza marca comercial y/o referencia, deberá entenderse como orientación para localizar el artículo, sin que en ningún caso implique que sea necesario ofertar dicha marca o referencia.
- 2.- Certificar que los productos están exentos de látex.
- 3.- Estéril y envase individual en los casos que así se especifique.
- 4.- Todos los productos ofertados deberán cumplir con la normativa vigente.
- 5.- Las medidas que aparecen en las descripciones son aproximadas, pudiendo variar en un 10% por arriba o por debajo de las descritas.

3.- ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

3.1.- Deberán figurar en el envase de los productos o en el producto en sí como mínimo los siguientes datos:

- Identificación de la empresa.
- Identificación del producto.
- Número de lote y serie
- Fecha de envasado si el tipo de producto así lo exige por la legislación vigente.
- Fecha de caducidad si el tipo de producto así lo exige por la legislación vigente.
- N° de unidades que contiene.
- Marcado CE.

3.2.- Los plazos de entrega serán de 24 horas para pedidos urgentes, para el resto de los pedidos el plazo de entrega será de 72 horas o el que se especifique en el pedido emitido con la aplicación informática HP-HIS del Hospital Universitario de Getafe.

3.3.- El/los adjudicatario/s no podrán imponer ninguna exigencia en cuanto a solicitudes de pedidos mínimos por parte del hospital, diferente a la unidad mínima de despacho.

4- MUESTRAS (SI)

Se deberán aportar un mínimo de 3 muestras por cada número de orden ofertado. Si el servicio lo requiere, podrá solicitar al proveedor más muestras para su correcta evaluación. Todas las muestras deberán ir identificadas con el número de expediente al que pertenecen así como con el número de lote y orden al que correspondan. El lugar de entrega será el Almacén General del Hospital Universitario de Getafe.

El proveedor deberá aportar toda la documentación técnica necesaria para la evaluación del producto, (catálogos, fotos, bibliografía, soportes científicos, etc.). Si el Servicio lo requiere por ser considerada esta insuficiente, deberán entregar en tres días hábiles tras su solicitud por el centro, la documentación adicional necesaria, su ausencia podrá implicar la no validez de la oferta.

5.-COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

"El contratista adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación ambiental en vigor en relación al trabajo realizado. Además, se asegurará que su personal está debidamente formado y es competente en materia de buenas prácticas ambientales. El Hospital Universitario de Getafe se reserva el derecho a solicitar al contratista evidencia sobre el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que sean de aplicación o de la adecuada formación del personal. El contratista deberá adoptar las medidas preventivas que estén a su alcance con el fin de evitar cualquier incidente que pueda derivar en una contaminación del medio ambiente, como puedan ser los vertidos líquidos indeseados, abandono de residuos o su incorrecta gestión, en especial, de aquellos considerados como peligrosos. El Hospital se reserva el derecho de repercutir al contratista el coste de reparación del daño ambiental derivado de un incidente ambiental causado por ellos. "

Compromisos ambientales:

- Desarrollar su actividad con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.
- Cumplir con la normativa ambiental en vigor y con los requisitos legales aplicables a su actividad.
- Informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad en las instalaciones del HUG.
- Segregar los residuos en origen y gestionarlos conforme a la normativa en vigor priorizando el reciclado frente a la eliminación.
- Retirar los residuos generados y en caso de depositarlos en los contenedores del Hospital, se realizará bajo el consentimiento del personal del Hospital responsable de la contratación.
- Emplear equipos con marcado CE y a realizarles un mantenimiento preventivo con el fin de que las emisiones y ruidos se mantengan dentro de los límites especificados en las características técnicas.
- Establecer todas las medidas al alcance para evitar vertidos y derrames.
- No verter productos químicos a la red de saneamiento y a cumplir en todo caso las especificaciones del fabricante en relación a la dosificación y empleo de los productos.
- Consumir agua, energía y demás recursos que necesite para el desarrollo de los trabajos de una forma responsable.
- Reutilizar todos los materiales que sea posible.
- Apagar los equipos siempre que su funcionamiento no sea necesario.
- Colaborar con el personal del Hospital

- Etiquetar correctamente todos los productos químicos que maneje. Realizar todos los trasvases en lugares protegidos y en caso de derrame, recogerlo con absorbentes y depositarlos en el contenedor correspondiente..
- La empresa que retire equipos o utensilios fuera de uso se compromete a eliminarlos de acuerdo a la legislación vigente.

6- CONSIDERACIONES SOCIALES

La empresa adjudicataria no debe practicar o apoyar la discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la capacitación, promoción, despido o jubilación basada en la raza, origen social o nacional, casta, nacimiento, religión, discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas, edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

La empresa adjudicataria no debe interferir en el ejercicio de los derechos de su personal para observar sus creencias o prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, origen social o nacional, religión, discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidad familiar, afiliación a sindicatos, opiniones políticas, o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

La empresa adjudicataria no debe permitir ningún comportamiento que sea amenazador, abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguaje, y contacto físico en el lugar de trabajo y, donde sea aplicable, en residencias y otras instalaciones para el uso de sus empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria”.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO

Getafe, 20 OCT 2016
EL DIRECTOR GERENTE

FECHA Y FIRMA

Fdo: Miguel Ángel Andrés Molinero.

Fdo.: P. A. Dr. María Freire Magariños
DIRECTOR MEDICO

