

A/SUM-004411/2016

## PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

### MATERIAL PARA LAPAROSCOPIA Y SUTURAS MECÁNICAS

#### PRIMERA: DEFINICIÓN DEL OBJETO: ARTÍCULOS/CANTIDAD/PRECIO

El presente Pliego tiene por objeto la contratación de suministro de material para la laparoscopia y suturas mecánicas para el Hospital Universitario de Móstoles.

#### SEGUNDA: DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS ARTÍCULOS

##### LOTE 1: APLICADORES DE CLIPS CIRUGÍA ABIERTA

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
1	1	APLICADOR CLIP HEMOSTATICO DESECHABLE EJE 320- 340MM CLIP TITANIO GRANDE	Aplicador automático de 15-20 clips hemostáticos de titanio grandes, eje de 320-340 mm aproximadamente para estructuras tubulares. Mango de asas, desechable y estéril. Carga 15-20 unidades. Para cirugía abierta.	6
1	2	APLICADOR CLIP HEMOSTATICO DESECHABLE EJE 230- 240MM CLIP TITANIO MEDIANO	Aplicador automático de 15-20 clips hemostáticos de titanio medianos, eje de 230-250 mm aproximadamente para estructuras tubulares. Mango de asas, desechable y estéril. Carga 15-20 unidades. Para cirugía abierta	15
1	3	APLICADOR CLIP HEMOSTATICO DESECHABLE EJE 290- 300MM CLIP TITANIO MEDIANO	Aplicador automático de 30 clips hemostáticos de titanio medianos, eje de 290-300mm aproximadamente para estructuras tubulares. Mango de asas, desechable y estéril. Para cirugía abierta	12

**LOTE 2: GRAPADORAS CORTADORAS CIRCULARES PARA CIRUGÍA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
2	4	CORTADORA GRAPADORA CIRCULAR EJE ESTANDAR DIAMETRO 25 MM GRAPA TITANIO 3,5MM.	Grapadora cortadora de 18-22 cm de largo de eje, circular de 25 mm de diámetro para anastomosis circular, doble hilera circular de grapas de 3,5-4,8 mm de altura de grapa abierta, de titanio, cerrada 1,5mm. Desechable, estéril. Cirugía abierta	3
2	5	CORTADORA GRAPADORA CIRCULAR EJE ESTANDAR DIAMETRO 28 MM GRAPA TITANIO 4,8MM.	Grapadora cortadora de 18-22 cm de largo de eje, circular de 28-29 mm de diámetro para anastomosis circular, doble hilera circular de grapas de 4,8-5,5 mm de altura de grapa abierta, de titanio, cerrada 2mm. Desechable, estéril. Cirugía abierta.	13
2	6	CORTADORA GRAPADORA CIRCULAR EJE ESTANDAR DIAMETRO 31 MM GRAPA TITANIO 4,8MM.	Grapadora cortadora de 18-22 cm de largo de eje, circular de 31-33 mm de diámetro para anastomosis circular, doble hilera circular de grapas de 4,8-5,5 mm de altura de grapa abierta, de titanio, cerrada 2mm. Desechable, estéril. Cirugía abierta.	25
2	7	CORTADORA GRAPADORA CIRCULAR EJE EXTRALARGO DIAMETRO 25 MM GRAPA TITANIO 3,5MM	Grapadora cortadora de 28-35 cm de largo de eje, circular eje largo de 25 mm de diámetro para anastomosis circular, doble hilera circular de grapas de 3,5-4,5 mm de altura abierta (cerrada 1,5-2mm), de titanio. Desechable, estéril. Cirugía laparoscópica.	3
2	8	CORTADORA GRAPADORA CIRCULAR EJE EXTRALARGO DIAMETRO 28 MM GRAPA TITANIO 4,8 MM	Grapadora cortadora de 28-35 cm de largo de eje, circular eje largo de 28-29 mm de diámetro para anastomosis circular, doble hilera circular de grapas de 4,8-5,5 mm de altura abierta (cerrada 1,5-2 mm) de titanio. Desechable, estéril. Cirugía laparoscópica.	8
2	9	CORTADORA GRAPADORA CIRCULAR EJE EXTRALARGO DIAMETRO 31 MM GRAPA TITANIO 4,8MM	Grapadora cortadora de 28-35 cm de largo de eje, circular eje largo de 31-33 mm de diámetro para anastomosis circular, doble hilera circular de grapas de 4,8-5,5 mm de altura abierta (cerrada 2 mm) de titanio. Desechable, estéril. Cirugía laparoscópica.	5

**LOTE 3: GRAPADORAS CORTADORAS LINEALES PARA CIRUGÍA ABIERTA**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
3	10	CORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL 55-60MM GRAPA TITANIO 3,8MM	Grapadora cortadora quirúrgica lineal 55-60 mm recargable para anastomosis, grapas de titanio de 3,8 mm de altura de grapa abierta, cerrada 1,5mm, dos dobles o triples hileras de grapas, desechable y estéril. Cirugía abierta	15
3	11	CARGA CORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL 55-60MM GRAPA TITANIO 3,8MM	Grapas de titanio de 3,8 mm de altura de grapa abierta, cerrada 1,5mm.	15
3	12	CORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL 75-80MM GRAPA TITANIO 3,8MM.	Grapadora cortadora quirúrgica lineal 75-80 mm recargable para anastomosis, grapas de titanio de 3,8 mm de altura de grapa abierta, cerrada 1,5mm, dos dobles o triples hileras de grapas, desechable y estéril. Cirugía abierta	25
3	13	CARGA CORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL 75-80MM GRAPA TITANIO 3,8MM	Grapas de titanio de 3,8 mm, cerrada 1,5mm.	15
3	14	CORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL 55-60MM GRAPA TITANIO 4,8MM	Grapadora cortadora quirúrgica lineal 55-60 mm recargable, grapas de titanio de 4,8 mm de altura de grapa abierta, cerrada 2mm, dos dobles hileras de grapas, desechable y estéril. Cirugía abierta.	5
3	15	CARGA CORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL 55-60MM GRAPA TITANIO 4,8MM	Grapas de titanio de 4,8 mm de altura de grapa abierta, cerrada 2mm.	5

**EL USO DE ESTE DISPOSITIVO DEBE GARANTIZAR LA HEMOSTASIA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE.**

**SE ADMITE QUE LA GRAPADORA TENGA LA CAPACIDAD DE REGULAR LA ALTURA DE LA GRAPA Y DE ESTA FORMA NO SE NECESITARÍAN LAS CARGAS DE LA GRAPADORA. LA EMPRESA LICITADORA QUE PRESENTE ESTA PARTICULARIDAD, DEBERÁ ACREDITAR LA EQUIVALENCIA DE RENDIMIENTO RESPECTO AL OTRO MÉTODO, A ESTE EFECTO LA EMPRESA LICITADORA HARÁ EL REAJUSTE DE CANTIDADES NECESARIO**

**LOTE 4: ENDOGRAPADORAS CORTADORAS LINEALES RECTAS Y ARTICULADAS**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
4	16	ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA EJE 6 CM TROCAR 12MM	Grapadora cortadora lineal. Instrumento de un solo uso, recargable, eje de 6cm rotatorio de 360°. Cirugía abierta	63
4	17	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 30MM N/ARTICULADA GRAPA TITANIO 2 MM	Carga recta para grapadora cortadora lineal de un solo uso de 30mm. Altura de grapas de 2 mm. No articulada	21
4	18	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 30-35 MM N/ARTICULADA GRAPA TITANIO 2,5 MM	Carga recta para grapadora cortadora lineal de un solo uso de 30-35 mm. Altura de grapas de 2,5 mm. No articulada.	5
4	19	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 30-35MM N/ARTICULADA GRAPA TITANIO 3,5 MM	Carga recta para grapadora cortadora lineal de un solo uso de 30-35 mm. Altura de grapas de 3,5 mm. No articulada.	3
4	20	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 45MM GRAPA TITANIO 2,5 MM	Carga recta para grapadora cortadora lineal de un solo uso de 45 mm. Altura de grapas de 2,5 mm. No articulada.	27
4	21	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 45MM N/ARTICULADA GRAPA TITANIO 3,5 MM	Carga recta para grapadora cortadora lineal de un solo uso de 45mm. Altura de grapas de 3,5 mm. No articulada.	9
4	22	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 60MM N/ARTICULADA GRAPA TITANIO 2,5 MM	Carga recta para grapadora cortadora lineal de un solo uso de 60mm. Altura de grapas de 2,5 mm. No articulada.	33
4	23	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 60MM N/ARTICULADA GRAPA TITANIO 3,5 MM	Carga recta para grapadora cortadora lineal de un solo uso de 60mm. Altura de grapas de 3,5 mm. No articulada.	75
4	24	ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA EJE 16CM TROCAR 12MM	Endograpadora cortadora lineal articulada eje de 16 cm, rotatorio 360°, trocar de 12 mm.	38
4	25	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 45MM ARTICULADA GRAPA TITANIO 2 A 3MM VASCULAR	Carga para grapadora cortadora lineal de un solo uso articulada de 45 mm, con dos/tres triples líneas de grapas. Altura de grapa dentro de un rango de 2 a 3 mm, Cerrada 0,75 a 1,25mm.	30

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
4	26	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 45MM ARTICULADA GRAPA TITANIO 3 A 4MM MEDIO/GRUESO	Carga para grapadora cortadora lineal de un solo uso articulada de 45 mm, con dos/tres triples líneas de grapas. Altura de grapa de 3 a 4 mm, cerrada 1,25 a 1,75mm.	9
4	27	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 60MM ARTICULADA GRAPA TITANIO 2 A 3MM VASCULAR	Carga para grapadora cortadora lineal de un solo uso articulada de 60 mm, con dos/tres triples líneas de grapas. Altura de grapa de 2 a 3 mm. Cerrada 0,75 a 1,25mm.	9
4	28	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 60MM ARTICULADA GRAPA TITANIO 3 A 4MM MEDIO/GRUESO	Carga para grapadora cortadora lineal de un solo uso articulada de 60 mm, con dos/tres triples líneas de grapas. Altura de grapa de 3 a 4 mm, cerrada 1,25 a 1,75mm.	111
4	29	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 45MM ARTICULADA GRAPA TITANIO 4 A 5MM EXTRAGRUESO	Carga para grapadora cortadora lineal de un solo uso articulada de 45 mm, con dos/tres triples líneas de grapas. Altura de grapa de 4 a 5 mm, cerrada 1,75 a 2,25mm.	6
4	30	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 60MM ARTICULADA GRAPA TITANIO 4 A 5MM EXTRA GRUESO	Carga para grapadora cortadora lineal de un solo uso articulada de 60 mm, con dos/tres triples líneas de grapas. Altura de grapa de 4 a 5 mm, cerrada 1,75 a 2,25mm.	6

**LOTE 5: ENDOCORTADORAS GRAPADORAS CON REFUERZO REABSORBIBLES**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
5	31	ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA EJE 16CM TROCAR 12MM	Endograpadora cortadora lineal articulada eje de 16 cm, rotatorio 360º, trocar de 12 mm.	13
5	32	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 45MM ARTICULADA GRAPA SINTETICA 3 a 4 MM C/REFUERZO TISULAR	Carga para grapadora cortadora lineal de un solo uso articulada de 45 mm, con dos triples líneas de grapas. Altura de grapa de 3-4 mm cerrada 1,25 a 1,75mm. Medio/grueso. Con refuerzo reabsorbible de poliglicólico incorporado en la carga.	6

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
5	33	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 60MM ARTICULADA GRAPA SINTETICA 3 a 4 MM C/REFUERZO TISULAR	Carga para grapadora cortadora lineal de un solo uso articulada de 60 mm, con dos triples líneas de grapas. Altura de grapa de 3 a 4mm. Cerrada 1,5. Medio/grueso. Con refuerzo reabsorbible de poliglicólico incorporado en la carga.	6
5	34	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 45MM ARTICULADA GRAPA TITANIO 4 A 5MM C/REFUERZO TISULAR	Carga para grapadora cortadora lineal de un solo uso articulada de 45 mm, con dos triples líneas de grapas. Altura de grapa de 4-5 mm. Cerrada 1,75 a 2,25mm. EXTRAGRUESO. Con refuerzo reabsorbible de poliglicólico incorporado en la carga.	3
5	35	CARGA ENDOCORTADORA GRAPADORA QUIRURGICA CORTE 60MM ARTICULADA GRAPA TITANIO 4 A 5MM C/REFUERZO TISULAR	Carga para grapadora cortadora lineal de un solo uso articulada de 60 mm, con dos triples líneas de grapas. Altura de grapa de 4-5 mm, Cerrada 1,75 a 2,25mm. EXTRAGRUESO. Con refuerzo reabsorbible de poliglicólico incorporado en la carga.	3

#### LOTE 6: GRAPADORA CORTADORA CURVA

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
6	36	GRAPADORA CORTADORA CURVA N/ARTICULADA 40MM GRAPA TITANIO 4,7MM APROX.	Grapadora cortadora curva 40-60 mm recargable con grapas de titanio de aproximadamente 4,7mm, cerrada 2mm, mínimo dos dobles hileras de grapas, desechable, estéril. La carga debe incorporar bisturí nuevo para cada disparo. Cirugía abierta	18

#### LOTE 7: JARETADORES

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
7	37	APLICADOR GRAPAS ACERO INOXIDABLE BOLSA TABACO 45MM CON SUTURA POLIESTER 2/0	Instrumento jareteador 45 desechable/reutilizable para suturar "bolsa de tabaco" cardias y esófago de forma temporal. Con sutura poliéster 2/0	5
7	38	APLICADOR GRAPAS ACERO INOXIDABLE BOLSA TABACO 65MM CON SUTURA NYLON 2/0	Instrumento jareteador 65 desechable/reutilizable para suturar "bolsa de tabaco" de forma temporal. Con sutura nylon 2/0	24

**LOTE 8: AGUJAS DE PNEUMOPERITONEO**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
8	39	AGUJA DE NEUMOPERITONEO 120MM	Aguja de pneumoperitoneo de un solo uso. Longitud de 120 mm. Válvula bidireccional. Fenestración atraumática.	48
8	40	AGUJA DE NEUMOPERITONEO 150MM	Aguja de pneumoperitoneo de un solo uso. Longitud de 150 mm. Válvula bidireccional. Fenestración atraumática.	6

**LOTE 9: ENDOAPLICADOR DE CLIPS 10 MM**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
9	41	ENDOAPLICADOR CLIP HEMOSTATICO DESECHABLE EJE 290MM TROCAR 10 MM CLIP TITANIO MEDIANO GRANDE	Endoaplicador de clips para cirugía laparoscópica de un solo uso, de 10 mm de diámetro y eje de 290mm aproximadamente. Con 20 clips de titanio medianos aproximadamente. Longitud del clip cerrado aproximadamente 9mm, con sistema de fijación para evitar deslizamiento de los clips.	136

**LOTE 10: TROCAR DE LAPAROSCOPIA DE 15 MM**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
10	42	TROCAR LAPAROSCOPIA PUNTA PIRAMIDAL 15X100MM	Trocar 10-15 mm aprox. De un solo uso con punta piramidal. Con válvula de insuflación. Cánula radiotransparente de 100 mm. Que permita introducir instrumentos de 5 a 15 mm sin pérdida de pneumo.	3

**LOTE 11: TRÓCARES Y CÁNULAS DE LAPAROSCOPIA DE 5, 10-11 Y 12 MM**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
11	43	TROCAR LAPAROSCOPIA PUNTA DILATADORA 10- 11X100MM	Trocar 10-11 mm De un solo uso. Sin látex. Estéril. Con válvula de insuflación con llave. Cánula radiotransparente de 100 mm con sistema de fijación de estrías, con cuchilla con sistema de seguridad y reductora universal.	222
11	44	TROCAR LAPAROSCOPIA PUNTA DILATADORA CANULA CON ESTRIAS 12X100MM	Trocar 12 mm De un solo uso. Sin látex. Estéril. Con válvula de insuflación con llave. Cánula radiotransparente de 100 mm con sistema de fijación de estrías, con cuchilla con sistema de seguridad y reductora universal.	56
11	45	TROCAR LAPAROSCOPIA PUNTA DILATADORA 5X100MM	Trocar 5 mm De un solo uso. Sin látex. Estéril. Con válvula de insuflación con llave. Cánula radiotransparente de 100 mm con sistema de fijación de estrías, con cuchilla con sistema de seguridad.	276
11	46	CANULA BISELADA TROCAR 10-11MMX100MM C/ESTRIAS FIJACION TRANSPARENTE RADIOPACA	Cánula para trocar de 10-11 mm. De un solo uso. Sin látex. Estéril. Radiotransparente y reductora de 5 a 10 mm. Longitud 100 mm con sistema de fijación de estrías. Con reductor universal.	50
11	47	CANULA BISELADA TROCAR 5MM X100MM C/ESTRIAS FIJACION TRANSPARENTE RADIOPACA	Cánula para trocar de 5 mm. De un solo uso. Sin látex. Estéril. Radiotransparente de 100 mm con sistema de fijación de estrías.	255
11	48	CANULA BISELADA TROCAR 12MM X100MM C/ESTRIAS FIJACION TRANSPARENTE RADIOPACA	Cánula para trocar de 12 mm De un solo uso. Sin látex. Estéril. Radiotransparente de 100 mm con sistema de fijación de estrías.	13

**LOTE 12: TRÓCARES Y CÁNULAS DE LAPAROSCOPIA ÓPTICOS, SIN CUCHILLA, DE 5, 10-11 Y 12 MM**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
12	49	TROCAR OPTICO SIN CUCHILLA CON ESTRIAS 10-11X100MM	Trocar óptico 10-11mm de un solo uso, sin cuchilla. Sin látex. Estéril. Con válvula de insuflación con llave. Cánula transparente en toda su longitud, de 100 mm con sistema de fijación de estrías, sistema de sellado para evitar la pérdida de pneumo, y sello universal. Con obturador que permite la entrada óptica para visualizar las capas de tejido durante la inserción.	15
12	50	TROCAR OPTICO SIN CUCHILLA CON ESTRIAS 10-11X150MM	Trocar óptico 10-11mm de un solo uso, sin cuchilla. Sin látex. Estéril. Con válvula de insuflación con llave. Cánula transparente en toda su longitud, de 150 mm con sistema de fijación de estrías, sistema de sellado para evitar la pérdida de pneumo, y sello universal. Con obturador que permite la entrada óptica para visualizar las capas de tejido durante la inserción.	10

**LOTE 13: TROCAR ATRAUMÁTICO 70 MM**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
13	51	TROCAR LAPAROSCOPIA PUNTA ROMA 10MM CON BALON SIN ESTRIAS	Trocar atraumático de 70 mm corto 10 mm de diámetro. De un solo uso. De punta roma. Cánula radiotransparente. Sistema de fijación de espuma o gel totalmente atraumático. Con balón hinchable.	160

**LOTE 14: TROCAR CON BALÓN 10MM**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
14	52	TROCAR-BALON DISECTOR PREPERITONEAL REDONDO	Trocar con balón para disección preperitoneal De un solo uso. De 10-12 mm de diámetro. De punta roma. Cánula radiotransparente. Con balón hinchable.	33

**LOTE 15: TROCAR ATRAUMÁTICO DE 100 MM**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
15	53	TROCAR ENDOSCOPIA 10- 12X100MM PUNTA ROMA	Trocar atraumático de 100 mm, 10-12 mm de diámetro. De un solo uso. Plástico grado médico sin látex externo, estéril, con válvula de insuflación. De punta roma. Cánula radiotransparente. Sistema de fijación de espuma o gel totalmente atraumático. Con balón hinchable con cierre interno y que permita introducir instrumentos 5 a 12 mm sin pérdida de pneumo.	40

**LOTE 16: GRAPADORA DE PIEL Y PINZA EXTRACTORA**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
16	54	GRAPADORA PIEL DESECHABLE NO RECARGABLE 35 GRAPAS ACERO INOXIDABLE ANCHA	Máquina desechable para suturar piel con 35 grapas de acero inoxidable aprox, grapa afilada y grande, sistema de alimentación ininterrumpida y con función de precarga de la grapa. Envase individual estéril.	1.700
16	55	EXTRACTOR GRAPAS PIEL, ESTERIL, DESECHABLE	Pinza extractora de grapa-piel de acero inoxidable para máquina de suturar.	1.200

**LOTE 17: INSTRUMENTO DE SUTURA Y ANUDADO CON SUTURAS**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
17	56	PORTA AGUJAS ROTATORIO RECARGABLE DESECHABLE PARA SUTURA ENDOSCOPICA TROCAR 10MM	Instrumento de sutura y anudado. Para cirugía endoscópica para la colocación de puntos de sutura continuos o sueltos en tejidos blandos, puntos de sutura pendientes de 10 mm. Estéril, desechable con aguja. Carga mediante cargas individuales, unidad de carga desechable de poliéster trenzado-tratado calibre 0 y 2/0	3
17	57	CARGA 10MM C/SUTURA POLIESTER 0 18CM P/DISPOSITIVO CIERRE CIRUGÍA ENDOSCOPICA	Dispositivo de sutura endoscópica 10 mm con sutura de poliéster de calibre 0, 18 cm	6
17	58	CARGA 10MM C/SUTURA POLIESTER 2-0 18CM P/DISPOSITIVO CIERRE CIRUGÍA ENDOSCOPICA	Dispositivo de sutura endoscópica 10 mm con sutura de poliéster de calibre 2/0, 18 cm	12

**LOTE 18: CÁNULA DE ASPIRACIÓN/IRRIGACIÓN SIN BOMBA**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
18	59	CANULA ASPIRACION IRRIGACION LAPAROSCOPIA 5MM 340MM	Cánula de aspiración irrigación sin bomba.	48

**LOTE 19: PINZA DE TRACCIÓN**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
19	60	ENDO PINZA AGARRE/TRACCION 5MM LONGITUD 31CM	Pinza de tracción. De un solo uso. De 5 mm de diámetro. Eje rotatorio 360°. Longitud 30-35 cm. Atraumática, ranurada y sin dientes. Mango ergonómico con mecanismo de cremallera que permite una sujeción continua. Cirugía laparoscópica.	15

**LOTE 20: DISECTOR CURVO 5 MM**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
20	61	DISECTOR LAPAROSCOPIA CURVO DIAMETRO 5MM 310MM LONGITUD CONEXION MONOPOLAR DESECHABLE	Disector de laparoscopia curvo de un solo uso de 5 mm de diámetro con adaptador monopolar, eje rotatorio 360 °, longitud 31 cm.	33

**LOTE 21: PINZA DE AGARRE ATRAUMÁTICA 10 MM**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
21	62	ENDO PINZA AGARRE TIPO BABCOCK 10MM LONGITUD 31CM C.LAPAROSCOPIA	Pinza de agarre atraumática para cirugía laparoscópica tipo Babcock De un solo uso. De 10 mm. de diámetro. Eje rotatorio 360°. Longitud 31 cm.	6

**LOTE 22: ENDORETRACTOR DE 10 MM**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
22	63	ENDO RETRACTOR CON 3 DEDOS 10MM LONGITUD 32CM	Separador/retractor de un solo uso. De 10 mm de diámetro. Articulado. Cirugía laparoscópica	12

**LOTE 23: PINZA DE AGARRE ATRAUMÁTICA 5 MM**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
23	64	ENDO PINZA AGARRE 5MM LONGITUD 31CM	Pinza de agarre atraumática para cirugía laparoscópica de un solo uso. De 5 mm de diámetro. Con dientes atraumáticos. Eje rotatorio 360°. Longitud 31 cm. Mango ergonómico con mecanismo de cremallera que permite control visual táctil y auditivo de la fase de cierre de la pinza, y que permite una sujeción continua.	160

**LOTE 24: ENDOTIJERA CURVAS 5 MM MONOPOLARES**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
24	65	ENDO TIJERA CURVA CON ADAPTADOR MONOPOLAR 5MMX310MM	Tijera curva de un solo uso para cirugía laparoscópica. De 5 mm de diámetro. Longitud de 300-350 mm Con adaptador monopolar y filo curvo de 16 mm aproximadamente. Eje rotatorio 360°.	160
24	66	ENDO TIJERA MINI CON ADAPTADOR MONOPOLAR 5MM X 310MM	Endo tijera con eje rotable de 5 mm de diámetro y aprox. 300-350 mm de longitud, con giro del eje y sus mandíbulas de 360° con adaptador monopolar y filo curvo de 10mm.	12

**LOTE 25: BOLSA DE RECOGIDA TIPO CAZAMARIPOSAS 10 MM**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
25	67	BOLSA RECOGIDA MATERIAL LAPAROSCOPIA P/TROCAR 10MM	Bolsa de recogida tipo cazamariposas para laparoscopia con aplicador de 10 mm de diámetro. Capacidad de la bolsa de plástico de 190-240cc aproximadamente. Estéril.	201

**LOTE 26: BOLSA DE RECOGIDA TIPO CAZAMARIPOSAS 12-15 MM**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
26	68	BOLSA RECOGIDA MATERIAL LAPAROSCOPIA P/TROCAR 12-15MM	Bolsa de recogida tipo cazamariposas para laparoscopia con aplicador de 12-15 mm de diámetro. Consta de un tubo largo cilíndrico y una bolsa de poliuretano para ser utilizado a través de trocares, para retirada de grandes especímenes tisulares, como bazo, pulmón, embarazo ectópico, vesícula biliar, nódulos linfáticos, ovarios, especímenes intestinales y otras estructura tisulares. Bolsa de plástico de capacidad de 1500cc aproximadamente. Estéril.	19

**LOTE 27: TORUNDA DE DISECCIÓN ROMA**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
27	69	DISECTOR LAPAROSCOPIA RECTO PUNTA ROMA DIAMETRO 5MM LONGITUD 450MM DESECHABLE	Torunda de disección roma, de algodón fija a un eje de 5 mm, para cirugía endoscópica, para absorber pequeñas cantidades de líquido	28

**LOTE 28: SEPARADORES QUIRÚRGICOS MEDIANOS Y GRANDES**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
28	70	PROTECTOR/SEPARADOR QUIRURGICO MEDIANO 5-9CM PARA RETRACCION CIRCUNFERENCIAL DESECHABLE	Protector-retractor circunferencial atraumático para pared abdominal. Anillo exterior rígido, film protector de la herida de poliuretano estéril, libre de látex. Posibilidad de recuperar pneumo cuando es utilizado en laparoscopia para extracción o anastomosis. Para incisiones de 5-9 cm.	18
28	71	PROTECTOR SEPARADOR QUIRURGICO GRANDE 9-14CM PARA RETRACCION CIRCUNFERENCIAL DESECHABLE	Protector-retractor circunferencial atraumático para pared abdominal. Anillo exterior rígido, film protector de la herida de poliuretano estéril, libre de látex.	48

**LOTE 29: SEPARADOR QUIRÚRGICO EXTRAGRANDE**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad
29	72	PROTECTOR SEPARADOR QUIRURGICO EXTRAGRANDE 11-17CM PARA RETRACCION CIRCUNFERENCIAL DESECHABLE	Protector-retractor circunferencial atraumático para pared abdominal. Anillo exterior rígido, film protector de la herida de poliuretano estéril, libre de látex.	55

**TERCERA.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES**

**ECONÓMICAS:**

Se admitirán alternativas tales como:

- Precio unitario más reducido respecto al precio unitario de licitación.
- Precios unitarios más reducidos respecto a los contenidos en la oferta base, bajo la suposición de obtener la adjudicación conjunta de varios lotes del concurso.
- Descuentos porcentuales globales o entrega a precio cero de un determinado número de productos objeto del contrato

**CUARTA: CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA**

- Los licitadores deberán licitar precios unitarios para cada número de orden sin IVA, especificando el tipo de IVA a aplicar, y el valor total; si bien, en la oferta económica, también deberán incluir el precio unitario con IVA a efectos de facilitar la incorporación de datos al sistema informático.
- La adjudicación de cada lote será a un mismo proveedor, por lo tanto deberán ofertar a todos los nº orden de un mismo lote y no se admitirán las ofertas que no lo hagan así.
- Se podrán adjudicar lotes, aunque alguna partida supere el precio de licitación, siempre que la suma de partidas no exceda del importe total previsto al lote.
- El número de unidades que se indica para cada artículo es orientativo y a los efectos de valorar la oferta por parte de los licitadores, si bien su consumo quedará subordinado a las necesidades reales del Centro.

**Todos los productos deberán traer etiquetado en la lengua española oficial del Estado, con la siguiente información:**

- Nombre del producto y/o referencia comercial.
- Identificación del fabricante: nombre y dirección.

- Si procede, identificación del importador (nombre y dirección) para productos registrados.
- Marcado "CE" y número del Organismo Notificado que lo ha emitido
- Dimensiones.
- Fecha de caducidad expresada en mes y año.
- Número de Lote.
- "Estéril"
- La leyenda "No utilizar si el envase no está íntegro" o similar.

Asimismo deberán venir acompañados de un Manual de Instrucciones en castellano.

#### **QUINTA.- NORMATIVA**

Todos los productos objeto de este contrato deberán cumplir con la normativa en vigor durante toda la vigencia del contrato y, en cualquier caso, con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, así como con el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios implantables activos.

#### **SEXTA: ENTREGAS DE MUESTRAS**

- 1) Las muestras que presenten al licitar a un expediente deberán remitirse al ALMACÉN GENERAL del Hospital Universitario de Móstoles siempre con una relación de las mismas. **En ningún caso se entregarán en el REGISTRO** junto con los sobres.
- Cada producto deberá estar etiquetado exteriormente con los siguientes datos:
  - Nombre de la empresa
  - Código del producto dado por el Hospital (aunque conste el código o la referencia de la empresa)
  - Oferta base o variante
  - Número del expediente
- En el embalaje exterior indicarán también:
  - MUESTRAS
  - Número de expediente
  - Empresa
- Se evitarán embalajes excesivos o voluminosos. Si el volumen y/o el peso total/es fuera elevado deberán repartir las muestras e varios paquetes o embalajes.

- Para evitar manipulaciones innecesarias y posibles errores nunca enviarán muestras de varios expedientes en un mismo embalaje, aunque la empresa licite a varios expedientes.
- Se entregarán **EN NÚMERO INDICADO EN ANEXO I**, tal como vayan a suministrarse con el fin de valorar su calidad.
- **LA NO PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS SERÁ MOTIVO DE EXCLUSIÓN.**

**SÉPTIMA: INCORPORACIÓN AL CONTRATO.**

El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del Contrato que se suscriba con el adjudicatario.

**OCTAVA: CAMBIOS DE REFERENCIA**

Si durante la vigencia del contrato, se innovaran o mejoraran las características ofertadas del producto, de manera que redunden en una mejora para los pacientes y/o para los profesionales que utilizan el material, se podrán sustituir las referencias ofertadas, siempre y cuando no supongan un cambio en la naturaleza y funcionalidad del producto y se mantengan sin variar los precios unitarios, previa solicitud a la Unidad de contratación y autorización del responsable del contrato.

Móstoles, 2 de agosto de 2016

VºBº EL DIRECTOR GERENTE

Manuel GALINDO GALLEGO

JEFE DE SERVICIO DE CIRUGÍA  
GENERAL Y APARATO DIGESTIVO

Dr. Gonzalo GARCÍA-BLANCH DE BENITO

## ANEXO I

- El número de muestras requerido para la valoración técnica está indicado es de **UNA MUESTRA POR ARTÍCULO** a los que se licite, como queda reflejado en el apartado 9 de la cláusula 1 del pliego de cláusulas administrativas, tal como vayan a suministrarse con el fin de valorar su calidad.