



MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA JARA

ACTUACIÓN: EQUIPAMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO DE SERVICIOS

PROGRAMA: PRISMA 2008-2011 (Prorrogado por el Decreto 178/2011, de 29 de Diciembre, y ampliado el plazo de vigencia por el Decreto 242/2015, de 29 de Diciembre)

ASUNTO: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO ÚNICO PRECIO. TRAMITACIÓN ORDINARIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO TITULADO “EQUIPAMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO DE SERVICIOS” ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

Primera: OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del contrato el suministro, montaje y colocación del Equipamiento integral del Edificio de Servicios, ubicado en Camino de Casasola, s/nº, en el municipio de Berzosa de Lozoya.

Segunda: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Esta cláusula tendrá la condición de obligación esencial, las condiciones generales del suministro serán las siguientes. El incumplimiento de alguna de estas exigencias traerá consigo la NO recepción del suministro:

- En todos los elementos que componen el suministro se habrán tenido en cuenta el cumplimiento de las normas UNE de aplicación. A tal efecto, se podrá requerir certificados del fabricante que acrediten dichos cumplimientos.
- Todos los elementos a fabricar, montar e instalar cumplirán a las **características y especificaciones técnicas descritas en la memoria.**
- La empresa o empresas adjudicatarias deberán:
 - realizar una puesta punto y limpieza exhaustiva final que deje el equipamiento instalado y todos los espacios intervenidos perfectamente preparados para su uso
 - entregar toda la documentación técnica relativa a los equipos instalados y manuales en donde se detallen de funcionamiento, instrucciones mantenimiento y limpieza, intervenciones a realizar y frecuencia, así como reposición óptima de todos los elementos instalados
 - impartir un breve curso de formación al personal que se vaya a encargar del uso y mantenimiento sobre el funcionamiento y el mantenimiento de los equipamientos instalados
 - garantizar la existencia de repuestos y/o reposiciones para posibles reparaciones durante 5 años.





Las condiciones de índole técnica del suministro serán las siguientes:

- Todos los elementos a suministrar serán de fácil mantenimiento, gran resistencia, fácil reparación y se ajustarán a las normas de seguridad y calidad correspondientes
- Todos los componentes que intervengan en el suministro objeto del presente proyecto deberán ser ignífugos y los que puedan ser combustibles no desprenderán gases tóxicos en su combustión.
- En todas aquellas piezas donde intervengan elementos de color, se someterán a la petición de la dirección técnica del Edificio de Servicios.

Las características específicas del suministro serán las siguientes:

- 1. CAMAS. CONJUNTO CARRO ELEVADOR COMPLETO VITA LIFT, CARRO ELEVADOR CON RUEDAS, BARANDILLAS ABATIBLES PINTADAS Y CABECERO/PIECERO EN MELAMINA + COLCHÓN VISCO Y FUNDA PUR- GERIALINE** Cama articulada de 4 planos con sistema de elevación, todo eléctrico, con ruedas. Cabecero y piecero en tablero melamínico de 19 mm. canteado en PVC. Disponible en color Haya o Roble. Juego de barandillas abatibles de 3 tubos pintadas; con sistema de bloqueo de seguridad. Altura libre de 13 cm para acceso de grúas. Dimensiones de lecho: para medida de 90 x190 cm. Dimensiones exteriores con cabecero, piecero y barandillas: 102 x 195 cm. altura de elevación: entre 38 y 79 cm. 4 ruedas de 100mm; dos de ellas con freno total individual. Ángulos de articulación aproximados: tronco 70º / muslos 43º / piernas -12º. Peso máximo del usuario: 135 kg. Peso máximo admisible: 180 kg.
- 2. ALMOHADA VISCOELÁSTICA GERIALINE ONE.** Funda sanitaria de poliuretano, con base de poliéster. Impermeable e ignífugo y transpirable. Fungicida y antibacterias.
- 3. SILLON FIJO REPOSO RESPALDO ALTO.** Sillón individual con respaldo alto, apoyo de brazos rectos, asiento y respaldo tapizados. Estructura en madera de Haya maciza. Dimensiones: L660xAN790xAL1190. Tapizado en material vinílico ignífugo M2 de gran resistencia y fácil limpieza. Antimicrobiano, antibacteriano y antimicótico, resistente a manchas e impermeable.
- 4. CARPINTERIA DE ARMARIOS EMPOTRADOS. Color Blanco.**
Armario nº 1: para hueco de 2m ancho x 2,18 alto x 61 cm. Con 2 cajoneras de 4 cajones blancas de 66 cm ancho x 50 cm profundidad x 78 cm alto; con 2 estantes blancos de 1 m x 50 cm x 2 cm de espesor y 2 estantes blancos de 32cm x 50 cm x2 cm. Barra de colgar de 22mm de grosor y tablero de separación. Puertas correderas.
Armario nº 2: para hueco de 2,05m x 2,52 alto x 62 profundidad. Con 2 cajoneras de 4 cajones blancas de 66 cm ancho x 50 cm profundidad x 78 cm alto; con 2 estantes blancos de 1,025 m x 50 cm x 2 cm de espesor y 2 estantes blancos de 35,5cm x 50 cm x2 cm. Barra de colgar de 22mm de grosor y tablero de separación. Puertas correderas.
Armario nº 3: para hueco de 1,77m x 2,03 alto x 62 profundidad. Con 2 cajoneras de 4 cajones blancas de 66 cm ancho x 50 cm profundidad x 78 cm. alto; con 2 estantes





blancos de 1,025 m x 50 cm x 2 cm de espesor y 2 estantes blancos de 21,5cm x 50 cm x 2 cm. Barra de colgar de 22mm de grosor y tablero de separación. Sin puertas.

5. **TABLERO CORCHO CON MARCO 40x60.** Marco de madera sólida de pino. Superficie de corcho natural autorreparable. Peso muy ligero. Elementos de fijación en pared incluidos.
6. **BALDAS HABITACIONES** de madera de pino con cantos rectos. Medidas 60 x 23,5 cm y 18 mm de espesor.
7. **MESA RECTA DE TRABAJO 1,20 CM CON PANEL Y FALDON.** Mesa recta de trabajo para oficina, de madera, con panel y faldón. Fabricada en melamina de 25 mm y faldón de 19mm. Medidas 120 largo x 50 fondo x 75 cm alto, con dos cajones.
8. **SILLON GIRATORIO C/BRAZOS ELEVACION HIDRÁULICA, BRAZOS REGULABLES, REGULACION LUMBAR, RESPALDO REJILLA.** Silla giratoria, elevación hidráulica, mecanismo sincro, brazos regulables, respaldo de rejilla, asiento tapizado y regulación lumbar. 101 x 56 x 64 cm. Color negro.
9. **ARCHIVADOR 4 GAVETAS CON LLAVE.** Archivador metálico con 4 gavetas, de medidas 46x75x132 cm de altura. Color gris. Compatible con carpetas DIN-A4, cerradura con llave y capacidad máxima de cajón 15 kg.
10. **REPOSAPIES ERGONOMICO DE OFICINA** ajustable en altura, ángulo e inclinación, superficie de goma antideslizante, color Negro. Poliestireno. Medidas 46 x 34 cm.
11. **MOSTRADOR RECEPCIÓN CON CAJONERAS Y BALDAS 110X120CM.** Puesto de trabajo para atender al público. 120 cm de largo, 83 cm de profundidad y 110 cm de altura. Tapa y costados de tablero de partículas de 25 mm de espesor. Color roble.
12. **ARMARIO 180x85x40** con llave para despacho, en acero. Estructura de chapa de acero con grosor de 0,65mm, 4 Estantes, 2 puertas con llaves, Color: Gris, dimensiones 85 ancho x 40 fondo x 185 alto.
13. **VITRINA DE PARED PARA EXPONER MENUS 4 x A4.** Vitrina tablón expositor para menú a4 de exterior. Panel metálico para imanes. Medidas 50,5 x 77,9cm.
14. **VITRINA CLINICA ACERO INOX** parte superior con 2 puertas correderas de cristal y 3 estantes de cristal. Parte inferior 2 cajones y puerta de acero inox. Dimensiones: 1m de largo x 40 cm de fondo x 1,60 m alto.
15. **SILLON RECLINABLE CON ASIENTO CONTINUO.** Sillón reclinable con asiento continuo, patas en madera de haya pulimentada, mecanismo metálico de acero pintado en epoxi,





suspensión realizada mediante cinchas elásticas de alta durabilidad, recubrimiento de espuma de poliuretano HR ignifuga con densidad 30 kg, tapizado en material vinílico colores a decidir, con sistema eléctrico de inclinación + puesta en pie, dos motores.

16. **SOFA 2 P TAPIZADO 1,65X0,95X0,85 TAP.IGNIFUGA.** Estructura de madera, forrada en espuma de 15mm. Bastidor de Asiento con cincha de nea de 80 mm. Bastidor de respaldo con cincha de nea 40 mm. Cojines totalmente desenfundables. Almohada de asiento en espuma cmrr 40 kg recubierto de fibra 160 gr. IGNIFUGA. Funda interior de maya. Parte superior de brazos con pifón de madera haya barnizada a juego de las patas. Patas barnizadas.
17. **SOFA 3 P TAPIZADO 2,05X0,95X0,85 TAP.IGNIFUGA.** Estructura de madera, forrada en espuma de 15mm. Bastidor de Asiento con cincha de nea de 80 mm. Bastidor de respaldo con cincha de nea 40 mm. Cojines totalmente desenfundables. Almohada de asiento en espuma cmrr 40 kg recubierto de fibra 160 gr. IGNIFUGA. Funda interior de maya. Parte superior de brazos con pifón de madera haya barnizada a juego de las patas. Patas barnizadas.
18. **MESA DE CENTRO 118x75x46CM.** Mesa rectangular de centro, de madera para sala común. Color haya.
19. **MESA DE ESQUINA 55X55x50 CM.** Mesa cuadrada de madera para sala común. Color haya.
20. **COMODA LENCERÍA 80X48X78.** Cómoda de madera con tres cajones con guías y tiradores metálicos. Acabado en melanina color roble.
21. **ARMARIO DE PARED PARA COCINA ACERO INOXIDABLE 120CM.** Está fabricado en acero inoxidable, 2 puertas correderas, 1 estante intermedio en acero inoxidable y un estante inferior en acero inoxidable. 120 cm de largo x 40 cm profundidad x 65 cm alto.
22. **MESA DE COMEDOR DE MADERA** Mesa de comedor cuadrada. Medidas 90 largo x 90 ancho x 75 alto. Parte superior del tablero en fibra de madera rechapada de haya natural, con los cantos y esquinas redondeados en madera de haya maciza. Patas rectas de madera de haya maciza. Toda la estructura barnizada.
23. **SILLA CON BRAZOS RECTOS.** Silla con apoyo de brazos rectos. Asiento y respaldo tapizados. Estructura en madera de haya maciza. Diseño ergonómico. Tapizado en material vinílico ignifugo M2 de gran resistencia y fácil limpieza. Antimicrobiano, antibacteriano y antimicótico, resistente a manchas e impermeable. Medidas compatibles con la mesa de comedor (90x90x75 cm).





24. **MUEBLE APARADOR DOS PUERTAS.** Mueble aparador de dos puertas dobles y estante en su interior construido en fibra de madera rechapada de haya barnizada, con un bloque central de 5 cajones. Dimensiones 200x45x110 cm.
25. **ESPEJO INCLINABLE 600x900mm.** Espejo para baño inclinable con marco de acero.
26. **ESPEJO INCLINABLE 450x900mm.** Espejo para baño inclinable con marco de acero,
27. **ESPEJO INCLINABLE 700X500X100mm.** Espejo para baño inclinable con marco de acero.
28. **BALDAS PARA BAÑO.** Fabricadas en madera 60 cmx 23,5 cm y 18 mm. Con canto recto, en color blanco.
29. **ESPEJO INCLINABLE BASCULANTE CON MARCO,** para rehabilitación con marco acero inox y reforzado con plancha trasera. Base rodante de acero. 1,42 m. de alto y 62 cm de ancho.
30. **ESPEJO DE PARED 1 x2 m.** para cubrir pared y realización de rehabilitaciones.
31. **CONJUNTO MESA REDONDA PARA EXTERIOR 120cm X 75 CM CON CUATRO SILLAS APILABLES.** Mesa de vidrio templado, acabado en aluminio color antracita. Sillas a juego en aluminio color antracita, con el asiento textil de rattán sintético y medidas: Ancho 55 cm x Fondo 58 cm x Alto 85 cm..
32. **SOMBRILLA CON PIE** (mástil de acero 32mm, lona de polyester, 2 m² de sombra, 6 varillas, estructura de aluminio), color crudo pie 35 Kg. Con manivela y basculante.
33. **MACETA 79,5x38x38 cm** gris claro Gran cubo para plantas decorativas en el interior y exterior. Material a prueba de heladas de novedosa mezcla de fibra de vidrio y magnesio colores ocre.
34. **BANCOS CON PERCHERO MADERA TIPO VESTUARIO.** Banco para vestuario con repisa y perchero. Banco con asiento de lama de pino barnizado. Medidas 1,50 m largo x 0,35 m fondo x 1,80 m de alto. Medidas Estructura de tubo de acero y acabado en pintura epoxi. Medidas 25 x 25 x 1,5mm.
35. **PERCHERO DE PIE** para zonas comunes. 176 x50 x 5 cm. Metálico color negro.
36. **SILLA ESTRUCT. CROMADA.** Asiento y respaldo en polipropileno colores blanco 541, crema 542, naranja 543, marrón 544, gris 545, rojo 546, verde 547, azul 548, negro 549, de medidas 51x53 cms. Estructura en tubo de acero oval 30x15x1,2 cromado. Apilable.





- 37. CAJA FUERTE** Caja fuerte electrónica Traba 10E Caja fuerte electrónica con bandeja interior y kit de anclaje. Código master Pilas incluidas 2 llaves de emergencia MEDIDAS EXTERIORES (mm) Alto 250 Ancho 350 Fondo 250 MEDIDAS INTERIORES (mm) Alto 220 Ancho 320 Fondo 190.
- 38. BUZON INTERIOR SUGERENCIAS.** Buzón de sugerencias con llave y con espacio personalizable en la parte trasera. Fabricado en poliestireno transparente. Ranura de medidas 89 x 64 mm y medidas buzón 109 mm fondo x 145 mm ancho x 96 mm de alto.
- 39. ARMARIO LLAVERO PARA 108 LLAVES GRIS** metálico. Con capacidad para 108 llaves. Medidas 340 x 240 x 80 mm.
- 40. PAPELERA METÁLICA OFICINA 12 LITROS.** Color negro. Metálica 31,5 x 21,5 cm.
- 41. BANDEJA PORTADOCUMENTOS.** Bandeja Porta documentos 3 Baldas Metálicas. 29.5 fondo x 35 ancho x 26 alto cm. Color gris. La capacidad de las bandejas para hojas DIN-A4.
- 42. MAQUINA DE FICHAR** Sensor de huella dactilar de alta velocidad; Registra hasta 3.000 usuarios; Almacena hasta 100.000 fichajes; Pantalla TFT a color de 3,5"; Interfaz gráfica de usuario (GUI); Consulta Self- Service ; 8 teclas de función; Tecla de navegación; Interruptor de estado automático (con registros preseleccionados de entrada y salida y de periodos de descanso); Software de gestión de horarios incluido; Administrar los datos de usuario y los fichajes (presencia, faltas); Funciones integrales de creación de informes; Acceso a tiempo real a los fichajes; Lista de asistencia para emergencias/control de presencia en tiempo real; Exportación de datos a Excel y programas de nóminas RH (formato.csv); Función de filtro por empleado/departamento; Registro de entrada con códigos de trabajo/incidencia (vacaciones, visita médica, enfermedad, etc.); Registro de entrada con códigos de trabajo; Función de copia de seguridad de los datos; Exportación de datos por medio de pendrive USB o por medio de una conexión Ethernet (LAN) en tiempo real; Se pueden gestionar varios terminales dentro de una sola red en edificios con varias salidas; Opción de doble autenticación: combinación de 2 métodos de autenticación (código pin /huella dactilar); Terminal en 14 idiomas: Fijación en la pared; Medidas: 15 x 25.1 x 4.5 cm; Peso: 630 gr; Certificado CE; Requisitos mínimos del sistema: Windows 7, 8, Server 2008.
- 43. REGLETA PARA ENCHUFE DE 4 TOMAS.** 4 tomas 2P + T, 16 A, cable 1,5m. Blanco.
- 44. REGLETA PARA ENCHUFE DE 6 TOMAS.** 6 tomas 2P + T, 16 A, cable 3 m. Blanco.





- 45. BUZON EXTERIOR ACERO LACADO EN COLOR MARRON 33X13X35.** Con ranuras para cartas.
- 46. CUBO BASURA ACERO INOX.** Mecanismo interno de pedal que evita daños y facilita la limpieza. • Pedal de plástico negro ancho y ergonómico. • 2 cubos interiores extraíbles: 19 + 11 litros. . Tapa plástico negro. Cubos interiores plástico negro / marrón.
- 47. BOL POLICARBONATO 450 CC. BLANCO CON TAPA.** Diámetro 125mm. Altura 56mm. Capacidad 450cc. Temperatura admitida entre -30°C y +120°C. Es apto para lavavajillas y microondas. Apto para uso alimentario.
- 48. PLATO LLANO POLICARBONATO BLANCO CON TAPA.** Diámetro 233mm. Altura 24 mm. Apto para lavavajillas y microondas. Menaje ideal restauración colectiva.
- 49. PLATO HONDO POLICARBONATO BLANCO CON TAPA.** Diámetro 185mm. Altura 46mm. Apto para lavavajillas y microondas.
- 50. FUENTE POLICARBONATO 13CM 250CC. BLANCA.** Dimensiones: 118 x 118 x 47mm (diámetro/altura). Capacidad 300cc. Color blanco. Apilable. Apto para lavavajillas y microondas. Apto para temperaturas comprendidas entre -30°C a +130°C. Fabricado en policarbonato sin bisphenol A. Para vajilla hospitalaria y restauración social.
- 51. VASO POLICARBONATO 250 CC. TRANSPARENTE.** Dimensiones: 70 x 70mm (diámetro/altura). Capacidad 170cc. Apilable. Apto para lavavajillas y microondas. Apto para temperaturas comprendidas entre -30°C a +130°C. Fabricado en policarbonato sin bisphenol A. Para vajilla hospitalaria y restauración social.
- 52. TAZA DESAYUNO POLICARBONATO CON TAPA.** Taza desayuno de policarbonato con tapa. Especial para bandeja isoterma. Taza para bandeja para catering de colectividades facilita el reparto de las comidas en óptimas condiciones. Dimensiones: 9x7 cms. Capacidad: 300 ml.
- 53. CUCHARA DE MESA.** Acero inoxidable martensítico. 212 mm de largo. Monoblock de 1 pieza.
- 54. TENEDOR DE MESA.** Acero inoxidable martensítico. 200 mm de largo. Monoblock de 1 pieza.
- 55. CUCHILLO DE MESA.** Acero inoxidable 18/10. 223 mm. Monoblock de 1 pieza.





56. **JARRA POLICARBONATO** resistente jarra con pico anti-goteo y borde para hielo. Apta para lavavasos. 1,4 litros.
57. **CUCHARILLA DE CAFÉ.** Acero 18 %. 154 mm largo. Espesor 4 mm. Monoblock de 1 pieza.
58. **TOALLA LAVABO BLANCA 50x100 100% ALGODÓN.**
59. **TOALLA DUCHA BLANCA 70X140 100% ALGODÓN**
60. **BABERO** de rizo para adultos grande.
61. **MANTEL MESA IGNIFUGO PARA MESA DE 90X90 cm.** antimanchas. 100% poliéster 229 x 229 cm. Blanco.
62. **JUEGO DE SÁBANAS 100% POLIESTER IGNÍFUGO BLANCAS,** para cama de 90 x 190 cm.
63. **COLCHA IGNÍFUGA BLANCA PARA CAMA.** De 90 x 190 cm, tejido ignífugo 100 % poliéster.
64. **EMPAPADOR 4 CAPAS C/ ALAS 90X85 CM** Empapador con alas y 4 capas. Color blanco. 1ª Capa 50/50 pol/alg; 2ª capa guata confort 100% poliéster; 3ª capa guata absorbente; 4ª capa impermeable de PVC.
65. **MANTA IGNÍFUGA PARA CAMA.** De 90 x 190 cm. Microfibra 280g/m². Color indiferente.
66. **ALCACHOFA DE DUCHA.** Alcachofa de ducha con dos posiciones (flojo y fuerte) con acabado cromado y sistema anti cal. Presión de funcionamiento máximo 5 bar. Temperatura máxima +70º, 2 modos, material plástico. Acabado en cromo.
67. **PAPELERA PEDAL 5 LITROS BLANCA.** Medidas: 210 mm circunferencia x 320 mm alto.
68. **TOALLERO REPISA CON BARRA 533X160X215mm INOX. PULIDO CROMADO.** Acabado pulido, para fijar a pared. Espesor de las barras de 15mm.
69. **TOALLERO DE LAVABO, DE 1 BARRA INOX. PULIDO** toallero de barra Acero inoxidable, para fijar a pared. Medidas 45cm ancho x 15 mm espesor tubo.





- 70. DOSIFICADOR DE JABÓN AUTOMÁTICO A PILAS 1,1 Litros.** Funciona automáticamente acercando la palma de la mano. Está fabricado en Abs blanco. Dispone de visor de llenado que te permite controlar la carga de jabón en todo momento. Depósito de gran capacidad: 1,1 litros. Para su funcionamiento necesita 4 pilas 1,5w (no incluidas).
- 71. PORTARROLLOS HIGIÉNICO REDONDO T-45 INOX. PULIDO.** Portarrollos dispensador de papel higiénico industrial fabricado en acero inoxidable satinado y equipado con cierre de seguridad mediante llave. Carcasa y chasis anti vandálico en acero inoxidable. Fácil reposición y limpieza. Cierre de seguridad con llave. Visor de cantidad de papel. Acero inox AISI201. Capacidad: bobina de 200m. Mandril con diámetro de 45 mm. 4 puntos de fijación (kit de fijación incluido).
- 72. ASIDERO ABATIBLE PARA WC DE 80 cm. INOX.** Está fabricado en acero inoxidable AISI304 acabado brillo de 800 mm de largo.
- 73. ASIDERO ANGULO 780x380.** Asidero en ángulo para ducha en acero inox.
- 74. ASIDERO RECTO INOX PULIDO DE 600mm** Asidero para ducha en acero inox.
- 75. ORDENADOR PERSONAL** Características: Placa base Gigabyte H110M-S2H. Procesador IntelCore i3 7100. Memoria DDR4 2133 \$Gb. Disco duro Seagate 1 Tb. Grabadora DVD LG.Caja Micro ATX Unyka MILL Negra USB 3.0 500W. Windows 10 Home 64 Bits. Monitor Asus TFT 21,5" VS228DE. Teclado Cable Logitech K120 Negro. Ratón Cable Logitech B100 Negro.
- 76. LICENCIA DE SOFTWARE OFFICE 2016.**
- 77. SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE 560W DE POTENCIA** Dispositivo de protección, para ordenadores, contra las fluctuaciones de tensión y los cortes del suministro eléctrico. Con regulación automática de tensión, control de batería baja y registro histórico de eventos sucedidos.
- 78. ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO,** Alimentador automático de documentos para 100 hojas. Escaneado a doble cara automático. USB Super Speed USB 3.0 compatible con USB 2.0
- 79. IMPRESORA/ESCANER MULTIFUNCION A3 BROTHER** Características: Impresora multifunción tinta profesional hasta A3, Wifi con Fax, doble bandeja y función a doble cara en A3 impresora A3 Copiadora A3 escaner A3 Fax A3 Bandeja para 500 hojas hasta A3, - conexión móvil/Cloud- Pantalla táctil 9,3 ADF 35 hojas hasta A3 duplex.
- 80. PANTALLA PROYECTOR.** Pantalla de Proyección con Trípode 200x200 cm, material retardante al fuego; formato de imagen para 1:1, 4:3, y 16:9.





- 81. CAÑON PROYECTOR** tecnología de visualización: DLP WavEngine, fuente de luz: LED RGB Resolución: 640x360 Relación de aspecto: 16:9 Relación de contraste: 1300:1 Tamaño pantalla (diagonal): 25 cm - 152 cm / 10 – 60 Proyección: frontal, techo frontal, posterior y techo trasero Enfoque ajustable manual Conexión: mini HDMI con HDCP, WI-FI, Bluetooth, USB.
- 82. TELEVISION LED 60" CON SOPORTE** para para anclar a la pared. Full H.D. 2 HDMI, USB y Wi-Fi. Pantalla medida en diagonal 155cm. Color estructura indiferente.
- 83. TV LED 32"** Full HD, 2 HDMI, USB y Wi-Fi. Pantalla medida en diagonal 81cm. Color estructura indiferente.
- 84. FRIGORIFICO COMBI 250 L CLASE A.** 180 alto x 60 ancho x 60cm profundidad. NO FROST. Color blanco o gris.
- 85. VITROCERAMICA.** Medidas 56 x 60 cm, con temporizador. Zonas Cocción: 4. Tipo de Marco: Sin bisel.
- 86. MICROONDAS 900W.** Horno microondas con función grill. Potencia del horno microondas: 900 W/potencia del grill: 1000 W. Capacidad del horno y del microondas: 23 l. 9 Configuraciones diferentes: 5 Para el microondas (descongelación y cocción), el grill y 3 combinadas. Temporizador: hasta 30 minutos. Potencia del horno microondas 900 W, potencia del grill 1000 W.
- 87. NEVERA PARA MEDICACIÓN 54X88X55.** Refrigerador Médica con Puerta de Cristal de 135 litros. Gas natural como refrigerante. Consumo de energía extremadamente bajo. Nivel de ruido extremadamente bajo. Valor ajustable +5 °C. Clase de sala limpia GMP. Descongelamiento: natural.
- 88. CAMPANA USO DOMESTICO.** Mandos pulsantes. Lámparas incandescentes. Tres velocidades. Piloto indicativo de funcionamiento. Filtros metálicos. Motor de doble turbina. Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 270 m3/h - máx. 380 m3/h. Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 44 dBA - máx. 60 Dba. Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M).
- 89. LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL DE 50X50 CON CESTA 500X500 cm.** 58 largo x 61 ancho x 82 alto cm. Capacidad de la cuba 20 litros. Potencia máxima 3500 W.





- 90. GRABADORA con Micrófono unidireccional** - Conexión USB integrada: Conexión directa al PC. 2 pilas AAA. 104cm alto x 37cm ancho x 19,1 mm grosor. Material plástico. Color gris. 1 Gb memoria flash.
- 91. CARRO PORTACOMIDAS** Carro de servicio -3 estantes-480 kg. Fabricado en acero inoxidable. 89,5 x 59,5 x 95cm.
- 92. CARRO TRANSPORTE LENCERÍA.** Acero inox. 20 y 3 bandejas propileno color gris, 2 bolsas plastificadas de capacidad para 77 litros, asas telescópicas y ruedas de 125 mm de diámetro. Medidas 560 x 119 x1060 mm. Acabado cromado.
- 93. SILLA DE DUCHA Y WC MODELO CLEAN** Fabricada en acero esmaltada epoxy y plastificada. No tiene ni soldaduras ni orificios, lo que reduce drásticamente el riesgo de corrosión y hace de CLEAN una silla muy resistente y duradera. Los reposabrazos se pueden desmontar o rotar hacia afuera y los reposapiés se deslizan suavemente debajo del asiento. Se coloca fácilmente sobre cualquier WC. El asiento esta completamente abierto en la parte trasera en vez de en la frontal. Esto facilita la accesibilidad para la higiene íntima, tanto para el cuidador como para el usuario. Reposabrazos abatibles o desmontables, reposapiés escamoteables. Peso máximo que soporta: 130 Kg. Peso total de la silla: 14 kg. 4 ruedas. Altura del asiento al suelo de 49 cm.
- 94. MESILLA GERIATRICA PARA CAMA CON RUEDAS EN FORMA DE U.** El tablero bascula hasta 90º en ambos sentidos y la mesa se pliega quedando plana para guardarla o transportarla. Además el mástil bascula hasta 80º para acercarlo más al usuario si es preciso. Suministrada con cuatro ruedas, dos de ellas con freno. La plataforma tiene un borde que impiden la caída de objetos. Altura graduable: desde 61 a 94 cm. Tablero de 60 x 40 cm. Peso total 9 Kg. Base; 50 x 42 cm.
- 95. SILLA DE RUEDAS PLEGABLE.** Silla de acero plegable con posibilidad de hacerla fija mediante tornillo. Homologada para 125 Kg. Con reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera, regulables en altura. Reposabrazos abatibles y desmontables. Tubo de 25mm sin tornillos ni anclajes. Ruedas traseras standard macizas de 600mm. Color del tapizado negro.
- 96. GRUA BÁSICA XL 175 eléctrica.** Especialmente indicada para realizar el traslado de personas de talla grande o con sobrepeso, pues es capaz de elevar hasta 175kg.
- 97. GRUA CAMBIO PAÑALES BIPEDESTADOR CON ARNES 150 KG ELEVE UP.** Está diseñada especialmente para trasladar a personas con discapacidad. Coloca al usuario de pie, por lo que es más fácil realizar un cambio de pañal. Usa esta grúa de ortopedia en casa. Soporta una carga máxima de 150 kg. Incluye arnés.





- 98. GAMA CUBIERTOS GERIATRICOS ADAPTADOS GOOD TRIPS ABLE 2.** Cubiertos tipo Good Grips en pack de: Cuchara sopera, tenedor, cuchillo y cucharilla. Con agarre suave para mantener el utensilio en la mano incluso cuando esté mojado. Mangos fabricados de un material suave sin látex, con nervaduras flexibles para facilitar comodidad y agarre. Cada utensilio de acero inoxidable tiene un eje de metal especial que permite que las cucharas y tenedores puedan doblarse en cualquier ángulo, a la izquierda o la derecha. Con tapa especial de seguridad que proteja los dedos. Apto para lavavajillas.
- 99. VASO PLÁSTICO CON 2 ASAS Y 2 TAPAS GERIATRICO (PACK 2).** Incluye 2 tapas, una anti derrame y otra en pico para beber. Capacidad 250 ml. Apto para microondas.
- 100. PLATOS ADAPTADOS MANOY GRANDES.** Platos ovalados con fondo en pendiente aptos para personas que sólo pueden utilizar una mano. Lavable en lavavajillas. No apto para microondas. Tamaño 28cm.
- 101. PLATOS ADAPTADOS MANOY PEQUEÑOS.** Platos ovalados con fondo en pendiente ideales para personas que sólo pueden utilizar una mano. Lavable en lavavajillas. No apto para microondas. Tamaño 22cm.
- 102. MANOPLAS AJUSTABLES (PARA CUBIERTOS).** Aptas para comer con una sola mano y que no se caigan los cubiertos. Indicado para personas que padecen de artrosis o problemas de movilidad. Acolchado color gris y cinta negra. Ajustable al tamaño de la mano del adulto. Sujeta cubiertos, cepillos de dientes y pequeños utensilios.
- 103. MESA MÉDICO DE RECONOCIMIENTO 3 CUERPOS ELÉCTRICA ORIFICIO FACIAL Y REGULABLE EN ALTURA.** Medidas 184 x 62 cm. Regulable en altura de 52-92cm. Color indiferente.
- 104. CAMILLA PLEGABLE ALUMINIO ALTURA FIJA.** Camilla plegable de aluminio, de altura fija. Con espuma de 4cm y densidad de 25Kg. Dimensiones: Ancho: 62cm, Largo: 182cm, Altura: 75cm, Medidas plegada: 91x62cm.
- 105. PEDALIER PLEGABLE (SIN DISPLAY).** Pedalier de ejercicio plegable. Se puede graduar el esfuerzo para pedalear. Puede utilizarse para ejercitar brazos y manos. Medidas: Anchura: 36 cm. Largura: 48 cm.
- 106. PARALELA REGULABLE 3 metros.** Ancho interior regulable: 50 a 80 cm. Altura regulable: de 72 a 92 cm.





- 107. PARALELA REGULABLE PARA SILLA RUEDAS 3 metros.** Juego de paralelas para ejercicios de marcha. Plegables y regulables en altura 3 metros. Ancho especial silla de ruedas.
- 108. BICICLETA ESTÁTICA REGULABLE.** Medidas 92,5 x 49 x 106 cm. Manillar de plástico y marco de acero. Peso máximo usuario 100 kg. Pedales antideslizantes con correas. Pedaleo suave y silencioso. Varias intensidades de pedaleo.
- 109. ANDADOR.** Poco peso. Comodidad y versatilidad. Uso en todo tipo de superficies, en exterior y en interior. Sujeción total gracias a sus conteras y sus asideros anatómicos. Con asiento para poder descansar Ancho del asiento: 40 cm. Fondo del asiento: 20 cm. Altura del asiento: 51 cm. Ancho total: 50 cm. Alto total: 70 cm. Peso máximo soportado de 100 kg. Peso de 3 kg. Color gris.
- 110. SET BANDAS DE LATEX DISTINTAS RESISTENCIAS** Cintas elásticas de látex para uso en rehabilitación y fitness Resistencia suave, media, alta y muy alta.
- 111. LÁMPARA INFRARROJOS CON PIE RODABLE.** Lámpara de energía radiante de uso en electromedicina equipada con una bombilla especial de 250W; que emite radiaciones infrarrojas comprendidas en una longitud de onda de 0.76 a 1.4 micras. Tiene un gran campo de aplicaciones: Neuralgias, reumatismos, dolores menstruales, sabañones, constipados, inflamaciones, etc, y además de gran ayuda y excelentes resultados en los tratamientos por masaje y en general para toda clase de procedimientos cosméticos. Gran reflector regulable en inclinación pudiendo dirigirlo en cualquier posición. Columna y brazo curvo giratorio. Pie cromado con 5 ruedas, para su cómodo y fácil desplazamiento. Conectablea redes de 120-130V o 220-230V (dependiendo de la bombilla). Opcionalmente, se puede servir con reloj minutero temporizador de puesta en marcha/paro ajustable hasta 15 minutos. Consumo: 250W. Peso aproximado: 5Kg. Altura máxima lámpara: 180cm. Altura mínima lámpara: 130cm.
- 112. TERMOMETRO DIGITAL.** Rango de temperatura: 89.6 - 111.2°F (32.0 - 44.0°C); Precisión: $\pm 0.2^\circ\text{F}$ 95.0 - 102.2°F / $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 35.0 - 39.0°C / $\pm 0.2^\circ\text{C}$ el resto; Resolución: 0.1° para 0.1°C; Tiempo de lectura estable: menos de 3 minutos; con pila alcalina de magnesio 1.55V LR41 o UCC 192; Tipo de sensor: Thermistor; Pantalla de cristal líquido 3-1/2 dígitos; Con memoria que muestre la última medición de temperatura; Alarma que pite durante aproximadamente 10 segundos al estabilizarse la temperatura más alta alcanzada; Dimensiones aproximadas de 126,5 x 18 x 10 mm; Peso aproximado de 10 gramos incluida la pila incluida.
- 113. BÁSCULA CON MEDICION DE ALTURA DIGITAL.** 103 x 27 x 54 cm. Báscula para personas con columna y tallímetro digital. Peso máximo 200 kg. Precisión +/- 100 gr. El rango de medición del tallímetro va desde los 75 cm hasta los 200 cm.
- 114. ASPIRADOR PORTATIL PARA USO CLINICO Y HOSPITALARIO PARA ATRAGANTAMIENTOS**
Contiene un resistente motor de pistón de diagrama que puede alcanzar un ratio de flujo





de 60 litros por minuto. Ideal tanto para uso hospitalario como clínico. Funcionamiento a través de la red eléctrica (100-240 VAC - 50/60 Hz.). Consumo: 80 vatios. Dimensiones del aparato 20,6 cm de largo, 35,2 cm. de ancho y 19,2 cm. de alto. Peso: 4,8 Kg.

115. FONENDOSCOPIO Stetofonendoscopio para adultos de doble cabeza en acero INOX. Se presenta en su caja. Color negro. Uso profesional.

116. ESFINGOMANOMETRO acabados cromados Tensiómetro anticaídas, con manómetro y pera en una sola pieza, con una pantalla resistente a las caídas de 65 mm. Escala de 0 a 300 mmhg y sensibilidad de 2 mmhg. Brazaletes de nylon con anillo metálico y cierre velcro y bolsa de transporte. El diámetro del brazo oscila entre 26 cm y 36 cm.

117. CINTURON DE IMANES PARA SUJECCIÓN DE TRONCO A CAMA Cinturón de sujeción con cierre magnético que ayuda a prevenir caídas y lesiones. Cinturón de imanes abdominal de tejido acolchado.

118. CINTURON PELVICO - ABDOMINALES Se trata de un cinturón con apoyo pélvico para evitar que el paciente resbale de su asiento. Sujeta firme pero confortablemente a la silla de ruedas, dejando total libertad de movimientos en el tórax y extremidades.

119. MUÑEQUERAS Muñequeras de neopreno de sujeción con doble cierre de Velcro. Previene lesiones y caídas de la cama o camilla. Cierre con clip de seguridad en muñecas.

120. ARNES CHALECO Fabricado en material semirrígido transpirable tricapa de (poliamida, espuma y poliéster), posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre identificadas mediante código de colores para facilitar su colocación. Indicaciones: Indicado en pacientes con inestabilidades anterolaterales pudiendo ser adaptado a silla de ruedas, sillas, sillones de descanso.

121. MULETAS ALUMINIO Características: Incorpora 2 reflectantes, uno en la parte delantera y el otro en la trasera. Sistema ' Anti-Ruido' integrado entre los tubos, permite una marcha silenciosa. - Regulable a 9 alturas. Medidas: - Coder a puño: 23 cm. - Puño a suelo: De 76 a 96 cm. como máximo. - Coder abatible: NO. - Peso máximo que soporta: 135 kg.

122. CARRO PSICOMOTRICIDAD COMPLETO. Dotación distintos colores: azul, rojo, verde y amarillo. El carro está fabricado en madera de pino y provisto de 4 ruedas para su desplazamiento. Contiene el equipo base para la educación psicomotriz, compuesto por:
T.P.1861-A - 10 Aros de 35 cms. de Ø
T.P.1861-B - 10 Aros de 50 cms. de Ø
T.P.1861-C - 10 Aros de 60 cms. de Ø





- T.P.1861-D - 5 soportes de aro
- T.P.1861-E - 10 Adaptadores de picas
- T.P.1861-F - 5 Picas de 100 cms.
- T.P.1861-G - 5 Picas de 75 cms.
- T.P.1861-H - 5 Picas de 50 cms.
- T.P.1861-I - 4 cuerdas de 10 mts.
- T.P.1861-J - 4 cuerdas de 2,5 mts.
- T.P.1861-K - 3 Mazas
- T.P.1861-M - 6 Discos 20 cms.
- T.P.1861-N - 6 Saquitos de arena de 1 kg.
- T.P.1861-O - 6 Pañuelos de 100x70 cms.
- T.P.1861-P - 12 Huellas de mano
- T.P.1861-Q - 12 Huellas de pies.

123. CARRO CURAS CON 4 CAJONES extraíbles mediante guías telescópicas, en acero inoxidable, protección anticaídas

Tercera: GARANTÍA

El periodo de garantía será de **DOS (2) AÑOS**.

Cuarta: OBLIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR EL SUMINISTRADOR

Será por cuenta del adjudicatario:

- El transporte, descarga, montaje y colocación de todo el Equipamiento integral del Edificio de Servicios, en los lugares que indique la Dirección General de Administrado Local dentro del Municipio de Berzosa de Lozoya. El adjudicatario será responsable de que el suministro llegue a su destino en las condiciones de calidad óptima, siendo por cuenta del contratista los gastos del transporte, en su caso, al lugar de la instalación.
- La presentación de la Garantía Comercial de los bienes expedida, sellada y firmada.

Madrid, a 27 de junio de 2017
EL JEFE DE SERVICIO DE
EQUIPAMIENTOS URBANOS

Vº Bº
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
INVERSIONES EN MUNICIPIOS

