

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

P.A. 29/2017 HUP

COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE

OBJETO DEL CONTRATO

El concurso tiene por objeto el suministro de la Cobertura Quirúrgica para Quirófanos, Hemodinámica y Radiología Vascular, según se detallan en el pliego.

El suministro se adjudicará en un lote único.

NORMATIVA APLICABLE

- Normativa Europea de Productos Sanitarios 93/42 (Marcado CE).
- Normativa UNE-EN 13795 : 2011+A1:2013.
- DIRECTIVA 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo, incorporada al Derecho español mediante la orden ESS/1451/2013, de 29 de julio.
- UNE-ISO 7864:1996. Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso.
- UNE EN 20594-1:1994/ ISO 594-1:1986. Acoplamientos cónicos de 6 % (Luer) para jeringuillas, agujas y otros equipos médicos.
- UNE EN ISO 6009.1995/AC: 2008. Código de color.
- UNE EN ISO 7886-1:1996. Jeringuillas hipodérmicas estériles de un solo uso.
- UNE EN 1707:1997. Acoplamientos cónicos de 6 % (Luer) para jeringuillas, agujas y otros equipos médicos.
- Normativa UNE-En 11810 Test de resistencia a láseres quirúrgicos y equipos relacionados con el láser.
* **El cumplimiento de la normativa UNE-EN 13795, deberá ser certificado por un test de laboratorio externo homologado, en el que se especifique el nivel de cumplimiento.**

ENVASADO:

- Doble envase, apertura de pestaña o solapa.
- El paquete externo identificará:
 - Fabricante.
 - Marcado CE.
 - Método de esterilización.
 - Fecha de caducidad.
 - Identificación clara de producto no reutilizable.
 - Composición.
 - Código de barras.
 - Producto estéril.
 - Es preciso indicar la existencia de látex en aquellos productos que lo contengan.
- Todos los equipos deben tener, al menos, 2 pegatinas que lo identifiquen y aseguren la **Trazabilidad:**
 - Fecha de caducidad

- Lote.
- Referencia del Producto
- Método y fecha de esterilización.
- Es preciso indicar la existencia de látex en aquellos productos que lo contengan.
- Contenga todos los elementos del equipo.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL:

El material ofertado para cobertura deberá cumplir las siguientes características:

- Fabricado en tejido no tejido o equivalente.
 - Tejido : **Trilaminado**, en adelante lo denominaremos **Tipo 1**:
 - Capa superior de Polipropileno, proporciona capacidad de absorción de líquidos.
 - Lamina intermedia, barrera impermeable de Polietileno
 - Capa extra inferior de Polipropileno (en contacto con paciente) que evite el contacto con la película de Polietileno y proporcione un mayor confort al paciente en intervenciones de larga duración.
 - Incorporación de refuerzos superabsorbentes (capacidad absorción > 370%) en el área crítica de las sábanas empleadas en cirugías con alto nivel de fluidos.
 - Peso base: $\geq 65 \text{ gr. /m}^2$.
 - Resistencia a la penetración bacteriana en seco: **0**
 - Resistencia a la penetración microbiana húmedo: **6**
 - Limpieza microbiana: **estéril**
 - Limpieza de partículas: ≤ 2.1
 - Emisión de pelusa: ≤ 2.0
 - Resistencia a la penetración de líquidos: **>200**
 - Resistencia a la rotura en seco: ≥ 200 .
 - Resistencia a la rotura en húmedo: ≥ 190 .
 - Resistencia a la tracción en seco CD*: ≥ 60 .
 - Resistencia a la tracción en seco MD*: ≥ 85 .
 - Resistencia a la tracción en húmedo CD*: ≥ 65
 - Resistencia a la tracción en húmedo MD*: ≥ 90 .
 - Capacidad de **absorción** $\geq 335\%$
 - Resistencia penetración patógenos sanguíneos (ASTM F1671-97 ó ISO 16604)
-
- Tejido **Bilaminado** (2 capas), en adelante lo denominaremos **Tipo 2**:
 - Capa superior de Polipropileno hidrófilo (absorbente).
 - Capa inferior de Polietileno (impermeable a líquidos y gérmenes).
 - Peso base: $\geq 57 \text{ gr/ m}^2$.
 - Resistencia a la penetración bacteriana en seco: ≤ 25
 - Resistencia a la penetración microbiana húmedo: **6**
 - Limpieza microbiana: **estéril**
 - Limpieza de partículas: ≤ 3
 - Emisión de pelusa: $\leq 2,8$
 - Resistencia a la penetración de líquidos: **>200**

- Resistencia a la rotura en seco: ≥ 195
- Resistencia a la rotura en húmedo: ≥ 200
- Resistencia a la tracción en seco MD*: ≥ 70
- Resistencia a la tracción en seco CD*: ≥ 50
- Resistencia a la tracción en húmedo MD*: ≥ 80
- Resistencia a la tracción en húmedo CD*: ≥ 45
- Capacidad de **absorción** ≥ 250 %
- Resistencia penetración patógenos sanguíneos (ASTM F1671-97 ó ISO 16604)

• Tejido **Bilaminado con refuerzo Tipo 3:**

- Capa superior de Polipropileno hidrófilo (absorbente).
- Capa inferior de Polietileno (impermeable a líquidos y gérmenes).
- Refuerzo de Poliester o similar
- Peso base: ≥ 100 gr/ m2.
- Resistencia a la penetración bacteriana en seco: ≤ 25
- Resistencia a la penetración microbiana húmedo: 6
- Limpieza microbiana: **estéril**
- Limpieza de partículas: ≤ 3
- Emisión de pelusa: $\leq 2,8$
- Resistencia a la penetración de líquidos: >200
- Resistencia a la rotura en seco: ≥ 292
- Resistencia a la rotura en húmedo: ≥ 288
- Resistencia a la tracción en seco MD*: ≥ 154
- Resistencia a la tracción en seco CD*: ≥ 80
- Resistencia a la tracción en húmedo MD*: ≥ 154
- Resistencia a la tracción en húmedo CD*: ≥ 80
- Capacidad de **absorción** ≥ 650 %
- Resistencia penetración patógenos sanguíneos (ASTM F1671-97 ó ISO 16604)

- **Las batas** deberán tener puño elástico de algodón o poliéster que se ajusten a las muñecas, escote redondo y amplio para mayor adaptabilidad y confort en el cuello, con velcros amplios. En adelante las denominaremos:

- Tipo 1: "**REFORZADA**"

- Clasificadas como "prestación estandar" de conformidad con EN 13795.
- Material: tejido sin tejer tipo SMMMS o similar. Reforzada con Polipropileno no tejido
- Gramaje ≥ 73 g/m2.
- Resistencia a la penetración microbiana- húmedo: ≥ 6
- Resistencia a la penetración microbiana- seco: ≤ 123
- Limpieza microbiana: **estéril**
- Limpieza materia en partículas: ≤ 3
- Emisión de pelusa: $\leq 2,8$
- Resistencia a penetración de líquidos: ≥ 57
- Resistencia a la rotura – seco: ≥ 273
- Resistencia a la rotura –húmedo: ≥ 279
- Resistencia a la tracción – seco (CD): ≥ 30

- Resistencia a la tracción – seco (MD): ≥ 110
- Resistencia a la tracción – húmedo (CD): ≥ 30
- Resistencia a la tracción – húmedo (MD): ≥ 107
- Longitud 120 cm aprox., Talla L
- Longitud 135 cm aprox., Talla XL
- Mangas y refuerzos solapados y pegados con pegamento o termo sellados.
- Doble cosido de seguridad en hombro, mangas-hombro y mangas-puño o termosellado

- Tipo 2: **“ESTANDAR”**

- Clasificadas como “prestación estándar” de conformidad con EN 13795.
- Material: tejido sin tejer tipo **SMMMS o similar. Polipropileno no tejido**
- Gramaje: ≥ 40 g/m².
- Resistencia a la penetración microbiana- húmedo: $\geq 4,5$
- Resistencia a la penetración microbiana- seco: ≤ 123
- Limpieza microbiana: **estéril**
- Limpieza materia en partículas: $\leq 2,7$
- Emisión de pelusa: $\leq 2,7$
- Resistencia a penetración de líquidos: ≥ 40
- Resistencia a la rotura – seco: ≥ 160
- Resistencia a la rotura –húmedo: ≥ 150
- Resistencia a la tracción – seco (CD): ≥ 32
- Resistencia a la tracción – seco (MD): ≥ 48
- Resistencia a la tracción – húmedo (CD): ≥ 35
- Resistencia a la tracción – húmedo (MD): ≥ 51
- Longitud 120 cm aprox., Talla L
- Longitud 135 cm aprox., Talla XL
- Mangas selladas con pegamento o termoselladas
- Doble cosido de seguridad en hombro, mangas-hombro y mangas-puño o termosellado

- Tipo 3: **“BASICA”**

- Clasificadas como “prestación estándar” de conformidad con EN 13795.
- Material: tejido sin tejer tipo **SMMMS o similar. Polipropileno no tejido**
- Gramaje: ≥ 35 g/m².
- Resistencia a la penetración microbiana- húmedo: $\geq 4,6$
- Resistencia a la penetración microbiana- seco: ≤ 25
- Limpieza microbiana: **estéril**
- Limpieza materia en partículas: $\leq 2,7$
- Emisión de pelusa: $\leq 2,9$
- Resistencia a penetración de líquidos: ≥ 34
- Resistencia a la rotura – seco: ≥ 140 .
- Resistencia a la rotura –húmedo: ≥ 84
- Resistencia a la tracción – seco (CD): ≥ 30
- Resistencia a la tracción – seco (MD): ≥ 43
- Resistencia a la tracción – húmedo (CD): ≥ 30
- Resistencia a la tracción – húmedo (MD): ≥ 43

- Longitud 120 cm aprox., Talla L
- Longitud 135 cm aprox., Talla XL
- Mangas selladas con pegamento o termoselladas.
Doble cosido de seguridad en hombro, mangas-hombro y mangas-puño o termosellados

- Tipo 4: “**Protección especial RTU**”

- Impermeable y transpirable fronto-lateralmente, incluidas las mangas.
- Composición: lamina de polipropileno spounbound impermeable y transpirable, película de polietileno transpirable, y lámina de polipropileno spounbound. Estructura triple capa.
- Gramaje aprox. 60 g/m2.
- Resistencia a la penetración microbiana- húmedo: 6 (EN13795 - 6).
- Resistencia a la penetración microbiana- seco: 0 (EN13795 - 0).
- Limpieza microbiana: estéril
- Limpieza materia en partículas: <2.1 (EN 13795 < 3.5)
- Emisión de pelusa: < 2.4 (EN 13795 <4)
- Resistencia a penetración de líquidos: 270 cm H2O. (EN 13795 >100).
- Resistencia a la rotura – seco: >300 (EN 13795 > 40 kPa).
- Resistencia a la rotura –húmedo: >300 (EN 13795 > 40 kPa).
- Resistencia a la tracción – seco (CD): >85 (EN 13795 > 20N).
- Resistencia a la tracción – seco (MD): >170 (EN 13795 > 20N).
- Resistencia a la tracción – húmedo (CD): >65 (EN 13795 > 20N).
- Resistencia a la tracción – húmedo (MD): >140 (EN13795 > 20N).

LOGISTICA:

1. El adjudicatario **dejará en depósito un stock de equipos, pactado con el centro**, que permita cubrir las intervenciones programadas y las urgentes; adaptable según las necesidades y variabilidad.
2. La oferta deberá incluir el servicio de **control y reposición** del material utilizado, la misma se realizara con la frecuencia necesaria para garantizar la disponibilidad de cobertura en las intervenciones programadas y urgentes.
3. El material se **repondrá directamente en el servicio asignado por el centro**. El adjudicatario será responsable de la gestión y control del depósito del material, quedando bajo su responsabilidad la reposición de los mismos.
4. **El desembalaje, la colocación del material y la retirada del cartón de embalaje** será por cuenta del adjudicatario, respetando en todo momento las medidas higiénicas y circulación de material.
5. Asimismo el adjudicatario **adecuará las instalaciones destinadas al almacenaje del material**, así como el material de **transporte interno** que sea preciso.
6. El adjudicatario **instalará un sistema informático que gestione los stocks** de los diferentes artículos. El hospital dispondrá en tiempo real el consumo por equipos y entregas pendientes mediante consulta on line. El sistema informático constará, tanto del software como de los equipos necesarios para su funcionamiento (lectores, impresoras, PC, etc.....).
7. **La formación del personal será a cargo de la empresa adjudicataria**, tanto clínica como logística, esta deberá prolongarse, si fuera necesario, durante toda la vigencia del contrato.

Lote	Bien/Producto	Canti dad	Tipo Ud.	PRECIO UNITARIO (IVA EXCLU DO)	IVA	PRE CIO UNITA RIO (IVA INCLU DO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLU DO)
1	LOTE 1: COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE						
1.1.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE ABDÓMINO-PERINEAL Y LAPAROSCÓPICO (CGD) (272956): Constará de los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> • 1 cubremesas reforzados y absorbente de 140 X 190 cm. • 1 cubremesas reforzado y absorbente de 160 x 240 cm. • 3 toallas secamanos • 3 batas: Tipo 2 (2 en talla XL.) Tipo 3 (1 en talla L) • 1 mango de bisturí eléctrico para equipo <i>Valleylab</i>. • 1 rascador para bisturí eléctrico. • 2 paños absorbentes de algodón, 43x66 cm, Rx. • 1 cinta adhesiva de 9x50 cm. aprox • 1 bolsa de instrumentos adhesiva de doble compartimento de 40 X 33 cm aprox. • 2 paños adhesivos de 75 X 90 cm. aprox, tejido Tipo 2 • 1 sujeta tubos con velcro de 2,5 x 11 cm. aprox. • 1 sábana de laparoscopia reforzada de 250/300 X 300 cm., con 2 aberturas (38 X 34 cm., y 15 X 18 cm.aprox) y bolsas laterales, tejido Tipo 3. 	174	Ud.	26,7300	5,6133	32,3433	5.627,7342
1.2.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE DE CABEZA Y CUELLO PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL (272959): Constará de los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> • 1 cubremesas reforzado y absorbente de 160 X 240 cm. • 3 batas: Tipo 3 (2 en talla XL, 1 en talla L). • 3 toallas secamanos. • 1 cinta adhesiva de 9 X 50 cm. • 1 mango de bisturí eléctrico tipo <i>Valleylab</i>. • Goma de aspiración tipo <i>Medena</i>, CH 21, 0,7 cm diámetro, de 3 metros. • Cánula de aspiración <i>Yankauer</i> fina (CH 12) de 270 mm de longitud. • 1 sábana de cabeza con turbante de 70 x 102 cm aprox, adhesiva, tejido Tipo 2 • Sábana en U 196x279 cm aprox. Reforzada, adhesiva y con panel antideslizante., tejido Tipo3. 	606	Ud.	17,8000	3,7380	21,5380	13.052,0280
	CMF: 270 ORL: 252 DER: 84						



1.3.	<p>EQUIPO BÁSICO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL (CMF) (272958):</p> <p>Constará de los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubremesas reforzado y absorbente de 140 X 190 cm. • 3 toallas secamanos. • 3 batas: Tipo 3 (2 en talla L, 1 en talla XL). • 1 cinta de velcro de 2.5x11 cm. • 1 Goma de aspiración tipo <i>Medena</i>, CH 21, de 0,7 cm diámetro, de 3 metros. • 1 cánula de aspiración <i>Yankahuer</i> fina (CH 12) de 270 mm. de longitud. • 1 sábana de cara de 200 X 300 cm., con fenestración de 12 x 15, con refuerzo y adhesivo., tejido Tipo 1. 	198	Ud.	14,0000	2,9400	16,9400	3.354,1200
1.4.	<p>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE COLUMNA DE NEUROCIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA (NCR) (272221):</p> <p>Constará de los siguientes elementos,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 cubremesa reforzado y absorbente de 160 x 240 cm, 50 micras • 4 toallas secamanos. • 4 batas: Tipo 2 (1 talla L, 2 en talla XL). Tipo 3 (1 en talla L) • 1 cubremesa reforzado y absorbente, de 140 X 190 cm. • 1 jeringa bulbo, 60 ml. • 1 bisturí eléctrico tipo <i>Valleylab</i>. • 1 cánula de aspiración tipo <i>Frazier</i> CH10. • 1 cánula de aspiración tipo <i>Frazier</i> CH12 • 2 tubos de aspiración tipo <i>Medena</i>, CH 25, de 3,5 metros • 1 batea de 500 cc. • 1 batea de 1000 cc. • 2 bolsas de instrumental de PE, con 2 compartimentos y doble adhesivo, de 18 X 30 cm. • 1 funda amplificador RX, de 60X120 cm. • 1 hoja de bisturí nº 11 • 1 hoja de bisturí nº 22 • 1 contador de agujas 30 ud. ,magnético con extractor de hoja de bisturí, • 1 grapadora quirúrgica. • 10 gasas de 10x10, Rx • 10 compresas 45x45 cm Rx. • 4 paños quirúrgicos adhesivos de 75X90 cm., tejido Tipo 2 • 4 paños quirúrgicos adhesivos de 45X50 cm, tejido Tipo 2 • 1 sábana de 196/254 X 314 cm., reforzada, fenestración de 23 x 3 7cm con campo de incisión, tejido Tipo 1. 	340	Ud.	48,0000	10,0800	58,0800	19.747,2000



SaludMadrid

Hospital Universitario
de La Princesa

Comunidad de Madrid

1.5.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CRANEOTOMÍA (NCR) (272222): Constará de los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> • 1 cubremesa reforzado y absorbente, de 160 X 240 cm., 50 micras. • 4 toallas secamanos. • 4 batas: Tipo 3 (2 en talla L, 2 en talla XL). • 2 cubremesas absorbente y reforzados de 140 X 190 cm. • 2 cánulas de aspiración tipo <i>Frazier</i> CH 8. • 1 cánula de aspiración tipo <i>Frazier</i> CH 10. • 1 cánula de aspiración tipo <i>Frazier</i> CH 12. • 1 jeringa bulbo 60 ml. • 1 bisturí eléctrico tipo <i>Valleylab</i>. • 1 rascador bisturí • 2 bateas de 500 ml., azul. • 1 batea de 1000 ml., azul • 1 hoja de bisturí del nº11 • 1 hoja de bisturí del nº22 • 10 compresas de 45x45 cm, Rx. • 10 gasas de 10x10 cm, Rx.. • 1 contador de agujas 30 ud., magnético con extractor de hoja de bisturí • 3 cintas adhesivas, de 9 x 50 cm • 1 grapadora. • 2 bolsas de instrumental, con 2 compartimentos y doble adhesivo, de 18 X 30 cm. • 2 tubos de aspiración de 350 cm., CH25, tipo <i>Medena</i>. • 1 funda para microscopio de 117 x 260 cm. • 4 paños quirúrgicos con adhesivo de 75 X 90 cm, tejido Tipo 2. • 1 sábana con adhesivo de 150 X 196 cm, tejido Tipo 1. • 1 sábana de neurocirugía de 264 x 241 cm aprox con fenestración oval adhesiva con campo de incisión, 18 X 28 cm, y con bolsa colectora, tejido SMMMS con refuerzo. 	294	Ud.	63,0000	13,2300	76,2300	22.411,6200
1.6.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE MANO (TRA) (272962): <ul style="list-style-type: none"> • 1 Cubremesas reforzado y absorbente de 140 X 190 cm., aprox, 50 micras • 3 toallas secamanos • 3 batas: Tipo 3 (1 en talla XL; 2 en talla L). • 1 cinta adhesiva de 9 X 50 cm. • 1 bisturí eléctrico con cable para <i>Valleylab</i>. • 1 paño de 90 X 150 cm. aprox. tejido Tipo 2 • 1 sábana de mano de 191/290 X 371 cm., con extensión para cubrir el área de mano, fenestración de 4 cm, con sujetatubos y refuerzo absorbente. Tejido Tipo 1. 	372	Ud.	16,2000	3,4020	19,6020	7.291,9440



SaludMadrid

Hospital Universitario
de La Princesa

Comunidad de Madrid

1.7.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE PIE (TRA) (272963): <ul style="list-style-type: none"> 1 cubremesas reforzado y absorbente de 160 x 240 cm, aprox., 50 micras 3 toallas secamanos. 3 batas: Tipo 3 (2 en talla L, 1 en talla XL). 1 cinta adhesiva de 9 X 50 cm. 1 bisturí eléctrico con cable para <i>Valleylab</i>. 1 paño de 90 X 150 cm. aprox., tejido Tipo 2 1 sábana de pie bilateral de 183x305 cm., fenestración elástica de 4 cm aprox, con refuerzo absorbente. Tejido Tipo 1. 	265	Ud.	18,0000	3,7800	21,7800	5.771,7000
1.8.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRACCIÓN (TRA) (272964): <ul style="list-style-type: none"> 1 cubremesas reforzado y absorbente de 160 X 240 cm.aprox., 50 micras. 1 cubremesas reforzado y absorbente de 140 x 190 cm aprox 4 toallas secamanos. 4 batas: Tipo 2 (3 en talla XL). Tipo 3 (1 en talla L). 3 cintas adhesiva de 9x50 cm. 1 cánula de aspiración CH 18 1 tubo de aspiración de 300 cm. CH 21, diámetro 0.7 cm. 1 bisturí eléctrico con cable para <i>Valleylab</i> 1 jeringa de bulbo 60 ml. 1 hoja de bisturí nº 22 1 paño 90 x 150 cm aprox, tejido Tipo 2 1 sábana en U de 137 X 193 (U de 15 X 61 cm., aprox.), con adhesivo. Impermeable de polietileno. 1 stockinette elástico de 23 X 122 cm 1 sábana en U de 240 X 304 cm. (apertura de 7 x107cm., aprox), con adhesivo y refuerzo absorbente, tejido Tipo 3 1 sábana de 160 X 260 cm., con adhesivo y refuerzo absorbente, tejido Tipo 3. 	288	Ud.	29,0000	6,0900	35,0900	10.105,9200
1.9.	EQUIPO DE AISLAMIENTO VERTICAL (TRA) (272743): <ul style="list-style-type: none"> 1 cubremesas reforzado y absorbente, de 160 x 240 cm., 50 micras 1 sábana de aislamiento vertical de 330 X 246 cm., aprox,con panel transparente de polietileno, parte superior, con fenestración de 78 x 26cm, aprox., con campo de incisión completo, bolsa colectora de líquidos, con puerto de salida, 2 alforjas y velcro fijatubos. Tejido tipo 2. 	120	Ud.	21,5000	4,5150	26,0150	3.121,8000



1.10.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA BY-PASS POPLITEO (ACV) (272966): Constará de los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> • 1 cubremesa absorbente y reforzado de 160 X 240 cm., 75 micras • 3 toallas secamanos. • 3 batas: Tipo 2 (1 en talla L, 1 en talla XL). Tipo 3 (1 en talla L) • 2 cintas de velcro de 2,5 X 11 cm. • 1 cintas adhesivas. 9 X 50 cm. • 2 paños algodón desechable y absorbente de 43 X 66 cm. • 1 bolsa de instrumental adhesiva y de doble compartimento, de aproximadamente 40 X 30 cm. • 1 calza TNT adhesiva 45 x 33 cm. • 1 mango de bisturí eléctrico para equipo <i>Valleylab</i>. • 1 rascador para electrodo de bisturí. • 1 cánula de aspiración CH 12. • 1 tubo de aspiración tipo <i>Medena</i> de 3 m, CH 21, 0,7 cm de diámetro. aproximadamente. • 1 jeringa de bulbo de 60 ml. • 1 contador de agujas 30 ud., magnético con extractor de hoja de bisturí. • 2 paños quirúrgicos adhesivos de 75 X 90 cm., tejido Tipo 2 • 1 paño perineal de 20 x 60 cm. con adhesivo perimetral, tejido Tipo 1. • 1 sábana reforzada de 90 x 150 cm. aprox., tejido Tipo 2 • 1 sábana reforzada en U de 195 X 305 cm., (U de 30x77 cm aprox). Tejido Tipo 1. • 1 sábana de cabeza reforzada de 160 X 260 cm. con adhesivo., tejido tipo 3. 	120					
			Ud.	27,0000	5,6700	32,6700	3.920,4000
1.11.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA PORTAL IMPLANTADO DE ACCESO VENOSO (RAD) (272938): Constará de los siguientes elementos, <ul style="list-style-type: none"> • 1 cubremesas reforzado y absorbente, de 140 X 190 cm. • 2 toallas secamanos. • 2 batas: Tipo 3 (2 en talla XL). • 2 bisturíes con mango del nº 11 • 1 aguja 25G x 16 mm. Naranja • 1 aguja 19G x 38 mm. Marfil. • 1 aguja 21G x 50 mm. Verde. • 1 jeringa 10 ml. L/S, 3 piezas • 2 jeringas 20 ml. L/S, 3 piezas. • 10 gasas 10x10 cm. • 1 batea de 250 ml. azul. • 1 batea de 500 ml. azul. • 1 batea de 700 ml. azul con forma de riñón. • Funda de poliuretano para sonda de ecografía de 15x122cm aprox. • 1 Funda amplificador Rx. 50x100 cm. • 1 paños de 98 X 75 cm., adhesivos., tejido Tipo 2 • 1 sábana fenestrada (12.5x15 cm.) de 203x300 cm., tejido Tipo 1. 	880	Ud.	14,5000	3,0450	17,5450	15.439,6000



SaludMadrid

Hospital Universitario
de La Princesa

Comunidad de Madrid

1.12.	EQUIPO DESECHABLE PARA CORONARIOGRAFIA (HED) (270441): Constará de los siguientes elementos, <ul style="list-style-type: none"> • 1 Cubremesa 140x190 cm. • 1 Toalla secamanos. • 1 Bata: Tipo 3 (1 en talla L). • 1 Funda amplificador Rx, 102x102 cm • 2 Funda amplificador Rx 50x100 cm. • 2 Bateas de 1000 ml. • 1 Paño algodón desechable, absorbente, azul, 43x66 cm. • 1 Paño de 75 x 75 cm., tejido Tipo 2 • 1 Sábana Angiografía 226 x 343 cm con 3 fenestraciones, paneles laterales transparentes, tejido Tipo 1. 	1.650	Ud.	14,6500	3,0765	17,7265	29.248,7250
1.13.	EQUIPO UNIVERSAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE (272614): Constará de los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> • 1 cubremesas reforzado y absorbente de 160 X 240 cm., aprox., de 50 micras • 1 funda de mesa de Mayo reforzada de 80 x 142 cm, aprox • 3 toallas secamanos • 3 batas: Tipo 2 (2 en talla XL) • Tipo 3 (1 en talla L) • 1 mango de electrobisturí tipo Valleylab • 1 bolsa de instrumentos con adhesivo y doble compartimento, de 40 x 30 cm aprox. • 1 cinta de velcro de 2,5 x 11 cm • 2 paños de algodón absorbente, de 43 x 66 cm, aprox. RX • 1 contador de agujas 30 ud. ,magnético con extractor de hoja de bisturí, • 1 raspador para bisturí eléctrico • 1sábana de cabeza adhesiva con refuerzo absorbente de 240 x 150 cm aprox, tejido Tipo 3 • 1 sábana de pies de 175 x 190 cm aprox, adhesiva, con refuerzo absorbente, tejido Tipo 3 • 2 sábanas laterales adhesivas, de 90 x 75 cm aprox, con refuerzo absorbente, tejido Tipo 3. ACV: 380 CGD: 776 CTO: 480 NCR: 172 ORL: 480 UDO: 200 URO: 380	2.868	Ud.	20,2000	4,2420	24,4420	70.099,6560

1.14.	EQUIPO UNIVERSAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE CATARATAS (OFT) (272968): Constará de los siguientes elementos, <ul style="list-style-type: none"> • 1 cubremesas de 145 X 200 cm. • 2 toallas secamanos • Batas: Tipo 3 (2 en talla XL). • 2 manguitos elásticos , p/reposabrazos de la silla del cirujano, de 47 x 25 cm • 2 jeringa 5 ml L/L de 3 piezas. • 2 jeringas 1 ml. L/L de 3 piezas. • 1 bisturí oftalmología 15º • 5 hemostetas. • 5 gasas de algodón, de 10x10 cm, 17 hilos, 8capas • Parche adhesivo para el ojo, tipo "Opsite", 10 x 12 cm • 1 sábana oftálmica de 165 X 180 cm., con fenestración adhesiva de 4 x 6 cm, campo de incisión de 13 x 17 cm y con 2 bolsas, y pieza nasal moldeable, tejido Wetlaid 	1.246	Ud.	20,7500	4,3575	25,1075	31.283,9450
1.15.	EQUIPO UNIVERSAL DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE RETINA (OFT) (272387): <ul style="list-style-type: none"> • 1 cubremesas reforzado y absorbente de 140 X 190 cm., aprox, 50 micras • 4 batas: Tipo 3 (2 en talla XL, y 2 en talla L). • 3 toallas secamanos. • 2 bateas 150 ml • 1 sábana oftálmica (tejido SMS) con bolsa, fenestración adhesiva de 4 x 6 cm y campo de incisión de 10 x 13 cm aprox. de 190x279 cm aprox., y pieza nasal moldeable. 	228	Ud.	13,1000	2,7510	15,8510	3.614,0280
1.16.	EQUIPO PARA COBERTURA Y REALIZACIÓN DE EXPLORACIÓN EN RADIOLOGÍA VASCULAR (RAD) (272854): Constará de los siguientes elementos, <ul style="list-style-type: none"> • 1 cubremesa 140 X 190 cm., aprox • 2 toallas secamanos. • 2 batas: Tipo 2 (talla XL). • 1 funda amplificador Rx (50 X 100 cm.). • 1 funda amplificador Rx (76 x 91 cm) • 2 bisturíes completos nº 11- tipo <i>Swann Morton</i>. • 1 jeringa 10 ml, L/L. 3 piezas. • 2 jeringas 20 ml, L/S, 3 piezas. • 1 aguja 25Gx 16 mm. Naranja. • 1 aguja 19G x 38 mm. Marfil. • 1 aguja 21G x 50 mm. Verde. • 1 catéter IV, 18G 13 cm.x 4.7 cm. • 20 gasas 10x10 cm, TNT • 2 bateas 700 ml. • 1 batea 250 ml., azul. • 1 batea 500 ml., azul. • 1 bandeja, contenedor de 45 x 32 cm aprox. • 1 Sábana 231/226 X 346 cm aprox., 4 fenestraciones adhesivas de 13 cm. de diámetro, refuerzo absorbente y 2 paneles transparentes; tejido Tipo 3. 	1.146	Ud.	23,0000	4,8300	27,8300	31.893,1800



SaludMadrid

Hospital Universitario
de La Princesa

Comunidad de Madrid

1.17.	PAÑO DESECHABLE ESTÉRIL (EST) (272444): <ul style="list-style-type: none"> Medidas aproximadas 75 X 90 cm., no adhesivo En tejido Tipo 2. 	41.900	Ud.	0,3500	0,0735	0,4235	17.744,6500
1.18.	PAÑO DESECHABLE ESTÉRIL FENESTRADO P/ SONDAJE (EST) (272445): <ul style="list-style-type: none"> Paño de 75 X 90 cm. en tejido Tipo 2. Fenestración adhesiva de 5 x 8 cm. 	15.040	Ud.	0,4600	0,0966	0,5566	8.371,2640
1.19.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA ARTROSCOPIA (TRA) (271528): <ul style="list-style-type: none"> 1 Cubremesas absorbente y reforzado de 160 x 240 cm , aprox,50 micras 3 toallas secamanos. 3 batas: Tipo 1 (2 en talla XL) Tipo 3 (1 en talla L). 4 cintas adhesivas de 9x50 cm.aprox. Calcetín elástico (tipo <i>stockinette</i>) de 23 x 91 cm 1 hoja de bisturí nº 11 1 tubo de aspiración de 300 cm. diámetro, CH 21, 0.7 cm 1 sábana de 175 x 175 cm adhesiva, tejido Tipo2. Sábana artroscopia medidas aproximadas 290/221 X 322 cm,aprox anillas pasatubos, con fenestración elástica de 6 cm., con bolsa colectora adaptable al aspirador, tejido Tipo 3. 	288	Ud.	19,7500	4,1475	23,8975	6.882,4800
1.20.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE HOMBRO (TRA) (272961): <ul style="list-style-type: none"> 1cubremesas reforzado y absorbente de 160 x 240 cm, aprox,. 50 micras 3 batas: Tipo 1 (2 en talla XL). Tipo 3 (1 en talla L). . 3 toallas secamanos. 2 cintas adhesivas. de 9x50 cm 1 tubo de aspiración tipo <i>Medena</i> de 3 metros aprox. CH 21 diámetro 0.7 cm. 1 <i>stockinette</i> elástico de 23 X 91 cm. 1 sabana de hombro en U de 160 X 254cm, con bolsa colectora. Reforzada, tejido Tipo 1. 1 sabana de hombro abierta de 196 X 295 cm., adhesiva, reforzada, y U de 25 x 63 cm, tejido Tipo 1. 	56	Ud.	23,7471	4,9869	28,7340	1.609,1035

1.21.	<p>EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA VALVULARES (CCA) (271470):</p> <p>Constará de los siguientes elementos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 envoltorio de transferencia • 3 cubremesas reforzados y absorbente de 160 X 240 cm, 50 micras. • 1 sábana autoadhesiva grande de 160x260 cm. Tejido Tipo 2 • 3 toallas secamanos de 37 X 40 cm • 3 batas: Tipo 2 (2 en talla XL) Tipo 3 (1 en talla XL) • 2 bolsas de instrumental de 35 X 40 cm., de doble compartimiento adhesiva. • 3 cintas autoadhesivas 9 X 50 cm. • 2 sujetatubos con velcro de 2,5 X 23 cm. • 2 paños adhesivos de 75x98 cm. tejido Tipo 2 • 1 sábana autoadhesiva mediana 175x175 cm. tejido Tipo 2 • 3 compresas algodón XRD de 40 X 60 cm. c/contraste. • 1 paño perineal de 16x37,5 cm. adhesivo por los cuatro lados, tejido Tipo 1 • 1 mango de bisturí eléctrico para equipo <i>Valleylab</i> • 1 tubo de aspiración, tipo <i>Medena</i>, de 2,5 m, aprox y diámetro 0,7 /1 cm. • 1 Jeringa de bulbo de 60 ml. • 1 rascador para bisturí eléctrico • 1 cánula de aspiración CH12 • 3 catéteres de aspiración de 52 cm CH14 • 1 llave de tres vías. • 1 aguja de 21G x 38 mm. Verde. • 1 jeringa de 10 ml.L/S • 1 jeringa de 20 ml.L/S • 1 paño valvular de 65 x 85 cm, fenestración circular de 16 cm con refuerzo, tejido tipo 1 • 1Sábana torácica de 290/200 x 338 cm, 6 velcros sujeción incorporados, fenestración de 32 x 40 cm aprox, con campo de incisión completo, refuerzos absorbente de 51 x 115 cm aprox. Bolsas de instrumental a ambos lados de la fenestración de 33 x 41 cm. tejido Tipo 3. 	144	Ud.	51,0000	10,7100	61,7100	8.886,2400
-------	--	-----	-----	---------	---------	---------	------------



1.22.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CORONARIAS (CCA) (271471): Constará de los siguientes elementos, <ul style="list-style-type: none"> • 1 envoltorio de transferencia • 3 cubremesas reforzados de 160 X 240 cm, 50 micras • 3 toallas secamanos. • 3 batas: Tipo 2 (2 en talla XL) Tipo 3 (1 en talla XL) • 3 cintas autoadhesivas de 9 X 50 cm. • 2 cintas de velcro de 2,5 x 23 cm. • 1 paño perineal de 16x37.5 cm. Adhesivo por los 4 lados, tejido Tipo 1 • 1 sábana perineal de 196x240 cm, reforzada y U adhesiva de 47 x 94 cm, tejido Tipo 1 • 1 sábana autoadhesiva, con refuerzo, de 160 X 260 cm., tejido tipo 3 • 2 calzas. • 2 bolsas de instrumental de 35 X 40 cm. Con 2 compartimentos. • 7 paños absorbentes algodón 43x66 cm. RX • 1 mango de bisturi eléctrico para equipo <i>Valleylab</i>. 3 m. • 1 tubo de aspiración, tipo <i>Medena</i>, de 2,5 m, aproximadamente y <i>diámetro 0,7/1 cm</i> • 1 cápsula de 500 ml. • 1 rascador de electrobisturí • 1 cánula de aspiración CH 12 • 3 catéteres de aspiración de 50 cm CH 14 • 1 batea de 250 ml. Azul • 1 llave de tres vías. • 1 aguja de 21G x 38 mm. Verde. • 5 agujas 25G x 16 mm. Naranja., • 2 jeringas de 20 ml L/S • 2 jeringas de 10 ml. L/S • 1 jeringa de 5 ml. L/S • 1 jeringa de 1 ml. L/S • 1 jeringa de bulbo de 60 ml. • 1 venda de crepé 10 x400 cm • 1 sábana de 175x175 cm. adhesiva, tejido Tipo 2 • 1 Sábana torácica de 290/200 x 338 cm, 6 velcros sujeción incorporados, fenestración de 32 x 40 cm aprox, con campo de incisión completo, refuerzos absorbente de 51 x 115 cm aprox. Bolsas de instrumental a ambos lados de la fenestración de 33 x 41 cm. tejido Tipo 3. 	135	Ud.	62,0000	13,0200	75,0200	10.127,7000
-------	---	-----	-----	---------	---------	---------	-------------



SaludMadrid

Hospital Universitario
de La Princesa

Comunidad de Madrid

1.23.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA MENOR (273055): Constará de los siguientes elementos, <ul style="list-style-type: none"> • 1 cubremesas reforzada y absorbente de 160 X 240 cm. • 3 toallas secamanos • 3 Batas tejido tipo 3: (2 en talla XL, 1 en talla L) • 1 cinta velcro, 2'5 x 14cm, aprox. • 1 Bisturí eléctrico • 1 Rascador de electro bisturí • 2 paños de 75 X 90cm. con adhesivo, tejido tipo 2 • 1 sábana de 175 X 190 cm. aprox, con adhesivo en uno de los lados más cortos. (sábana de pie), tejido tipo 2 • 1 sábana de 150 X 240, aprox., con adhesivo, (sábana de cabeza), tejido tipo 2. 	960	Ud.	16,8000	3,5280	20,3280	19.514,8800
1.24.	SABANA DE AISLAMIENTO PARA ESTEROTAXIA (NCR) (273209): <ul style="list-style-type: none"> • Sábana de plástico desechable de marco de esterotaxia. • Transparente. • Con bolsa colectora de drenaje. • Campo de incisión, 78 x 26 cm • 1 alforja con 2 compartimentos, adhesiva de 25x28 cm. • Medidas: 330x270 cm. • Estéril 	256	Ud.	9,2500	1,9425	11,1925	2.865,2800
1.25.	EQUIPO DE RTU CON BOLSA (URO) (271516): <ul style="list-style-type: none"> • 1 cubremesas reforzado y absorbente, de 160x240cm. • 2 toallas secamanos • 1 Bata en tejido Tipo 3 (Talla L) • 1 bata de protección especial para RTU tamaño XL, impermeable y transpirable en su totalidad, 145 cm largo, aprox. • 1 tubo de aspiración de 300 cm, CH21 • Sabana de 290/75 x 242 cm aprox., tejido Tipo 3 con orificio perineal de aprox. 5 cm de diámetro, Dedil para tacto rectal, zona abdominal autoadhesiva con apertura suprapúbica, bolsa colectora con malla de recogida de muestras y sistema de sujeción, sistema de evacuación de líquidos con conexión a aspiración, sin riesgo de rotura de asepsia. Perneras de tamaño suficiente para cobertura longitudinal y lateral del campo operatorio en extremidades inferiores.	744	Ud.	17,1150	3,5942	20,7092	15.407,6076

1.26.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA DE RODILLA (TRA) (273408): <ul style="list-style-type: none"> 1 cubremesas reforzado y absorbente de 160 x 240 cm, 50 micras 4 toallas secamanos 4 batas: Tipo 2 (3 en talla XL) Tipo 3 (1 en talla L) 1 cubremesas reforzado y absorbente de 140 x 190 cm 1 hoja de bisturí nº 22 4 cintas adhesivas de 9 x 50 cm 1 cánula de aspiración CH18 1 tubo de aspiración 3 m, CH 21, 0,7 cm diametro 1 bisturí eléctrico, cable de 3 m. Punta teflonada. 1 stockinette de 72 x 36 cm tejido tipo 2 1 Sábana en U de 147 x 196 cm, con refuerzo absorbente, apertura de 3,5 x 71 cm, adhesivo. tejido Tipo 1 1 sábana de extremidades de 230 x 325 cm aprox con refuerzo y fenestración elástica de 6 cm de diámetro. tejido Tipo 3. 	265	Ud.	29,6000	6,2160	35,8160	9.491,2400
1.27	BATA ESTERIL Talla EXTRA GRANDE XL (271840): <ul style="list-style-type: none"> Clasificadas como "prestación estandar" de conformidad con EN 13795. Material: tejido sin tejer tipo SMMMS o similar. polipropileno Gramaje ≥ 41 g/m². Resistencia a la penetración microbiana- húmedo: $\geq 5,3$ (EN 13795 ≥ 6.0) Resistencia a la penetración microbiana- seco: 0 Limpieza microbiana: estéril Limpieza materia en partículas: $\leq 1,9$ (EN 13795 ≤ 3.5) Emisión de pelusa: $\leq 1,9$ (EN 13795 ≤ 4) Resistencia a penetración de líquidos: ≥ 65 cm H₂O. (EN 13795 ≥ 20) Resistencia a la rotura – seco: ≥ 180 (EN 13795 ≥ 40 kPa). Resistencia a la rotura –húmedo: ≥ 180 (EN 13795 ≥ 40 kPa). Resistencia a la tracción – seco (CD): ≥ 34 (EN 13795 ≥ 20N). Resistencia a la tracción – seco (MD): ≥ 76 (EN 13795 ≥ 20N). Resistencia a la tracción – húmedo (CD): ≥ 34 (EN 13795 ≥ 20N). Resistencia a la tracción – húmedo (MD): ≥ 80 (EN13795 ≥ 20N) Longitud 135 cm aprox., Sellado de las mangas por pegamento o termosellado en zona crítica y doble costura en hombro, unión manga-hombro y manga – puño o termosellado. 	11.776	Ud.	1,6800	0,3528	2,0328	23.938,2528

1.28.	BATA ESTERIL GRANDE L (270122): <ul style="list-style-type: none"> • Clasificadas como "prestación estandar" de conformidad con EN 13795. • Material: tejido sin tejer tipo SMMMS o similar. Polipropileno • Gramaje ≥ 41 g/m². • Resistencia a la penetración microbiana- húmedo: ≥ 6.0 (EN 13795 ≥ 6.0) • Resistencia a la penetración microbiana- seco: 0 • Limpieza microbiana: estéril (EN 13795 \leq • Limpieza materia en partículas: $\leq 1,9$ (EN 13795 ≤ 3.5) • Emisión de pelusa: $\leq 1,9$ (EN 13795 ≤ 4) • Resistencia a penetración de líquidos: ≥ 65 cm H₂O. (EN 13795 ≥ 20) • Resistencia a la rotura – seco: ≥ 180 (EN 13795 ≥ 40 kPa). • Resistencia a la rotura –húmedo: ≥ 180 (EN 13795 ≥ 40 kPa). • Resistencia a la tracción – seco (CD): ≥ 34 (EN 13795 ≥ 20N). • Resistencia a la tracción – seco (MD): ≥ 76 (EN 13795 ≥ 20N). • Resistencia a la tracción – húmedo (CD): ≥ 34 (EN 13795 ≥ 20N). • Resistencia a la tracción – húmedo (MD): ≥ 80 (EN13795 ≥ 20N) • Longitud 120 cm aprox., Talla Mediana • Sellado de las mangas por pegamento o termosellado en zona crítica y doble costura en hombro, unión manga-hombro y manga – puño o termosellado 	3.624	Ud.	1,6800	0,3528	2,0328	7.366,8672
1.29.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA FISTULA ARTERIOVENOSA (ACV) (272967): Constará de los siguientes elementos, <ul style="list-style-type: none"> • 1 cubremesas reforzados de 160x240 cm. aprox., 50 micras • 6 toallas secamanos • 3 batas: Tipo 3 (2 talla XL y 1 talla L). • 1 paño quirúrgico absorbente algodón de 43 X 66 cm. • 1 paño quirúrgico de 90 X 150 cm., tejido Tipo 2 • 1 cinta adhesiva de 9 x 50 cm • 1 mango de bisturí eléctrico para equipo <i>Valleylab</i>. • 1 tubo de aspiración, tipo <i>Medena</i>, de 3 m, aprox., <i>CH21, 0,7 cm de diámetro</i> • 1 cánula de aspiración <i>Yankahuer</i> CH 12. • 1 sábana de mano reforzada de 195 X 370 cm con fenestración elástica de 4 cm, con sujetatubos, tejido Tipo 1. 	128	Ud.	21,0000	4,4100	25,4100	3.252,4800

1.30.	BATA PARA PACIENTE SIN MANGAS (EDC) (273284): <ul style="list-style-type: none"> • Tejido: SMS Polipropileno sin tejer. • Transpirable. • Gramaje 35 – 40 gr/m² • Mínimo desprendimiento de partículas. • Longitud apróx. de 110cm • Sin mangas. • No estéril. • Embalaje máximo 50u/caja. NORMATIVA. De acuerdo a la Directiva Europea de equipos de protección individual 89/686/EEC. Clase EPI1	9.360	Ud.	0,3500	0,0735	0,4235	3.963,9600
1.31.	BATA PARA PACIENTE CON MANGAS (273287): <ul style="list-style-type: none"> • Tejido SMS (polipropileno) • Transpirable. • Longitud 114/116 cm. • Gramaje 35 – 40 gr/m² • Abierta por detrás. • Cintas en cuello y cintura. • Manga larga con apertura y sellado con velcro • Mínimo desprendimiento de partículas. • No estéril. • Embalaje máximo 50 u/caja. NORMATIVA. De acuerdo a la Directiva de equipos de protección individual 89/686/EEC. Clase EPI1 Q4P: 300 Q5P: 550 Q8P: 550	1.400	Ud.	0,8500	0,1785	1,0285	1.439,9000
1.32.	SABANA PROTECCION MESA QUIROFANO (273288): <ul style="list-style-type: none"> • Sábana de protección mesa qca.longitud: mayor o igual a 140 x 230 • Reverso de polietileno no deslizante • Polímero súper absorbente • Capa superior polipropileno sin tejer • Todos los extremos sellados. • Gramaje: 80 g/m² • Absorbente e impermeable. • Sábana para la transferencia del paciente de 102x152 cm. Aprox. • Gramaje, 80 g/m² • No estéril NORMATIVA. De acuerdo a la Directiva Europea 93/42 CE de productos sanitarios. Legislación Nacional RD 1591/2009 Clase MDD I: No estéril. ACV: 360 CCA: 384 CGD: 1.272 CMF: 384 CTO: 552 DER: 648 NCR: 1.200 OFT: 888 ORL: 384 TRA: 1.032 UDO: 288 URO: 552	7.944	Ud.	2,1000	0,4410	2,5410	20.185,7040

1.33.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CISTOSCOPIA (EDCU) (273354): <ul style="list-style-type: none"> 1 Cúbremesa 140 x 190cm aprox., 50 micras 1 Sabana 160/236 x 190 aprox., tejido SMMMS, con refuerzo de polietileno de 24x29, fenestración 3,5cm y fenestración de 6cm adhesiva, bolsa de recogida de líquidos con filtro y puerto de aspiración. 	1.100	Ud.	8,5000	1,7850	10,2850	11.313,5000
1.34.	EQUIPO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA INTRAVÍTREA (OFT) (273469): <ul style="list-style-type: none"> 1 Paño 75 x 75cm 1 Bandeja 25x13x2,5 cm aprox. 1 Aguja 30G x 13mm, amarilla 1 Aguja 18G x 38mm, punta roma con filtro 1 Jeringa 1ml L/S 3p 10 Gasas de 10x10, (Gasa de tejido sin tejer, 20x20 plegado a 10x10 de 30gr, sin control radiológico) 1 Separador palpebral Barraquer, 4,5cm 2 Hemostetas 1 Sabana 75x 90, fenestrado 5 x 8cm, adhesivo 	6.240	Ud.	5,9800	1,2558	7,2358	45.151,3920

Se deberá ofertar a todos los artículos, por tratarse de un lote único.

Todas las muestras deberán venir referenciadas, especificando de forma visible, el número de orden y el número del Procedimiento Abierto al que correspondan, procediéndose antes de la adjudicación del expediente al análisis de las mismas. Se entregarán en el Almacén Central del Hospital de la Princesa.

Las casas comerciales que se presenten al procedimiento abierto se comprometerán a efectuar una demostración de sus productos (Kit.) en los diferentes quirófanos (especialidades), demostración que no excederá de 5 días hábiles y que pactarán con las supervisoras del área quirúrgica.

Las muestras presentadas serán sin cargo alguno para el Hospital.

Las muestras para la demostración:

- . Nombre de la empresa
- . Procedimiento Abierto.....
- . N° de lote
- . Nombre técnico asignado al material por el hospital.

Toda la documentación técnica exclusivamente (catálogos y características del artículo), se deberán incluir en el sobre 1.A, como se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

PROCEDIMIENTO ABIERTO 29/2017 HUP

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al Procedimiento Abierto 29/2017 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 30/2007, de

Calle Diego de León, nº 62

20

28006 Madrid

Tel.: 91520.22.95

Fax: 91520.22.34

HOSPITAL SIN HUMO



SaludMadrid

Hospital Universitario
de La Princesa

Comunidad de Madrid

30 de Octubre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 31 de octubre de 2007), el Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y Centro de Transfusión, apartado primero (B.O.C.M. núm. 76, de 31 de marzo de 2011).

RESUELVE:

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

Madrid, 24 de noviembre de 2017

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: FIDELILLANA ROBLES.