

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. Los equipos, aparatos y materiales deberán cumplir los estándares nacionales y comunitarios, particularmente los requisitos de calidad y de seguridad correspondientes (Directiva 93/42/CEE, rectificada por Directiva 2007/47/EC de productos sanitarios).
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
 - Realizar la entrega, desembalaje y montaje en los casos en que proceda
 - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 10 años.
 - Todo el material incluirá manual de uso en castellano.
 - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
 - Manual en castellano.
 - Ficha técnica
3. En el Anexo I figura la relación de artículos con precios y unidades de cada uno de ellos y en el Anexo II la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos.



ANEXO I

RELACION PRECIOS Y UNIDADES:

Lote	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1	3000476	CAMILLA DE MADERA	UNIDAD	371,900	5	1.859,500	21	2.250,000
2	3001369	CAMILLA EXPLORACION ADULTOS 190X60X60 ALTO	UNIDAD	245,450	4	981,800	21	1.187,980
3	3001370	CAMILLA EXPLORACION ADULTOS 190X60X70 ALTO	UNIDAD	245,450	55	13.499,750	21	16.334,700
4	3001282	CAMILLA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA ELECTRICA	UNIDAD	1.907,440	5	9.537,200	21	11.540,010
5	3001039	CAMILLA HIDRAULICA	UNIDAD	975,210	13	12.677,730	21	15.340,050
6	3000477	CAMILLA PEDIATRICA 190X60X80	UNIDAD	247,930	23	5.702,390	21	6.899,890
7	3001042	CAMILLA TRANSPORTE DE ENFERMOS	UNIDAD	479,340	7	3.355,380	21	4.060,010
8	3001042	CAMILLA TRANSPORTE DE ENFERMOS	UNIDAD	479,340	2	958,680	21	1.160,000
9	3000489	CARRO DE CURAS	UNIDAD	198,350	35	6.942,250	21	8.400,120
10	3000492	CARRO DE PARADA	UNIDAD	1.239,670	8	9.917,360	21	12.000,010
11	3000488	CARRO MULTIFUNCION	UNIDAD	140,160	9	1.261,440	21	1.526,340
12	3001296	COLCHONETA ESTERILLA	UNIDAD	28,930	75	2.169,750	21	2.625,400
13	3001000	DESNUDABEBES	UNIDAD	206,610	15	3.099,150	21	3.749,970
14	3001361	DESNUDABEBES ABATIBLE DE PARED	UNIDAD	206,610	13	2.685,930	21	3.249,980
15	3000556	ESCALERA DOS PELDAÑOS	UNIDAD	53,890	10	538,900	21	652,070
16	3000541	LAMPARA DE EXPLORACION	UNIDAD	153,720	29	4.457,880	21	5.394,030
17	3000542	LAMPARA QUIRURGICA	UNIDAD	191,170	9	1.720,530	21	2.081,840
18	3001003	MESA AUXILIAR MAYO	UNIDAD	140,160	10	1.401,600	21	1.695,940
19	3001294	NEGATOSCOPIO DE PARED UN CUERPO	UNIDAD	50,410	31	1.562,710	21	1.890,880
20	3001294	NEGATOSCOPIO DE PARED UN CUERPO	UNIDAD	50,410	10	504,100	21	609,960
21	3000553	PIE DE GOTEÓ	UNIDAD	49,590	16	793,440	21	960,060
22	3000553	PIE DE GOTEÓ	UNIDAD	49,590	4	198,360	21	240,020
23	3001011	SILLA TRANSPORTE PACIENTES	UNIDAD	302,520	12	3.630,240	10	3.993,260
24	3001366	TABURETE DE EXPLORACION (SIN RUEDAS, SIN RESPALDO)	UNIDAD	61,350	32	1.963,200	21	2.375,470
25	3001020	TABURETE CON RUEDAS	UNIDAD	57,540	40	2.301,600	21	2.784,940
26	3001368	TABURETE GIRATORIO TAPIZADO CON RUEDAS CON RESPALDO	UNIDAD	79,340	34	2.697,560	21	3.264,050
						96.418,43	19.848,55	116.266,98



ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3000476	CAMILLA DE MADERA	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura en madera de haya barnizada. - Cabecero regulable mediante cremallera. - Con hueco facial y tapón. - Medidas aproximadas: 190 x 70 x 74
2	3001369	CAMILLA EXPLORACION ADULTOS 190X60X60 ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Tapizada en poli piel sintético ignífugo clase M2, con interior de goma espuma esponjosa, de alta densidad, de 60 mm de espesor, sobre tablero de aglomerado de madera de 19 mm. Con cabecero articulado. - Estructura de acero inoxidable con tubo de acero de Ø 30 mm y 1,5 mm de espesor, con travesaños de refuerzo. - Capacidad de carga: 150 kg. - Con portarrollos de papel. - Patas con tacos antideslizantes. - Medidas: 190 x 60 x 60 cm - i
3	3001370	CAMILLA EXPLORACION ADULTOS 190X60X70 ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Tapizada en poli piel sintético ignífugo clase M2, con interior de goma espuma esponjosa, de alta densidad, de 60 mm de espesor, sobre tablero de aglomerado de madera de 19 mm. Con cabecero articulado. - Estructura de acero inoxidable con tubo de acero de Ø 30 mm y 1,5 mm de espesor, con travesaños de refuerzo. - Capacidad de carga: 150 kg. - Con portarrollos de papel. - Patas con tacos antideslizantes. - Medidas: 190 x 60 x 70 cm.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	3001282	CAMILLA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA ELECTRICA	<ul style="list-style-type: none"> - Capacidad de carga: 200 Kg aproximadamente. - Regulación eléctrica de la altura. - Respaldo elevable/reclinable mediante cilindro a gas - Trendelemburg compensado - Perneras ginecológicas regulables y giratorias - Cojín cervical ergonómico - Bandeja de acero inoxidable extraíble bajo el asiento - Piecero elevable/reclinable mediante palancas - Estructura en tubo de acero recubierta de polvo epoxi
5	3001039	CAMILLA HIDRAULICA	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en acero esmaltado epoxi. - Dimensiones: 190 x 68 cm. Aprox. - Articulada y tapizada en poli piel sintético ignífugo clase M2, con tratamiento fitosanitario, sobre tablero de madera pretensado. - Regulable en altura hidráulicamente, actuado en pedal en cada lateral. Altura mínima 45 cm y máxima 95 cm. - Compuesta por 2 planos independientes. - Con ruedas para facilitar su desplazamiento con sistema retráctil de bloqueo/desbloqueo. - Con hueco facial. - Portarrollos de papel incorporado
6	3000477	CAMILLA PEDIATRICA 190X60X80	<ul style="list-style-type: none"> - Tapizada en poli piel sintético ignífugo clase M2, con interior de goma espuma esponja, de alta densidad, de 60 mm de espesor, sobre tablero de aglomerado de madera de 19 mm. Cabecero articulado y piecero. - Estructura de acero inoxidable. - Con portarrollos de papel. - Medidas: 190 x 60 x 80 cm



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
7-8	3001042	CAMILLA TRANSPORTE DE ENFERMOS	<ul style="list-style-type: none"> - Acero inoxidable. - Tapizada en poli piel sintético ignífugo clase M2, con interior de goma espuma esponja, de alta densidad, de 60 mm de espesor, sobre tablero de aglomerado de madera de 19 mm. Con barandillas laterales abatibles reforzadas. - Cabecero articulado. - Cuatro ruedas con parachoques (dos con frenos). - Empujador para el desplazamiento. - Varilla porta sueros con alojamientos laterales. - Porta botellas de oxígeno. - Dimensiones: 200 x 70 x 85 cm
9	3000489	CARRO DE CURAS	<ul style="list-style-type: none"> - Acero inoxidable de alta calidad - Dos bandejas, superior e inferior extraíbles de 60 x 40 x 6 cm aproximadamente. - Medidas aproximadas 40 a 50 cm de ancho por 80 a 90 cm de alto. - Cuatro ruedas de giro completo de 75 mm o superior
10	3000492	CARRO DE PARADA	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura mono bloque de acero inoxidable, resto de polietileno de base amplia y con ruedas de goma resistentes y antiestáticas de giro completo. - Con asa ergonómica que permita su desplazamiento rápido. - Sistema de frenado para inmovilización del carro. - Varios cajones extraíbles con equipo de organización, 1 cajón inferior grande para almacenaje. - Bloqueador de cajones para precinto de seguridad. - Soporte del desfibrilador con bandeja, porta-sueros y soporte de bala de oxígeno. - Tabla de masaje cardíaco (RCP).



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
11	3000488	CARRO MULTIFUNCION	<ul style="list-style-type: none"> - Acero inoxidable de alta calidad 18/10. - Compuesta de dos estantes. - Estante superior con reborde protección a 3 lados. - Medidas aproximadas 40 a 50 cm de ancho por 80 a 90 cm de alto. - Esquinas y cantos redondeados y pulidos sin aristas cortantes - Cuatro ruedas giratorias de 80 mm dos de ellas con freno
12	3001296	COLCHONETA ESTERILLA	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricadas en foam compactado - Medidas 160 x 60 x 1,9 cm - Con ojales metálicos
13	3001000	DESNUDABEBES	<ul style="list-style-type: none"> - Pintado y tapizado, de un cuerpo y con bandeja inferior. - Dimensiones 100 x 70 x 10 cm aproximadamente.
14	3001361	DESNUDABEBES ABATIBLE DE PARED	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en polímeros de alta resistencia. - Abatible anclado a la pared. - Dimensiones 100 x 70 x 10 cm aproximadamente
15	3000556	ESCALERA DOS PELDAÑOS	<ul style="list-style-type: none"> - Base de apoyo construida en goma antideslizante, estructura acero inoxidable. - Dimensiones 48,50 x 47 x 47 aprox. - Patas con tacos antideslizantes
16	3000541	LAMPARA DE EXPLORACION	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura acero cromado - Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura - Lámpara de led casquillo grande de luz fría de 10W – 15W - Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
17	3000542	LAMPARA QUIRURGICA	<ul style="list-style-type: none"> - Luz led con vida media de 50.000 horas - Brazo ajustable - Estructura de acero cromado, peana con 5 ruedas giratorias de 40mm - Fuente de luz LED 10w 24º - Luz fría - Iluminación 15.000 lux a 40 cm - Rendimiento del color del 80% - Temperatura de color 3000°K - Potencia 10 W - Voltaje 220 / 240 v
18	3001003	MESA AUXILIAR MAYO	<ul style="list-style-type: none"> - Bandeja superior extraíble - Regulable en altura, ruedas giratorias de 75 mm. - Medidas aproximadas: 60x40x102-130 cm
19-20	3001294	NEGATOSCOPIO DE PARED UN CUERPO	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura de chapa acero pintado. - Pantalla de metacrilato blanco opal. - Iluminación por fluorescencia. - Pantallas e interruptores independientes. - Clavija Schuko (europea). - Sistema de fijación de las radiografías por gravedad. - Voltaje a 220 V 50 H. - Medidas aproximadas: 1 cuerpo 38 x 48 cm.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
21-22	3000553	PIE DE GOTEÓ	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en acero inoxidable. - Dos ganchos - Regulable en altura 1100-2000 mm. - Base en ABS con 5 ruedas de Ø 50mm
23	3001011	SILLA TRANSPORTE PACIENTES	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricada en tubo de acero resistente, fija no plegable y acabado en esmalte epoxi. - Reposapiés ergonómico, escamoteable y antivolcable. - Asiento y respaldo tapizados en tela vinilo de gran resistencia, sobre goma espuma de alta densidad y tablero de apoyo. - Reposabrazos de poliuretano inyectado abatible y no desmontable, con dos empujadores, dos ruedas traseras macizas de diámetro aproximado 300 mm y palanca de freno, así como dos ruedas giratorias delanteras de diámetro 150 mm. - Asiento 50 cm - Todos sus componentes fácilmente sustituibles.
24	3001366	TABURETE DE EXPLORACION SIN RUEDAS, SIN RESPALDO	<ul style="list-style-type: none"> - Base 5 apoyos en aluminio pulido - Regulable en altura mediante pistón de gas con palanca de accionamiento de 50 a 70 cm aproximadamente - Asiento tapizado en poli piel ignífugo. - Diámetro aproximado del asiento 35 cm.
25	3001020	TABURETE CON RUEDAS	<ul style="list-style-type: none"> - Asiento giratorio tapizado poli piel sintético negro ignífugo, con interior de espuma esponjosa de alta calidad y bordes redondeados. - Diámetro aproximado del asiento 35 cm - Regulable en altura por pistón de gas aproximadamente de 450 a 650 mm. - Base de acero cromado de cinco radios con ruedas de 50 mm de diámetro



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
26	3001368	TABURETE GIRATORIO TAPIZADO CON RUEDAS CON RESPALDO	<ul style="list-style-type: none"> - Asiento giratorio tapizado poli piel sintético negro ignifugo, con interior de espuma esponjosa de alta calidad y bordes redondeados. Diámetro de 450/500mm. - Regulable en altura por pistón de gas aproximadamente de 450 a 650 mm. - Respaldo de forma ergonómica con apoyo lumbar integral, regulable en altura. Tapizado igual que el asiento. - Base de acero cromado de cinco radios con ruedas de 50 mm de diámetro.

Madrid

POR EL ADJUDICATARIO

Sello y firma:

POR LA ADMINISTRACIÓN:
Gerente Adjunto de Gestión

Fdo.: M^a Luisa Tello García

