

Detectado error que afecta al lote nº 3 en el Informe Técnico del procedimiento abierto SG-0-002-2018, para el suministro de mobiliario para el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Esta Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, en virtud de las atribuciones conferidas por la Resolución de 25 de febrero de 2011, de Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y Centro de Transfusión (B.O.C.M. Núm. 76 de 31 marzo de 2011).

RESUELVE

Subsanar dicho error emitiendo un nuevo Informe Técnico para el expediente referenciado, del cuál se dará lectura en Acto Público en la Sesión de Mesa de Contratación del miércoles día 16 de Mayo de 2018 a las 10:40 horas en la Sala de Juntas nº 3 del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Dándose traslado al Perfil del contratante, Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, para general conocimiento.

Madrid, 9 de Mayo de 2018.

EL DIRECTOR GERENTE



Fdo.: Juan José Equiza Escudero