



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

 Comunidad de Madrid

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

EXP. A/SUM-017987/2018

CERTIFICADO

D. Jaime Ortega Alonso, Secretario de la Mesa de Contratación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

La Mesa de Contratación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Decreto 49/2003, de 3 de Abril), en su reunión de fecha 23 de octubre de 2018 ha acordado solicitar a los Licitadores que se relacionan a continuación para que procedan a la subsanación de los defectos u omisiones observados en la documentación presentada para concurrir al procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios tramitado para la adjudicación del contrato denominado "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (NEURORRADIOLOGIA) PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN".

P L I C I T A D O R E S	LICITADORES	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (Con indicación de los defectos u omisiones de la Documentación)
1	CANON MEDICAL SYSTEMS, S.A.	<p>En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Capítulo I, Cláusula 9: El licitador deberá presentar en <u>el Sobre nº 1 la siguiente documentación:</u></p> <p>1B: Documentación Técnica para verificar que se cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. También deberá aportar la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autorización por el Consejo de Seguridad Nuclear para la venta y asistencia Técnica de los Equipos de Radiología Médica con fines de diagnóstico médico, según establece el Real Decreto 1085/2009 "Reglamento sobre instalación y utilización de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico". - Propuesta de contrato de mantenimiento, detallando nº de técnicos que se asignarían al mismo. Detallando formación, experiencia y cursos realizados. - Memoria de actuaciones del acondicionamiento de la sala para la instalación del equipo ofertado. Y propuesta del plano de implantación. - Se indicarán las tarifas y condiciones del Servicio Técnico (sin contrato).



	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de formación en el manejo del equipo y técnicas posibles. Dicho plan incluirá: <ul style="list-style-type: none"> o Tiempo de formación. o El personal encargado de realizar dicha formación. o Materia y técnicas en las que se centrará. - Se incluirá documento acreditativo de que el modelo ofertado, tal y como se establece en el Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios, ostenta el marcado CE, acompañado del número de identificación del organismo notificado (con excepción en los productos de la clase I). - Documentación técnica (PRODUCT DATA) del equipo y componentes. - Certificados de calidad de que dispongan (ISO, UNE, EN, AENOR, etc). - Certificado de compromiso de los requisitos establecidos en el anexo I (Requerimientos de Informática y comunicación), en aquellos casos en que se aplique. - Referencias de equipos similares al ofertado instalados en Europa y en España, indicando modelo y año de instalación. - Deberá cumplimentar el cuestionario anexo al Pliego de Prescripciones Técnicas. - El compromiso de entrega en la Subdirección de Ingeniería (Electromedicina) del manual técnico del modelo/s ofertados. <p>La documentación relativa a los requerimientos de la instalación del equipo prestando especial atención a:</p> <p>El adjudicatario garantizará el cumplimiento de la siguiente reglamentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de Rayos x con fines de diagnóstico médico (BOE 18 de julio de 2009). - Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico (BOE, de 29 de diciembre de 1999). <p>La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo, realizará el test de aceptación correspondiente. Estas pruebas se realizarán en presencia del personal del Servicio de Dosimetría y Radioprotección. El adjudicatario entregará un informe escrito en la Subdirección de Ingeniería, en el que constarán los resultados de la prueba de aceptación.</p>
--	--



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0908948921327615231085

	<ul style="list-style-type: none"> - Especificaciones técnicas completas relativas a las instalaciones adicionales que, en su caso, sean requeridas para el adecuado funcionamiento del equipo, tales como: <ul style="list-style-type: none"> o Instalación de agua. o Instalación de aire comprimido. o Instalación de vacío. o Instalación de energía eléctrica. o Instalación de acondicionamiento de aire. o Instalación anti-ruido. o Cualquier otro tipo de instalación adicional.
	<ul style="list-style-type: none"> - Especificaciones técnicas completas sobre la adecuada instalación física del equipo, tales como: <ul style="list-style-type: none"> o Dimensiones físicas del equipo completo, dimensiones de los diferentes módulos que compongan el equipo para su transporte con indicación de las condiciones en las que debe realizarse el mismo, y especificación de las áreas de servidumbre del mismo una vez instalado. o Anclajes y fijaciones del equipo al suelo, a la pared o al techo. o Cargas estáticas del equipo sobre el suelo, la pared o el techo. o Cargas dinámicas del equipo sobre el suelo, la pared o el techo. o Cualquier otra especificación adicional que requiera la instalación física del equipo. - Especificaciones que se deban cumplir en la instalación en lo relativo a la seguridad de las cosas o de las personas: <ul style="list-style-type: none"> o Durante el proceso de instalación física del equipo. o Una vez finalizada la instalación física del equipo. - Cualquier otro tipo de requerimiento que deba cumplirse para asegurar el correcto, adecuado, y seguro funcionamiento del equipo, según la normativa vigente para la instalación de equipos médicos.

En consecuencia, se concede un plazo que finaliza a las 14:00 horas del día 26 de octubre de 2018, al licitador para que puedan subsanar ante la Mesa de Contratación los defectos u omisiones reseñados, mediante la presentación de la documentación requerida, en el Registro General (1ª planta del Edificio Administrativo del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón"), advirtiéndoles que la no subsanación de la documentación solicitada dentro del plazo concedido será causa de inadmisión de la proposición.

Madrid, 23 de octubre de 2018
EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Jaime Ortega Alonso

Firmado digitalmente por JAIME ORTEGA ALONSO
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Huella dig.: 118e2e76a252c85e547b30ef5f5f148392273639

