

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO CLINICO PARA DIVERSOS SERVICIOS DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del **SUMINISTRO DE MOBILIARIO CLINICO PARA DIVERSOS SERVICIOS DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE**,

LOTE	Nº ORDEN	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS
1	1	<p align="center">SILLA DE RUEDAS PARA DUCHA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas; Alto total 87 cm, Ancho asiento 45 cm, Largo del Asiento 46 cms. • Peso mínimo paciente 100 kg • Ergonómica y con formas redondeadas para evitar lesiones. • Respaldo con forma y reposabrazos integrados. • Brazos abatibles para facilitar la transferencia. • Asiento blando. • Con apertura inferior para higiene íntima y que pueda adaptarse un orinal si fuera necesario mediante un dispositivo o bien colocarse directamente sobre el WC. • Reposapiés ajustables en altura y fácilmente desmontables. • 4 Ruedas, las dos traseras con freno. • Fácil de limpiar y desinfectar.
	2	<p align="center">SILLA DE BAÑO DUCHA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas: Altura del asiento regulable entre 41 y 53 cms, ancho del asiento 40 cms, profundidad 40 cms. • Peso del usuario mínimo 100 Kgs • Estructura de aluminio o material ligero y robusto, impermeable anti óxido • Con reposabrazos acolchados. • Con agujeros en el asiento para el desagüe • Asiento moldeado. • Ergonómico
	3	<p align="center">ALZADOR DE BAÑO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sin tapa, 10 cms de altura, con sistema de instalación y fijación sencillo, estanco, sin fugas de agua. • Fabricados en material completamente sellado resistente a olores y manchas.
	4	<p align="center">ANDADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura en aluminio o material ligero y robusto • Medidas 63 cms de fondo, 50 cms de ancho y de altura regulable entre 85 y 95 cms • Plegable con dos ruedas traseras fijas • Mangos regulables en altura y de material reforzado antideslizante • Mínimo 100 Kgs de peso del paciente

LOTE	Nº ORDEN	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS
2	5	<p>BASCULA CON TALLIMETRO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bascula hasta 250 Kgs, con tallímetro incorporado con medición de 88 cm a 200 cms • Pantalla LCD • Interfaz de datos • Pies de goma de altura regulable. • Alimentación: Red eléctrica • Debe cumplir los requisitos establecidos en la siguiente normativa: Real Decreto 244/2016. Se deberán aportar los certificados correspondientes para su acreditación.
	6	<p>BASCULA PESABEBES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con bandeja de pesaje desmontable, para bebés y bascula de suelo para niños. • Con pantalla LCD • Capacidad hasta 20 Kilogramos • Graduación: 10g < 10 Kgs y 20g > 10kgs • Alimentación: Batería y Red eléctrica • Debe cumplir los requisitos establecidos en la siguiente normativa: Real Decreto 244/2016. Se deberán aportar los certificados correspondientes para su acreditación.
3	7	<p>CARRO ROPA SUCIA 1 SACO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura en Acero Inoxidable de 155*35*60CMS • Tirador empujador para su desplazamiento. • Saco de Lona Plástica, desmontable con sistema de fijación con velcros. • Cuatro ruedas de al menos 80mm de diámetro, dos de ellas con freno. • Exento de Látex y Ftalatos
	8	<p>CARRO TRANSPORTE INSTRUMENTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura en Acero Inoxidable de 60x40x85cm aprox. • Con 2 baldas lisas • Con 4 ruedas de al menos 80mm de diámetro y frenos en al menos dos de ellas. • Exento de látex y ftalatos
	9	<p>PELDAÑO ANCHO DE ACCESO ANTIDESLIZANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas 45*25*25 (Ancho, fondo, alto) • Base de apoyo en goma inyectada antideslizante • Estructura con travesaños de refuerzo fabricada en acero inoxidable 18/10, y rematada con tacos antideslizantes
	10	<p>TABURETE C/RESPALDO C/ARO REPOSAPIES BASE ALUMINIO PULIDO POLIPIEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giratorio, sin brazos, con respaldo y aro reposapiés.

LOTE	Nº ORDEN	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Aro reposapiés regulable en altura. • Respaldo regulable en altura. Altura mínima 500mm y máxima 700mm • Base de 5 patas con nervios de refuerzo en aluminio Pulido. • Regulable en altura por pistón de gas • Asiento y respaldo Tapizado en polipiel con tratamiento fitosanitario; antibacteriano, antimicrobial, antimiotico, antiestático, transpirable y resistente a la abrasión y manchas. • Espuma inyectada de poliuretano de alta densidad. • Contra de asiento y Respaldo en polipropileno. • Ruedas giratorias con banda de rodadura blanda silenciosa, anti huella • Color a determinar.
	11	<p style="text-align: center;">VITRINA CON ARMARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas de 140*60*30 (Alto, ancho, fondo) • Armario superior con dos puertas batientes de cristal templado oscuro enmarcado, no transparente, con cerradura y llave. • Dos estantes fijos de luna, separados por 25 cms. • Armario inferior con dos puertas metálicas abatibles frontalmente con cerradura y llave • Estante interior fijo • Fabricada en acero laminado en frio, plegada y conformada, sin aristas cortantes, acabado en acero inoxidable. • Zócalo fabricado de chapa de acero inoxidable calidad 18/10.
4	12	<p style="text-align: center;">SILLON HABITACION DE PACIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas: 70*67*105CMS, respaldo 72*48cms, asiento 51*48cms, altura del asiento al suelo 45cms, largo total extendido 100-150cms y capacidad de carga de 150 Kgs. • Reclinación manual en tres posiciones 80°, 120° y 140° • Reposapiés escamoteable, reclinable y extensible. • Reposabrazos de espuma integral, compacto. • Acolchado interior de gomaespuma de poliuretano de alta densidad. • Tapizado en polipiel con tratamiento fitosanitario; antibacteriano, antimicrobial, antimiotico, antiestático, transpirable y resistente a la abrasión y manchas.
	13	<p style="text-align: center;">TAQUILLA HABITACION DE PACIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas de 50*50*170 cms (ancho, fondo, alto) • Fabricada en tablero de madera laminada de 19 mm de espesor. • Canteado en ABS. • Compuesto de espacio superior portaobjetos y guardarropa con barra perchero-colgador y espacio inferior zapatero. • Puertas abatibles con asa tirador y cerradura de seguridad con llave • Ruedas giratorias con banda de rodadura blanda silenciosa, anti huella • Color a determinar

LOTE	Nº ORDEN	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS
	14	<p>MESILLA C/ATRIL HABITACION DE PACIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas 42*42*75 cms • Fabricada en metal o madera laminada de 19 mm de espesor • Tablero de ABS con reborde perimetral, resistente al rayado y a la acción química de desinfectantes • Reversible compuesta de cajón, revistero y armario con puerta, accesible por ambos lados. • Cajón deslizante mediante doble guía metálica con rodamientos de nylon y tope de salida, con asa integrada. • Puerta armario abatible frontalmente con sistema de autocierre silencioso, con asa integrada. • Atril de estructura metálica regulable en altura de 800 a 1070 mmm, mediante pistón neumático a gas de modo progresivo con tablero laminado compacto abatible de 500*370mm con asa integrada. • Ruedas giratorias con banda de rodadura blanda silenciosa, anti huella.
5	15	<p>SILLON DE OBESOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de carga de hasta 350 KGS • Medidas: Altura del asiento 460mm, Ancho útil del asiento 800mm, Ancho entre reposabrazos 780mm, Asiento de inclinación trasera -10°, Inclinación del respaldo de -14° a -33°. • Estructura en tubo de acero de 32 mm de diámetro y 1,5mm de grosor. • respaldo 72*48cms, asiento 51*48cms, altura del asiento al suelo 45cms, largo total extendido 100-150cms y capacidad de carga de 150 Kgs. • Reposabrazos de espuma integral, compacto. • Acolchado interior de gomaespuma de poliuretano de alta densidad. • Tapizado en polipiel con tratamiento fitosanitario; antibacteriano, antimicrobial, antimiotico, antiestático, transpirable y resistente a la abrasión y manchas.
6	16	<p>SOFA CAMA ACOMPAÑANTE PACIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas; 160cms de ancho, 80 cms de fondo y 80 cms de alto. • Altura del respaldo 40 cms • Peso máximo 135 Kgs. • Somier y base del asiento extensibles hasta 190cms

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 25 de Septiembre de 2018

DIRECTORA DE ENFERMERÍA



Fdo.: D^a Andión Goñi Olguía

SUPERVISOR DE RECURSOS MATERIALES



Fdo.: D. Antonio Jarillo Sánchez

EXPEDIENTE 2018-0-213
OBJETO: P.I. MOBILIARIO CLINICO DIVERSOS SERVICIOS

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRESUPUESTO			
					PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL
1	1	222232	SILLA DE RUEDAS PARA DUCHA	3	265,00	795,00	166,95	961,950
	2	220828	SILLA DE BAÑO DUCHA	7	50,00	350,00	73,50	423,500
	3	221307	ALZADOR DE BAÑO	21	17,50	367,50	77,18	444,675
	4	220061	ANDADOR	2	45,50	91,00	19,11	110,110
2	5	220405	BASCULA CON TALLIMETRO	2	345,00	690,00	144,90	834,900
	6	220800	BASCULA PESABEBES	3	310,00	930,00	195,30	1.125,300
3	7	220767	CARRO ROPA SUCIA 1 SACO.	1	181,00	181,00	38,01	219,010
	8	220753	CARRO TRANSPORTE INSTRUMENTAL	10	137,00	1.370,00	287,70	1.657,700
	9	221420	PELDAÑO ANCHO DE ACCESO ANTIDESLIZANTE	5	69,00	345,00	72,45	417,450
	10	220268	TABURETE C/RESPALDO C/ARO REPOSAPIES BASE ALUMINIO PULIDO POLIPIEL	14	112,00	1.568,00	329,28	1.897,280
	11	220360	VITRINA 2 PUERTAS 90x35x150CMS. H82	1	454,00	454,00	95,34	549,340

4	12	220024	SILLON DE PACIENTE	22	310,00	6.820,00	1.432,20	8.252,200
	13	221372	TAQUILLA PACIENTE	22	190,00	4.180,00	877,80	5.057,800
	14	221157	MESILLA C/ATRIL PACIENTE	22	364,00	8.008,00	1.681,68	9.689,680
5	15	220056	SILLON DE OBESOS	2	745,00	1.490,00	312,90	1.802,900
6	16	220067	SOFA CAMA ACOMPAÑANTE PACIENTE	6	364,00	2.184,00	458,64	2.642,640
						29.823,50	6.262,94	36.086,435