

EXPEDIENTE: 2018-0-173

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVERSO MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y el artículo 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del **SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVERSO MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**.

LOTE	ORDEN	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS
1	1	<p>SISTEMA DE ESTANTERIAS CON CAJONES DE ALMACENAJE Compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Estanterías de medidas 200CMS*108CMS*40CMS (Alto, ancho, fondo) • 3 Estantes guía con capacidad para 12 cajas de medidas exteriores 145*235*400mm (Alto, ancho, fondo) • 5 Estantes guía con capacidad para 30 cajas de medidas exteriores 145*235*400mm (Alto, ancho, fondo) • 5 Estantes guía con capacidad para 40 cajas de medidas exteriores 145*235*400mm (Alto, ancho, fondo) • 12 Cajas de Plástico con medidas exteriores 145*235*400mm (Alto, ancho, fondo) • 30 Cajas de Plástico con medidas exteriores 145*235*400mm (Alto, ancho, fondo) • 40 Cajas de Plástico con medidas exteriores 145*235*400mm (Alto, ancho, fondo) • Las cajas han de tener portatarjetas y asa ergonómica • Instalada y montada
	2	<p>MUEBLE PLASTICO DE ALMACENAJE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas: 20,5*47*17cms (alto, ancho, fondo) • Con 6 cajetines transparentes de medidas 8*13.8*14cms (Alto, ancho, fondo) con porta tarjetas y con topes antivuelco • Fabricado en poliestireno • Color a determinar
	3	<p>CAJON DE ALMACENAJE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas: 18*30*49cms (alto, ancho, fondo) • Capacidad: 23 Litros • Con asa ergonómica y equipada con ranura para inserción de etiqueta. • Fabricado en poliestireno • Color a Determinar

LOTE	ORDEN	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS
2	4	BANCO DE VESTUARIO <ul style="list-style-type: none"> Medidas: 48CMS*150CMS*32,5CMS (Alto, ancho, fondo) Estructura en tubo de acero, soldada y acabado en pintura epoxy color a determinar Con repisa zapatero en madera de 16mm de grosor Asiento forrado por tres láminas de madera de 16mm grosor Color a determinar.
	5	TAQUILLA BOLSOS 4 CASILLAS POR CUERPO. MODULO DE 4 <ul style="list-style-type: none"> Medidas:180CMS*120CMS*50CMS (Alto, ancho, fondo) Fabricada en chapa de acero laminado frío soldada y acabado en pintura epoxy. Compuesta por 4 Cuerpos de 30CMS de ancho. Cada cuerpo consta de 4 Casilleros con puerta de 43,2CMS de Alto. Sin patas. Etiquetero y roseta de ventilación en cada puerta. Cerradura de llave Sin montaje. Color a determinar
	6	TAQUILLA UN CUERPO EN L. MODULO DE 2 <ul style="list-style-type: none"> Medidas:180CMS*80CMS*50CMS (Alto, ancho, fondo) Fabricada en chapa de acero laminado frío soldada y acabado en pintura epoxy. Compuesta por 2 Cuerpos de 40CMS de ancho. Cada cuerpo consta de 2 Casilleros con puerta en forma de "L" con refuerzo longitudinal y bisagras ocultas. Sin patas. Colgador para perchas soldado y pintado. Etiquetero y roseta de ventilación en cada puerta. Cerradura cromadas de cilindro con dos llaves Sin montaje. Color a determinar
	7	TAQUILLA UN CUERPO EN L. MODULO DE 3 <ul style="list-style-type: none"> Medidas:180CMS*120CMS*50CMS (Alto, ancho, fondo) Fabricada en chapa de acero laminado frío soldada y acabado en pintura epoxy. Compuesta por 2 Cuerpos de 40CMS de ancho. Cada cuerpo consta de 2 Casilleros con puerta en forma de "L" con refuerzo longitudinal y bisagras ocultas. Sin patas. Colgador para perchas soldado y pintado. Etiquetero y roseta de ventilación en cada puerta. Cerradura cromadas de cilindro con dos llaves Sin montaje. Color a determinar

LOTE	ORDEN	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS
	8	TAQUILLAS DE UN CUERPO. MODULO DE 3 <ul style="list-style-type: none"> • Medidas: 180CMS*120CMS*50CMS (Alto, ancho, fondo) • Fabricada en chapa de acero laminado frío soldada y acabado en pintura epoxy. • Compuesta por 3 Cuerpos de 40CMS de ancho. • Cada cuerpo consta de 1 Puerta. • Sin patas. • Puertas con rosetas de ventilación, tarjetero, refuerzo longitudinal y anilla toallero. • Bandeja interior soldada con colgador para percha. • Cerradura cromadas de cilindro con dos llaves • Sin montaje. • Color a determinar
	9	TAQUILLAS DE UN CUERPO. MODULO DE 2 <ul style="list-style-type: none"> • Medidas: 180CMS*80CMS*50CMS (Alto, ancho, fondo) • Fabricada en chapa de acero laminado frío soldada y acabado en pintura epoxy. • Compuesta por 2 Cuerpos de 40CMS de ancho. • Cada cuerpo consta de 1 Puerta. • Sin patas. • Puertas con rosetas de ventilación, tarjetero, refuerzo longitudinal y anilla toallero. • Bandeja interior soldada con colgador para percha. • Cerradura cromadas de cilindro con dos llaves • Sin montaje. • Color a determinar
3	10	PERCHERO CON RUEDAS PARA 10-15 PRENDAS <ul style="list-style-type: none"> • Peso mínimo a soportar 100 kgs • Preparada para colgar Prendas de Protección Radiológica • Fabricado en acero inoxidable • Medidas 160*100*63CMS (Alto, ancho, fondo) • Ruedas giratorias de diámetro 100mm, con freno
	11	PERCHAS PARA DELANTALES PLOMADOS <ul style="list-style-type: none"> • Fabricada en material metálico resistente. • Preparada para colgar Prendas de Protección Radiológica • Capacidad de carga mínima 5 Kgs
4	12	CORTINA SEPARACION PACIENTES CON RIEL Y CON INSTALACION <ul style="list-style-type: none"> • La oferta se realizará en Metro Lineal de cortina confeccionada e instalada. • La medida mínima y máxima en cada caso será a determinar por el Hospital.

LOTE	ORDEN	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Cortina fabricada en LONETA con tratamiento antibacterias, de 2 Metros de alto • Confeccionada con cinta y ganchos de acetato y rematada con doble costura con puntada recta. • Se ha de recoger en uno de los extremos con sujeción con cintas de la misma tela. • Riel de aluminio extrusionado de 1,5*2.5cms (ancho, alto) con soportes en forma de "V" de 30cms de alto del mismo material por cada 70 cms lineales para separar el riel del techo, con anclaje a los diferentes materiales existentes en el Hospital. • La instalación se realizará en el horario y día indicado por el Hospital, con el fin de no interferir en la asistencia sanitaria. • Color o motivo de los diferentes elementos a determinar
5	13	PIZARRA MAGNETICA CON ACCESORIOS <ul style="list-style-type: none"> • Medidas: 90*120cms (Alto, ancho) • Con Marco • Con bandeja deslizante para colocar rotuladores y borrador. • Superficie magnética de acero revestido • Incluirá: cuatro rotuladores especiales para este producto en colores azul, rojo, verde y negro, un borrador especial para este producto, un juego de imanes en colores surtidos
	14	CLASIFICADOR VERTICAL MURAL PARA DOCUMENTOS <ul style="list-style-type: none"> • Medidas: 86,5*54,4*10,6cms (Alto, ancho, fondo) • Fabricado en Poliestireno de alta resistencia • Con 20 compartimentos en A4 • Color a determinar
6	15	TABURETE ESCALERA <ul style="list-style-type: none"> • 3 Ruedas retráctiles que permiten una adhesión antideslizante de la base al someterse a una carga. • Medidas: 43 cms de alto, y con base de 44 cms • Fabricado en polipropileno • Capacidad de carga: Mínimo 150 Kgs • Color a Determinar
7	16	RELOJ DE PARED <ul style="list-style-type: none"> • Medidas: Diámetro de 22cms • Analógico, cuadrante blanco, con marcas en los minutos y números grandes en color Negro • Con aguja de segundos • Fabricado en ABS, o material de alta resistencia. • Vidrio de protección • Gran visibilidad • Mecanismo automático silencioso a pilas.

Otros requisitos:

- Sera imprescindible certificar el plazo de entrega de los productos ofertados
- El adjudicatario se encargará, en su caso, de la distribución e instalación en el punto de destino del material que así lo requiera, así como de la retirada de los embalajes.
- El adjudicatario debe garantizar el suministro de repuestos del material ofertado.

Madrid, a 03 de septiembre de 2018

Subdirector de Gestión Servicio Generales
Fdo.: Antonio de Maturana González Orduña
P.A. Subdirector de Gestión del Área Técnica

Fdo.: Luis Mosquera Madera

La Jefe de Servicio de Suministros

Fdo.: M^a Teresa Montero Álvarez

EXPEDIENTE 2018-0-173

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVERSO MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	ORDEN	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	ANEXO			
				PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL
1	1	SISTEMA DE ESTANTERIAS CON CAJONES DE ALMACENAJE	1	1.895,00	1.895,00	397,95	2.292,95
	2	MUEBLE PLASTICO DE ALMACENAJE	10	29,00	290,00	60,90	350,90
	3	CAJON DE ALMACENAJE	10	8,50	85,00	17,85	102,85
2	4	BANCO DE VESTUARIO	4	151,25	605,00	127,05	732,05
	5	TAQUILLA BOLSOS 4 CASILLAS POR CUERPO. MODULO DE 4	1	585,00	585,00	122,85	707,85
	6	TAQUILLA UN CUERPO EN L. MODULO DE 2	1	415,00	415,00	87,15	502,15
	7	TAQUILLA UN CUERPO EN L. MODULO DE 3	14	650,00	9.100,00	1.911,00	11.011,00
	8	TAQUILLAS DE UN CUERPO. MODULO DE 3	28	320,00	8.960,00	1.881,60	10.841,60
	9	TAQUILLAS DE UN CUERPO. MODULO DE 2	8	225,00	1.800,00	378,00	2.178,00
	10	PERCHERO CON RUEDAS PARA 10-15 PRENDAS	1	702,50	702,50	147,53	850,03
3	11	PERCHAS PARA DELANTALES PLOMADOS	10	21,00	210,00	44,10	254,10
4	12	CORTINA SEPARACION PACIENTES CON RIEL CON INSTALACION (METRO LINEAL)	36	135,50	4.878,00	1.024,38	5.902,38
5	13	PIZARRA MAGNETICA	5	95,00	475,00	99,75	574,75
	14	CLASIFICADOR VERTICAL MURAL	1	185,00	185,00	38,85	223,85
6	15	TABURETE ESCALERA	4	40,00	160,00	33,60	193,60
7	16	RELOJ DE PARED	12	24,00	288,00	60,48	348,48
					30.633,50	6.433,04	37.066,54