

EXPEDIENTE 140/2016

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

"ACCESORIOS PARA EQUIPOS, ELECTROCIROGIA Y BISTURIS ELÉCTRICOS"

Lote nº	Descripción del lote	Precio unit. sin IVA	Cantidad P/24 meses	Base Imponible	Imp. total b. imponible	Tipo IVA	Imp. total I.V.A.	Imp. total máximo
------------	----------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------------	-------------	----------------------	----------------------

COMUN A TODOS LOS LOTES

Marcado CE. Exento de latex

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: PLACAS
ELECTROQUIRURGICAS DUALES DESECHABLES SIN
CABLE.**

- Características comunes a los lotes 1, 2, 3 y 4
- Presencia de transfer aislante en la lengüeta de contacto.
- Compatible con los equipos existentes en el Hospital.
- Serán compatibles en cuanto a seguridad con el Sistema de Control de Paciente de los aparatos.
- Adhesivas y pregeladas. El gel será hipoalérgico, conductor y adherente. Adjuntar características de: Dimensiones, generales, área de la superficie conductora y certificados de que dispongan.
- Envasado individual, figurando en lugar visible la fecha de caducidad.
- La empresa adjudicataria, aportará los cables necesarios sin cargo, que sean perfectamente adaptables a los electrobisturís anteriormente indicados. La conexión será de tipo pinza.

1	PLACAS ADULTOS - Código: 2204782 - Servicios: CMAB, ELFI, ENDO, QON2, QINF, QMQ1, QMQ2, QMQB, QMAT, CMAI, QUIS Y QCLI.	0,505	28.800	14.544,00	14.544,00	21%	3.054,24	17.598,24
2	PLACAS INFANTILES - Código: 2204257 - Servicios: QINF.	0,379	1.200	454,80	454,80	21%	95,51	550,31
3	PLACAS NEONATALES CON CABLE - Placa de retorno de pacientes neonatos REM polyhesive. - Código: 2206470 - Servicio: ENDO Y QINF	1,926	4.000	7.704,00	7.704,00	21%	1.617,84	9.321,84
4	PLACAS ELECTROQUIRURGICAS DUALES DESECHABLES CON CABLE INCORPORADO. - Compatible con los equipos existentes en el Hospital. Serán compatibles en cuanto a seguridad del paciente y funcionamiento con el sistema REM polyhesive (Circuito de monitorización del electrodo de retorno), monitoriza que la independencia de contacto entre placa y paciente esté entre dos valores de 20 a 135 ohmios haciendo pasar por el circuito una corriente de 2mA y 140 Khz. - Impedancia e incremento de temperaturas en superficie según valores normalizados. (Impedancia media de 2,5 ohmnios). - Código: 2203547 - Servicios: MCEX, QMQ5, QMQB, QMQ1, QMQ2, QMAT, QINF, C1QM Y DECM.	3,519	9.000	31.671,00	31.671,00	21%	6.650,91	38.321,91

EXPEDIENTE 140/2016

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

"ACCESORIOS PARA EQUIPOS, ELECTROCIRUGIA Y BISTURIS ELÉCTRICOS"

Lote nº	Descripción del lote	Precio unit. sin IVA	Cantidad P/24 meses	Base imponible	Imp. total b. imponible	Tipo IVA	Imp. total I.V.A.	Imp. total máximo
	CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS LOTES 5 Y 6 - Incluirán los certificados de homologación de que dispongan así como el certificado de haber sido fabricado de acuerdo a las norma ISO IEC 60.601-2-2 del año 2000 revisión de 2009, sobre seguridad y funcionalidad de productos sanitarios electromédicos de alta frecuencia. - Indicarán detalladamente en un informe las recomendaciones en el uso y aplicación de su mango ofertado al personal de enfermería. Toda la información aportada se entregará en Castellano.							
5	MANGO PARA ELECTROBISTURÍ PORTAELECTRODOS ACTIVOS DESECHABLES. - Para corte y coagulación manual desechable. - Adaptable a los equipos homologados por el Hospital. - Con cable de conexión de 3 m aproximadamente. - Cuchillote tipo lanceta romo incorporado. - Código: 2201641 - Servicios: CMAB, ELFI, MCEX, QOCT, QON2, QINF, QMQ1, QMQ2, QMQ5, QMQB, QMAT.	0,963	37.000	35.631,00	35.631,00	21%	7.482,51	43.113,51
6	MANGO PARA ELECTROBISTURÍ ADAPTABLE A LOS EQUIPOS "ARGÓN" - Aplicador manual desechable - Estéril - Para distribución de corriente de salida electroquirurgica estándar o reforzada con argón. - Incluye una funda desechable y un electrodo de hoja retráctil de 1" (2,5cm) - Electrodo de argón flexibles de 7,6 y 15 cm. De longitud - Código: 2204783 - Servicios: QINF, QMQ1, QMQB	79,893	500	39.946,50	39.946,50	21%	8.388,77	48.335,27
	CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS LOTES 7, 8, 9 Y 10 - Retención mínima de 2600 gr., de fuerza según normativa, al ser retiradas del mango. - Aislamiento desde la zona de encaje del mango hasta el borde del electrodo de contacto. - Aislamiento de polímero resistente a altas temperaturas. - Adaptable a cualquier mango de bisturí. - Que se puedan utilizar a baja potencia para evitar la necrosis y hasta 3400°C. - Envasado individual estéril - Disección precisa que evite daños a los tejidos circundantes.							
7	TERMINAL PARA BISTURÍ ELÉCTRICO - Terminal en forma de bola en 3 y 5 mm., en acero inoxidable o antiadherente. De 5 y 13 cms de longitud - Código: 2206450 - Servicios: QOCT, QMQ1, CMAB, QMQ5, QMQB, QMAT, CEX4	12,150	2.400	29.160,00	29.160,00	21%	6.123,60	35.283,60

EXPEDIENTE 140/2016

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

"ACCESORIOS PARA EQUIPOS, ELECTROCIROURGIA Y BISTURIS ELÉCTRICOS"

Lote nº	Descripción del lote	Precio unit. sin IVA	Cantidad P/24 meses	Base imponible	Imp. total b. imponible	Tipo IVA	Imp. total I.V.A.	Imp. total máximo
8	TERMINAL PARA BISTURÍ ELÉCTRICO - Terminal en forma de lazo en sus diferentes medidas y colores, fabricados en tungsteno - Código: 2206451 - Servicios: CEX4.	12,150	100	1.215,00	1.215,00	21%	255,15	1.470,15
9	TERMINALES DE BISTURI DE CARBURO DE TUNGSTENO CORTOS - Aguja de microincisión - De 20 a 54 mm de longitud - Electrodo de aguja electroquirúrgica de tungsteno. Concentración de corriente en la punta gracias al exclusivo material con el que están fabricadas. Altamente resistentes al calor. Antiadherentes Código: 2206868 - Servicios: CMAB, QMQ1, QMQ2, QMQB	41,400	900	37.260,00	37.260,00	21%	7.824,60	45.084,60
10	TERMINALES DE BISTURI DE CARBURO DE TUNGSTENO LARGOS - De 65 a 152 mm de longitud - Electrodo de aguja electroquirúrgica de tungsteno. Concentración de corriente en la punta gracias al exclusivo material con el que están fabricadas. Altamente resistentes al calor. - Código: 2208304 Servicios: CMAB, QMQ1, QMQ2, QMQB	41,400	50	2.070,00	2.070,00	21%	434,70	2.504,70
11	SISTEMA DE ELECTROCIROURGIA BIPOLAR - Funciona en solución salina fisiológica - Los electrodos pueden ser introducidos a partir de 5 Fr. - Electrodo de bola de 1,0 mm de diámetro amarillo, electrodo berbiquí de 0,6 mm de diámetro, 3,00 mm de longitud rojo y electrodo. Resorte de 1,2 mm diámetro y 1,6 mm longitud azul. - Código: 2207189 - Servicios: CMAI, QMAT - Electrodo VRS 0ª y asa para rectoscopia. - Código: 2207191 - Servicios: CMAI, QMAT, CEX4 - Vainas desechables para histeroscopia Versacope - Pueden utilizarse tanto en consulta como en quirófano - Diámetro total externo de 3,5mm. - Que pueda introducirse por el canal cervical sin anestesia. - Funda Versacope (con canal de trabajo). - Código: 2208305 - Servicios: CEX4				79.265,88	21%	16.645,83	95.911,71
		194,400	200	38.880,00				
		171,153	200	34.230,60				
		76,941	80	6.155,28				

EXPEDIENTE 140/2016

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

"ACCESORIOS PARA EQUIPOS, ELECTROCIURUGIA Y BISTURIS ELÉCTRICOS"

Lote nº	Descripción del lote	Precio unit. sin IVA	Cantidad P/24 meses	Base imponible	Imp. total b. imponible	Tipo IVA	Imp. total I.V.A.	Imp. total máximo
12	TUBOS MÚLTIPLES PARA ULTRASONICO CUSA. - Tubo múltiple estéril destinado a un solo uso. - Conecta el tubo múltiple antes de esterilizarse la pieza de mano. - Conecta el tubo múltiple en el campo estéril a la pieza de mano. - Funda cónica esterilizada o CEM esterilizada. - Pieza de mano esterilizada. - Llave de roscado estéril (23 y 36 Khz.) - Código 2208317 - Servicios: QMQ1, QMQ2	189,756	100	18.975,60	18.975,60	21%	3.984,88	22.960,48
13	SISTEMAS DE ASPIRACIÓN Y FILTRACIÓN DE HUMOS QUIRURGICOS. - Filtros Virosafe con cuatro niveles de filtración en compartimento estanco: - Prefiltro - ULPA con grado VLSI de 0,01 micras y eficiencia de 99,99995% - Carbón activo - Postfiltro. - Dispone de un sistema RF que permite el reseteo automático del sistema de filtración - Compatible con los sistemas de aspiración y filtración de humos quirurgicos "Plumesafe Whisper Turbo". - Diámetro de entrada de tubuladura 22mm. - Tiempo de vida, 6 horas de filtración activa. - Código: 2208329 - Servicios: QMQ1, QMQ2, QMQB	577,350	150	86.602,50	86.602,50	21%	18.186,53	104.789,03
14	LIMPIA-BISTURIS - Marca radiopaca, abrasivo y que no deje residuos en campo quirurgico. Presentación estéril con fecha de caducidad - Código: 2204886 - Servicios: CMAB, ELFI, QOCT, QINF, QMQ1, QMQ2, QMQ5, QMQB, QMAT	0,366	14.000	5.124,00	5.124,00	21%	1.076,04	6.200,04
15	PUNTAS DE BISTURI - Presentación estéril con fecha de caducidad - Adaptable al generador molecular VESALIUS homologado en el hospital. - Electrodo monopolar de incisión en piel y músculo. - Código: 2208889 - Servicios: QMQ2	9,441	260	2.454,66	2.454,66	21%	515,48	2.970,14
16	MANGO MONOPOLAR - Presentación estéril con fecha de caducidad - Adaptable al generador molecular VESALIUS homologado en el hospital. - Desechable - Código: 2209051 - Servicio: QMQ2	14,454	160	2.312,64	2.312,64	21%	485,65	2.798,29

EXPEDIENTE 140/2016

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

"ACCESORIOS PARA EQUIPOS, ELECTROCIRUGIA Y BISTURIS ELÉCTRICOS"

Lote nº	Descripción del lote	Precio unit. sin IVA	Cantidad P/24 meses	Base imponible	Imp. total b. imponible	Tipo IVA	Imp. total I.V.A.	Imp. total máximo
17	PLACA DESECHABLE - Presentación estéril con fecha de caducidad - Adaptable al generador molecular VESALIUS homologado en el hospital. - Código: 2209052 - Servicio: QMQ2	3,357	200	671,40	671,40	21%	140,99	812,39

IMPORTE TOTAL: 395.062,98 82.963,23 478.026,21

Madrid, 16 de septiembre de 2015

EL DIRECTOR MÉDICO

Fdo.: D. Eduardo Junco Petrement