

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL
SUMINISTRO DE KITS Y MATERIAL ADICIONAL PARA
CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA**

GCASU 2015-28



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1277600922648996750155**

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE KITS Y MATERIAL ADICIONAL PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA.

GCASU 2015-28

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente expediente de contratación tiene por objeto la adquisición de kits y otro material necesario para la realización de diferentes técnicas de cirugía por vía laparoscópica - toracoscópica, con destino a diferentes quirófanos del Hospital U. Puerta de Hierro Majadahonda, según detalle en el PPT, con los precios unitarios máximos de licitación señalados.

Las cantidades solicitadas son aproximadas, habiendo sido estimadas según los consumos del centro para 24 meses, pudiendo aumentar o disminuir según las necesidades del mismo, sin posibilidad de modificar el precio de la adjudicación.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Toda la documentación solicitada deberá ser acreditada mediante certificado o declaración responsable originales o fotocopias compulsadas, en español. **La no presentación de esta documentación supondrá la exclusión del procedimiento.**

- Índice paginado y pormenorizado de la documentación incluida en el sobre de la documentación técnica.
- Documentación técnica (en castellano) de los productos a los que el licitador presenta oferta. Cada catálogo o folleto deberá identificarse en dossier individualizado con una etiqueta según el nº de lote y código de artículo referenciado según el PPT.
- Datos técnicos a presentar: descripción del artículo, propiedades de los materiales, usos, incompatibilidades, etc. catálogos en su caso y cualquier otra documentación que se considere necesaria para ayudar a aumentar el nivel de información sobre la utilización del producto en situaciones especiales.
- Ficha técnica en soporte informático de cada uno de los productos ofertados identificado por nº de código.
- Marcado CE y cumplimiento de todo lo dispuesto en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios para todos los artículos. La documentación técnica deberá explicitar la clase de riesgo conforme a la que se ha realizado el marcado CE.
- Acreditación del cumplimiento de la normativa de los productos sobre productos sanitarios, mediante declaración responsable para los productos que sea de obligado cumplimiento o en su caso la normativa que sea de aplicación.
- Certificado o declaración responsable de exención de látex en todos los productos, tanto en su composición como en todo el material que este en contacto con el referido producto.
- Se indicará la existencia de certificaciones de sometimiento a otras normas adicionales que, en el momento de presentación de la oferta, sean de observancia obligatoria y que sirvan para demostrar el cumplimiento de determinados niveles técnicos y de calidad.

Se aportará toda la documentación en soporte papel y grabado en un CD o pen drive.



3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS LOTES

Las características de cada uno de los artículos integrantes en los lotes son las que se describe en los cuadros adjuntos.

4.- PRESUPUESTO DE LICITACION.

El presupuesto de licitación es de 393.887,42 €, (Base Imponible 325.526,80 €, Quota de IVA: 68.360,62 €) para un periodo de ejecución de 24 meses.

Madrid, a 10 de abril de 2015
LA DIRECTORA GERENTE

Fdo.: María Codesido López



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1277600922648996750155**



Nº lote	Denom. Lote	Denom. kits	Nº orden	Cod. SAP kit	Descripción	Características Técnicas	Nº de componentes	Cantidad estimada 24 meses	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
1	KITS DESECHABLES PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	KIT DE COLECTECTOMÍA C/ HASSON	1	118010	TROCAR QUIRÚRGICO PUNTA DILATADORA 11 X 100 MM	<ul style="list-style-type: none"> o Trocar óptico desechable, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaco o Punta dilatadora no cortante y sin cuchilla o Entrada cónica o Con cánula biselada, de 100 mm aprox., preferiblemente transparente en toda su longitud, válvula insuflación-reducción y cabezal cónico o Diámetro de 11 mm válido para instrumentos de 10 y 11 mm de diámetro 	1					
					TROCAR QUIRÚRGICO PUNTA DILATADORA 5 X 100 ± 5 MM y CÁNULA DE 100 ± 5 MM LONGITUD PARA TROCAR CON PUNTA DILATADORA DE 5 MM DIÁMETRO	Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> o TROCAR óptico desechable, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaco o Punta dilatadora no cortante y sin cuchilla o Entrada cónica o Con cánula biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud, válvula insuflación-reducción, y cabezal cónico o Cabezal ergonómico, pequeño, redondo. o Diámetro de 5mm o Longitud de 100 ± 5 mm o CÁNULA biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaca, de 100 ± 5 mm longitud para trocar de 5 mm o Con punta dilatadora de 5 mm diámetro o Con estrías de fijación 	1					
					TROCAR QUIRÚRGICO PUNTA ROMA, TIPO HASSON. 12-10 X 100 MM	Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> o Trocar quirúrgico con punta roma atraumática, tipo Hasson : o Preferiblemente transparente en toda su longitud o Con cánula con o sin estrías, o Diámetro válido para instrumentos de 10-12mm diámetro o Reducción 12 – 5 mm o Longitud de 100 mm o Sin látex o Sello con válvula tipo pico de pato simple o doble 	1					
					TIJERA DE CORTE 5 MM, FILO 16MM	Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> o Tijera curva desechable punta roma o 5 mm de diámetro o Con adaptador monopolar o Filo de 16 mm o Eje rotatorio 360º o Longitud 30 – 35 cm o Apertura de palas superior a 8mm o Con vaina protectora hasta raíz de las hojas de la tijera que impida la transmisión de la energía salvo en las hojas de la misma 	1	292	251	73.292,00	15.391,32	88.683,32
					PINZA DISECTORA CURVA 5 MM	Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> o Disector desechable punta atraumática o 5 mm de diámetro o Con adaptador monopolar o Eje rotatorio 360 º o Longitud 30 – 35 cm o Con vaina protectora hasta raíz de la pinza que impida la transmisión de la energía salvo en la punta 	1					
					APLICADOR DESECHABLE DE CLIP TITANIO DE 5 ó 10 MM, TAMAÑO CLIP CERRADO 8-9 MM	Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> o Aplicador desechable de clip titanio de 5 o 10 mm o Tamaño clip cerrado 8 - 9 mm o Incorporando los siguientes sistemas de seguridad: <ul style="list-style-type: none"> - fijación del clip mediante ranuras para evitar su deslizamiento - cierre progresivo del clip para mejorar control de aplicación - bloqueo del aplicador al utilizar el último clip - puntas atraumáticas - posición de disparo que evita la caída del clip 	1					
					BOLSA DESECHABLE PARA RECOGIDA DE MATERIAL, CON CAPACIDAD 225 ML APROX.	Bolsa para recogida de especímenes tipo cazamariposas, de capacidad 225 ml aprox., con sistema de apertura y cierre de la bolsa	1					

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1277600922648996750155**



Nº lote	Denom. Lote	Denom. kits	Nº orden	Cod. SAP kit	Descripción	Características Técnicas	Nº de componentes	Cantidad estimada 24 meses	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
1	KITS DESECHABLES PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	KIT DE COLECISTECTOMÍA C/ VERESS	2	118011	TROCAR QUIRÚRGICO PUNTA DILATADORA 11 X 100 MM y CÁNULA DE 100 MM LONGITUD PARA TROCAR CON PUNTA DILATADORA DE 11 MM DIÁMETRO	Características técnicas: o TROCAR óptico desechable, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaco o Punta dilatadora no cortante y sin cuchilla o Entrada cónica o Con cánula biselada, de 100 mm aprox., preferiblemente transparente en toda su longitud, válvula insuflación-reducción y cabezal cónico o Diámetro de 11 mm válido para instrumentos de 10 y 11 mm de diámetro o CÁNULA biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud, de 100 mm longitud aprox. para trocar con punta dilatadora de 11 mm diámetro	1	114	245	27.930,00	5.865,30	33.795,30
					TROCAR QUIRÚRGICO PUNTA DILATADORA 5 X 100 ± 5 MM y CÁNULA DE 100 ± 5 MM LONGITUD PARA CON PUNTA DILATADORA DE 5 MM DIÁMETRO	Características técnicas: o TROCAR óptico desechable, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaco o Punta dilatadora no cortante y sin cuchilla o Entrada cónica o Con cánula biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud, válvula insuflación-reducción, y cabezal cónico o Cabezal ergonómico, pequeño, redondo. o Diámetro de 5mm o Longitud de 100 ± 5 mm o CÁNULA biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaca, de 100 ± 5 mm longitud para trocar de 5 mm o Con punta dilatadora de 5 mm diámetro o Con estrías de fijación	1					
					AGUJA DE VERESS PARA PNEUMOPERITONEO 120 MM	Características técnicas: o Aguja de acero inoxidable para pneumoperitoneo, o Longitud 120mm o Calibre 13 / 14 G o De un solo uso o Con cuchilla retráctil o Con conexión de jeringa para comprobación de correcta introducción	1					
					TIJERA DE CORTE 5 MM, FILO 16MM	Características técnicas: o Tijera curva desechable punta roma o 5 mm de diámetro o Con adaptador monopolar o Filo de 16 mm o Eje rotatorio 360º o Longitud 30 – 35 cm o Apertura de palas superior a 8mm o Con vaina protectora hasta raíz de las hojas de la tijera que impida la transmisión de la energía salvo en las hojas de la misma	1					
					PINZA DISECTORA CURVA 5 MM	Características técnicas: o Disector desechable punta atraumática o 5 mm de diámetro o Con adaptador monopolar o Eje rotatorio 360 ° o Longitud 30 – 35 cm o Con vaina protectora hasta raíz de la pinza que impida la transmisión de la energía salvo en la punta	1					
					APLICADOR DESECHABLE DE CLIP TITANIO DE 5 ó 10 MM, TAMAÑO CLIP CERRADO 8-9 MM	Características técnicas: o Aplicador desechable de clip titanio de 5 o 10 mm o Tamaño clip cerrado 8 - 9 mm o Incorporando los siguientes sistemas de seguridad: - fijación del clip mediante ranuras para evitar su deslizamiento - cierre progresivo del clip para mejorar control de aplicación - bloqueo del aplicador al utilizar el último clip - puntas atraumáticas - posición de predisparo que evita la caída del clip	1					
					BOLSA DESECHABLE PARA RECOGIDA DE MATERIAL, CON CAPACIDAD 225 ML APROX.	Bolsa para recogida de especímenes tipo cazamariposas, de capacidad 225 ml aprox., con sistema de apertura y cierre de la bolsa	1					

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1277600922648996750155**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código según verificación: **1277600922648996750155**

Nº lote	Denom. Lote	Denom. kits	Nº orden	Cod. SAP kit	Descripción	Características Técnicas	Nº de componentes	Cantidad estimada 24 meses	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
1	KITS DESECHABLES PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	KIT DE COLON	3	118013	TROCAR QUIRÚRGICO PUNTA DILATADORA, 12 X 100 MM y CÁNULA DE 100 MM LONGITUD PARA TROCAR CON PUNTA DILATADORA DE 12 MM DIÁMETRO	Características técnicas: o TROCAR óptico desechable, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaco o Punta dilatadora no cortante y sin cuchilla o Entrada cónica o Con cánula biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud, válvula insuflación-reducción y cabezal cónico o Diámetro de 12 mm válido para instrumentos de 10,11,12 mm de diámetro o Longitud de 100 mm o CANULA biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaca, de 100 mm longitud para trocar con punta dilatadora de 12 mm diámetro	1	78	159	12.402,00	2.604,42	15.006,42
					TROCAR QUIRÚRGICO PUNTA DILATADORA 5 X 100 ± 5 MM y CÁNULA DE 100 ± 5 MM LONGITUD PARA CON PUNTA DILATADORA DE 5 MM DIÁMETRO	Características técnicas: o TROCAR óptico desechable, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaco o Punta dilatadora no cortante y sin cuchilla o Entrada cónica o Con cánula biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud, válvula insuflación-reducción, y cabezal cónico o Cabezal ergonómico, pequeño, redondo. o Diámetro de 5mm o Longitud de 100 ± 5 mm o CANULA biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaca, de 100 ± 5 mm longitud para trocar de 5 mm o Con punta dilatadora de 5 mm diámetro o Con estrías de fijación	1					
					AGUJA DE VERESS PARA PNEUMOPERITONEO 120 MM	Características técnicas: o Aguja de acero inoxidable para pneumoperitoneo, o Longitud 120mm o Calibre 13 / 14 G o De un solo uso o Con cuchilla retráctil o Con conexión de jeringa para comprobación de correcta introducción	1					
					Pinza traumática desechable de 5 x 35 mm aprox.	o Pinza de tracción desechable o 5 mm de diámetro o Con almohadillas de silicona en las palas y malla de poliéster o similar que asegure un buen agarre y con el menor trauma posible o Eje rotatorio 360º o Longitud 30 - 35 cm	1					
					SISTEMA ASPIRACIÓN-IRRIGACIÓN	Características técnicas: o Cánula de 5 mm de diámetro para irrigación y aspiración o Con set de tubos para conectar con sistema de gravedad o Con sistema automático de irrigación	1					



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1277600922648996750155**

Nº lote	Denom. Lote	Denom. kits	Nº orden	Cod. SAP kit	Descripción	Características Técnicas	Nº de componentes	Cantidad estimada 24 meses	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
1	KITS DESECHABLES PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	KIT DE GINECOLOGÍA	4	118014	TROCAR QUIRÚRGICO PUNTA DILATADORA 11 X 100 MM	<ul style="list-style-type: none"> o Trocar óptico desechable, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaco o Punta dilatadora no cortante y sin cuchilla o Entrada cónica o Con cánula biselada, de 100 mm aprox., preferiblemente transparente en toda su longitud, válvula insuflación-reducción y cabezal cónico o Diámetro de 11 mm válido para instrumentos de 10 y 11 mm de diámetro 	1	200	191	38.200,00	8.022,00	46.222,00
					TROCAR QUIRÚRGICO PUNTA DILATADORA 5 X 100 ± 5 MM y CÁNULA DE 100 ± 5 MM LONGITUD PARA CON PUNTA DILATADORA DE 5 MM DIÁMETRO	Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> o TROCAR óptico desechable, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaco o Punta dilatadora no cortante y sin cuchilla o Entrada cónica o Con cánula biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud, válvula insuflación-reducción, y cabezal cónico o Cabezal ergonómico, pequeño, redondo. o Diámetro de 5mm o Longitud de 100 ± 5 mm o CÁNULA biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaca, de 100 ± 5 mm longitud para trocar de 5 mm o Con punta dilatadora de 5 mm diámetro o Con estrías de fijación 	1					
					TROCAR QUIRÚRGICO PUNTA ROMA, TIPO HASSON. 12-10 X 100 MM	Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> o Trocar quirúrgico con punta roma atraumática, tipo Hasson : o Preferiblemente transparente en toda su longitud o Con cánula con o sin estrías, o Diámetro válido para instrumentos de 10-12mm diámetro o Reducción 12 – 5 mm o Longitud de 100 mm o Sin látex o Sello con válvula tipo pico de pato simple o doble 	1					
					TIJERA DE CORTE 5 MM, FILO < 10MM	<ul style="list-style-type: none"> o Tijera curva desechable punta roma o 5 mm de diámetro o Con adaptador monopolar o Filo inferior a 10 mm o Eje rotatorio 360º o Longitud 30 – 35 cm 	1					
					BOLSA DESECHABLE PARA RECOGIDA DE MATERIAL, CON CAPACIDAD 225 ML APROX.	Bolsa para recogida de especímenes tipo cazamariposas, de capacidad 225 ml aprox., con sistema de apertura y cierre de la bolsa	1					
					SISTEMA ASPIRACIÓN-IRRIGACIÓN	Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> o Cánula de 5 mm de diámetro para irrigación y aspiración o Con set de tubos para conectar con sistema de gravedad o Con sistema automático de irrigación 	1					



Nº lote	Denom. Lote	Denom. kits	Nº orden	Cod. SAP kit	Descripción	Características Técnicas	Nº de componentes	Cantidad estimada 24 meses	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
1	KITS DESECHABLES PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	KIT DE UROLOGÍA	5	118015	TROCAR QUIRÚRGICO PUNTA DILATADORA, 12 X 100 MM y CÁNULA DE 100 MM LONGITUD PARA TROCAR CON PUNTA DILATADORA DE 12 MM DIÁMETRO	Características técnicas: o TROCAR óptico desechable, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaco o Punta dilatadora no cortante y sin cuchilla o Entrada cónica o Con cánula biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud, válvula insuflación-reducción y cabezal cónico o Diámetro de 12 mm válido para instrumentos de 10,11,12 mm de diámetro o Longitud de 100 mm o CANULA biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaca, de 100 mm longitud para trocar con punta dilatadora de 12 mm diámetro	1					
					TROCAR QUIRÚRGICO PUNTA DILATADORA 5 X 100 ± 5 MM y CÁNULA DE 100 ± 5 MM LONGITUD PARA CON PUNTA DILATADORA DE 5 MM DIÁMETRO	Características técnicas: o TROCAR óptico desechable, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaco o Punta dilatadora no cortante y sin cuchilla o Entrada cónica o Con cánula biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud, válvula insuflación-reducción, y cabezal cónico o Cabezal ergonómico, pequeño, redondo. o Diámetro de 5mm o Longitud de 100 ± 5 mm o CANULA biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaca, de 100 ± 5 mm longitud para trocar de 5 mm o Con punta dilatadora de 5 mm diámetro o Con estrías de fijación	1	184	191	35.144,00	7.380,24	42.524,24
					TIJERA DE CORTE 5 MM, FILO 16MM	Características técnicas: o Tijera curva desechable punta roma o 5 mm de diámetro o Con adaptador monopolar o Filo de 16 mm o Eje rotatorio 360° o Longitud 30 – 35 cm o Apertura de palas superior a 8mm o Con vaina protectora hasta raíz de las hojas de la tijera que impida la transmisión de la energía salvo en las hojas de la misma	1					
					Pinza atraumática desechable de 5 x 35 mm aprox.	o Pinza de tracción desechable o 5 mm de diámetro o Con almohadillas de silicona en las palas y malla de poliéster o similar que asegure un buen agarre y con el menor trauma posible o Eje rotatorio 360° o Longitud 30 - 35 cm	1					
					SISTEMA ASPIRACIÓN-IRRIGACIÓN	Características técnicas: o Cánula de 5 mm de diámetro para irrigación y aspiración o Con set de tubos para conectar con sistema de gravedad o Con sistema automático de irrigación	1					
					TOTAL LOTE 1					186.968,00	39.263,28	226.231,28

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1277600922648996750155



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **127700922648996750155**

Nº lote	Denom. Lote	Denom. kits	Nº orden	Cod. SAP kit	Descripción	Características Técnicas	Nº de componentes	Cantidad estimada 24 meses	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
2	AGUJAS DE VERESS	AG. VERESS	6	103314	AGUJA DE VERESS PARA PNEUMOPERITONEO 150 MM	<ul style="list-style-type: none"> o Aguja de acero inoxidable para pneumoperitoneo, o Longitud 150mm de longitud o Calibre 13 / 14 G o De un solo uso o Con cuchilla retráctil o Con conexión de jeringa para comprobación de correcta introducción 		50	8	400,00	84,00	484,00
			7	108069	AGUJA DE VERESS PARA PNEUMOPERITONEO 120 MM	<ul style="list-style-type: none"> o Aguja de acero inoxidable para pneumoperitoneo, o Longitud 120mm o Calibre 13 / 14 G o De un solo uso o Con cuchilla retráctil o Con conexión de jeringa para comprobación de correcta introducción 		900	7	6.300,00	1.323,00	7.623,00
					TOTAL LOTE 2					6.700,00	1.407,00	8.107,00
3	TROCAR TIPO HASSON	T. HASSON	8	100649	TROCAR QUIRÚRGICO PUNTA ROMA, TIPO HASSON. 12-10 X 100 MM	<ul style="list-style-type: none"> o Trocar quirúrgico con punta roma atraumática, tipo Hasson : o Preferiblemente transparente en toda su longitud o Con cánula con o sin estrías, o Diámetro válido para instrumentos de 10-12mm diámetro o Reducción 12 – 5 mm o Longitud de 100 mm o Sin látex o Sello con válvula tipo pico de pato simple o doble 		800	33	26.400,00	5.544,00	31.944,00
					TOTAL LOTE 3					26.400,00	5.544,00	31.944,00



Nº lote	Denom. Lote	Denom. kits	Nº orden	Cod. SAP kit	Descripción	Características Técnicas	Nº de componentes	Cantidad estimada 24 meses	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
4	TROCAR Y CANULAS CON/ PARA PUNTA DILATADORA	Trocar y cánulas punta dilatadora	9	100638	TROCAR QUIRÚRGICO PUNTA DILATADORA 5 X 100 ± 5 MM	o Trocar óptico desechable, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaco o Punta dilatadora no cortante y sin cuchilla o Entrada cónica o Con cánula biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud, válvula insuflación-reducción, y cabezal cónico o Cabezal ergonómico, pequeño, redondo. o Diámetro de 5mm o Longitud de 100 ± 5 mm		80	23	1.840,00	386,40	2.226,40
			10	114429	CÁNULA DE 100 ± 5 MM LONGITUD PARA CON PUNTA DILATADORA DE 5 MM DIÁMETRO	o Cánula biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaca, de 100 ± 5 mm longitud para trocar de 5 mm o Con punta dilatadora de 5 mm diámetro o Con estrías de fijación		80	16,2	1.296,00	272,16	1.568,16
			11	104557	TROCAR QUIRÚRGICO PUNTA DILATADORA, 12 X 100 MM	o Trocar óptico desechable, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaco o Punta dilatadora no cortante y sin cuchilla o Entrada cónica o Con cánula biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud, válvula insuflación-reducción y cabezal cónico o Diámetro de 12 mm válido para instrumentos de 10,11,12 mm de diámetro o Longitud de 100 mm		900	29,7	26.730,00	5.613,30	32.343,30
			12	114890	CÁNULA DE 100 MM LONGITUD PARA TROCAR CON PUNTA DILATADORA DE 12 MM DIÁMETRO	o Cánula biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaca, de 100 mm longitud para trocar con punta dilatadora de 12 mm diámetro		900	16,2	14.580,00	3.061,80	17.641,80
			13	100654	TROCAR QUIRÚRGICO PUNTA DILATADORA 11 X 100 MM	o Trocar óptico desechable, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaco o Punta dilatadora no cortante y sin cuchilla o Entrada cónica o Con cánula biselada, de 100 mm aprox., preferiblemente transparente en toda su longitud, válvula insuflación-reducción y cabezal cónico o Diámetro de 11 mm válido para instrumentos de 10 y 11 mm de diámetro		1.000	29,7	29.700,00	6.237,00	35.937,00
			14	114430	CÁNULA DE 100 MM LONGITUD PARA TROCAR CON PUNTA DILATADORA DE 11 MM DIÁMETRO	o Cánula biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud, de 100 mm longitud aprox. para trocar con punta dilatadora de 11 mm diámetro,		1.000	16,2	16.200,00	3.402,00	19.602,00
			15	112211	TROCAR CON PUNTA DILATADORA 12 X 150 MM	o Trocar óptico desechable, preferiblemente transparente en toda su longitud y radiopaco o Punta dilatadora no cortante y sin cuchilla o Con cánula biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud, válvula insuflación-reducción y cabezal cónico o Diámetro de 12 mm válido para instrumentos de 10,11,12 mm de diámetro o Longitud de 150 mm		72	29,7	2.138,40	449,06	2.587,46
			16	114432	CÁNULA DE 150 MM LONGITUD PARA TROCAR DE 12 MM DIÁMETRO	o Cánula biselada, preferiblemente transparente en toda su longitud, de 150 mm long. para trocar de 12 mm diametro.		72	16,2	1.166,40	244,94	1.411,34
							TOTAL LOTE 4					

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1277600922648996750155**



Nº lote	Denom. Lote	Denom. kits	Nº orden	Cod. SAP kit	Descripción	Características Técnicas	Nº de componentes	Cantidad estimada 24 meses	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
5	TROCAR TORÁCICO		17	114886	TROCAR TORÁCICO RÍGIDO 12 MM	o Trocar desechable o Rígido o Punta roma o Sin válvula o Diámetro de 12 mm aproximadamente o Con cánula que se adapte a los diferentes instrumentos curvos y rectos		492	24	11.808,00	2.479,68	14.287,68
					TOTAL LOTE 5					11.808,00	2.479,68	14.287,68
IMPORTE TOTAL DEL EXPEDIENTE										325.526,80	68.360,62	393.887,42

OBSERVACIÓN:

En el lote 1 se admite la presentación conjunta de trocar y cánula ó 2 cánulas con obturador siempre que las características técnicas sean las solicitadas en los pliegos, para todos los diámetros de trócares, y su precio no supere al de la suma de los dos componentes según el precio de contratación de cada uno de ellos.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1277600922648996750156

ANEXO I.- CARÁTULA DE SOBRES ¹	
EXPEDIENTE N° :	SOBRE N° :
Título:	Documentación ..

LICITADOR	DESTINATARIO
Nombre o razón social: Domicilio: Código, localidad y provincia: N.I.F.: Tel. / Fax/ Correo electrónico:	HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA REGISTRO GENERAL DEL HOSPITAL C/ Joaquín Rodrigo, 2, (Planta 0, Recursos Humanos) Tel.: 91 191 7400 Fax: 91 316 28 48 28222 Majadahonda (Madrid)
Indicar qué parte de la Documentación presentada es confidencial para uso exclusivo de la mesa de contratación: Relación de lotes a los que licita (sp): (nombre y firma del apoderado firmante)	Contenido de este sobre: (índice de la documentación aportada) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1).- Cada sobre deberá identificarse exteriormente con esta carátula



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1277600922648996750155**