

**CORRECCION DE ERRORES****EXPEDIENTE: SUMI-2019-012-PA**

**(SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE UNA COCINA PROVISIONAL  
EQUIPADA PARA EL HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS A ADJUDICAR  
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON PLURALIDAD DE CRITERIOS)**

Publicado, con fecha 10 de junio de 2019, el Pliego de prescripciones técnicas, correspondiente al expediente SUMI-2019-012-PA (procedimiento abierto, con pluralidad de criterios), se ha detectado un error de transcripción en el punto 5 "Documentación a entregar por los ofertantes", página 5, por lo que, de acuerdo al art 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a subsanar:

Donde dice:

**5. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LOS OFERTANTES:**

"Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica en formato papel y en formato electrónico CDROM, DVD O USB la siguiente documentación....".

***Debe decir:***

**5. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LOS OFERTANTES:**

*"Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica en formato electrónico CDROM, DVD O USB ....".*

Lo que se hace público para el general conocimiento.

EL DIRECTOR GERENTE,

César Adolfo Gómez Derch



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1295969675064726673255**