

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE GUIAS, MICROGUIAS E INTRODUCTORES EN LA SECCION DE NEURORRADIOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de guías, microguías e introductores en la Sección de Neurorradiología del Hospital "12 de Octubre".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

LOTE	Nº ORDEN	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO
1	1	018211	Guía de 0.035, con alma acero inoxidable con recubrimiento teflón y extremo distal en "J" de 1,5 mm de diámetro y 150 cm. longitud.
2	2	016883	Guía hidrofílica con alma de nitinol, con gran opacidad y máxima resistencia al acodamiento y la ruptura. Con excelente torque y muy deslizable, con trombogenicidad mínima. De 150 cm de longitud de 0.035" en extremo floppy de 1, 3, 5 y 8 cm. de longitud y extremo distal angulado o recto moldeable.
3	3		Guía hidrofílica rígida con alma de nitinol, con gran opacidad y máxima resistencia al acodamiento y la ruptura. Con excelente torque y muy deslizable, con trombogenicidad mínima. De 180 y 200 cm de longitud, de 0.035" de diámetro y extremo distal angulado.
4	4	018805	Guía con alma de acero inoxidable de una sola pieza de 0.018" con recubrimiento hidrofílico tipo "Slip Coat" de 170 cm y cubierta polimérica de 150 cm, con diámetro proximal de 0.014" para dar soporte adicional y dar feedback táctil al operario.
5	5	018806	Guía de diferentes diámetro 0.08", 0.010" y 0.014" con diseño de doble coil y cuerda de alambre hueco.
6	6	018138	Microguía de alto soporte con recubrimiento hidrofílico, punta moldeable, de 0'14 y 200 cm. de longitud.
7	7	016889	Microguía de alto soporte con recubrimiento hidrofílico, punta moldeable, de 0'14 y 300 cm. de longitud.
8	8	013713	Microguía de nitinol de 210 cm. de longitud con extremo distal de 0,007" extrema flexibilidad y recubrimiento tipo "hydrospeed".
9	9	013712	Microguía de nitinol de 210 cm. de longitud con extremo distal de 0,008" extrema flexibilidad y recubrimiento tipo "hydrospeed"
10	10	017528	Microguía de nitinol para intervencionismo con diámetro exterior de 0,010" y 0,014", de 200 cm. de longitud con extremo distal radiopaco, con recubrimiento distal hidrofílico y proximal de PTFE; con excelente torsión y máxima navegabilidad distal y gran empuje para casos con difícil acceso

LOTE	Nº ORDEN	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO
11	11	011712	Microguia de nitinol y acero con excelente torque de 0,14, punta de 0,12, con radiopacidad de 3 cm. de longitud, recubrimiento hidrofílico y 200 cm. de longitud total, con punta preformable de 1,4 cm, con extremo proximal adaptable a suplemento de guía de 115 cm.
	12	018136	Suplemento para alargar guía de 0,014, de 115 cm de longitud
12	13	013212	Microguía para intervencionismo cerebral con recubrimiento hidrofílico, zona magnética para intercambio de guía en diámetro 0,010" y 0,014" de 205 cm. de longitud con gran radiopacidad y que puede ser preformada frecuentemente
13	14	017527	Microguia para intervencionismo cerebral con recubrimiento hidrofílico, zona magnética para intercambio de guía en diámetro 0,010" y 0,014" de 300 cm. de longitud con gran radiopacidad y que puede ser preformada frecuentemente
14	15	013530	Microguia de nitinol para intervencionismo cerebral de soporte medio con recubrimiento hidrofílico distal, alta navegabilidad con punta atraumatica y retención, punta preformada de 0,010", 0,014". De 200 a 300 cm. de longitud
15	16	018808	Microguía hidrofílica con núcleo central de acero inoxidable de 0.014", longitud de 205 cm y punta recta preformable.
16	17	018809	Kit introductor formado por : vaina con válvula antirreflujo y vía lateral con llave, dilatador, aguja de punción tipo abbocath de 18G y 64 mm, guía plástica de 45 cm angulada, con diámetro entre 4 y 7F, y entre 10 y 23-25 cm de longitud.
17	18	018845	Introductor arterial entre 5 y 10F, con cánula flexible de 10 cm. de longitud y resistente al acodamiento, con válvula antirreflujo, y vía lateral para lavado con llave
18	19		Equipo introductor para inserción percutánea de dispositivos intravasculares. Constituido por vaina con válvula hemostática de silicona con acceso centrado, puerto lateral. Con llave de tres pasos. Longitud de 25 cm y 8 Fr. Con mini guía plástica de 0.035"-0.038" y longitud 80 cm, con punta distal recta y angulada
19	20		Introductor largo preformable, diseño reforzado con filamento y anillado metálico que impide acodamiento, superficie metálica con recubrimiento hidrofílico, incluye dilatador. Longitud entre 90- 100 cm. diámetros de 5 a 10 F
20	21	011556	Alargadera para conexión bomba inyector mallada, de alta presión, con sistema macho-hembra, con conexión metálica de 65 y 100 cm. de longitud
21	22	018834	Dispositivo para el Inflado de balones de angioplastia con manómetro y sistema de inflado/desinflado rápido. Presión de inflado de 30 atm

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS:

SI: 1 UNIDAD POR N° DE LOTE

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL CONTRATO

1. Las entregas se realizarán DE FORMA PARCIAL según necesidades del Hospital una vez efectuada la petición.
2. Las entregas se realizarán en el **ALMACEN DEL HOSPITAL**
3. Las entregas programadas, se ajustarán a/las fechas especificadas en el pedido
4. Las entregas no programadas se efectuarán dentro de un plazo **máximo de 7 días** desde la fecha del pedido.
5. Los pedidos calificados como urgentes serán suministrados **en un máximo de 48 horas** desde la fecha del pedido.
6. No se admitirá establecer cantidades ni importes mínimos para el suministro de pedidos de ninguno de los productos objeto del contrato.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 5 de junio de 2019

POR LA SECCION DE NEURORRADIOLOGIA



Fdo.: Dr. Campollo Velarde

EXPEDIENTE:2019-0-120

OBJETO: SUMINISTRO DE GUIAS, MICROGUIAS E INTRODUCTORES SECCION NEURORRADIOLOGIA

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 12 MESES	ANEXO			
					PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	1	018211	Guía de 0.035, con alma acero inoxidable con recubrimiento teflón y extremo distal en "J" de 1,5 mm de diámetro y 150 cm. longitud.	20	4,80	96,000	20,160	116,160
2	2	016883	Guía hidrofílica con alma de nitinol. De 150 cm de long. De 0.035" en extremo floppy de 1,3,5 y 8 cm. de long. Extremo distal angulado o recto moldeable	300	32,00	9.600,000	2.016,000	11.616,000
3	3		Guía hidrofílica rígida con alma de nitinol. De 180 y 200 cm. long. De 0.035" de diámetro y extremo distal angulado	50	70,50	3.525,000	740,250	4.265,250
4	4	018805	Guía con alma de acero inoxidable de una sola pieza de 0.018" con recubrimiento hidrofílico tipo " Slip Coat "de 170 cm y cubierta polimérica de 150 cm	60	324,00	19.440,000	4.082,400	23.522,400
5	5	018806	Guía de diferentes diámetros 0.08", 0.010" y 0.014" con diseño de doble coil y cuerda de alambre hueco	4	324,00	1.296,000	272,160	1.568,160
6	6	018138	Microguía de alto soporte con recubrimiento hidrofílico, punta moldeable, de 0'14 y 200 cm. de longitud.	10	95,00	950,000	199,500	1.149,500
7	7	016889	Microguía de alto soporte con recubrimiento hidrofílico,punta moldeable, de 0'14 y 300 cm. de longitud	15	95,00	1.425,000	299,250	1.724,250
8	8	013713	Microguía de nitinol de 210 cm. de longitud con extremo distal de 0,007" extrema flexibilidad	5	470,00	2.350,000	493,500	2.843,500
9	9	013712	Microguía de nitinol de 210 cm. de longitud con extremo distal de 0,008"extrema flexibilidad	15	470,00	7.050,000	1.480,500	8.530,500
10	10	017528	Microguía de nitinol para intervencionismo con diámetro exterior de 0,010" y 0,014", de 200 cm. de longitud con extremo distal radiopaco, con recubrimiento distal hidrofílico y proximal de PTFE	180	290,00	52.200,000	10.962,000	63.162,000
11	11	011712	Microguía de nitinol y acero con excelente torque de 0,14, punta de 0,12, con radiopacidad de 3 cm. de longitud, recubrimiento hidrofílico y 200 cm. de longitud total,con punta preformable de 1,4 cm, con extremo proximal adaptable a suplemento de guía de 115 cm	50	243,00	12.150,000	2.551,500	14.701,500
	12	018136	Suplemento para alargar guía de 0,014, de 115 cm de longitud	5	212,00	1.060,000	222,600	1.282,600

EXPEDIENTE:2019-0-120

OBJETO: SUMINISTRO DE GUIAS, MICROGUIAS E INTRODUCTORES SECCION NEURORRADIOLOGIA

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 12 MESES	ANEXO			
					PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
12	13	013212	Microguía para intervencionismo cerebral con recubrimiento hidrofílico, zona magnética para intercambio de guía en diámetro 0,010" y 0,014" de 205 cm. de longitud	65	200,00	13.000,000	2.730,000	15.730,000
13	14	017527	Microguia para intervencionismo cerebral con recubrimiento hidrofílico, zona magnética para intercambio de guía en diámetro 0,010" y 0,014" de 300 cm. de longitud	10	280,00	2.800,000	588,000	3.388,000
14	15	013530	Microguia de nitinol para intervencionismo cerebral de soporte medio con recubrimiento hidrofílico distal, alta navegabilidad con punta atraumatica y retención, punta preformada de 0,010", 0,014" De 200 a 300 cm. de longitud	60	470,00	28.200,000	5.922,000	34.122,000
15	16	018808	Microguía hidrofílica con núcleo central de acero inoxidable de 0.014", longitud de 205 cm y punta recta preformable.	5	299,00	1.495,000	313,950	1.808,950
16	17	018809	Kit introductor formado por : vaina con válvula antireflujo y vía lateral con llave, dilatador, aguja de punción tipo abbocath de 18G y 64 mm, guía plástica de 45 cm angulada, con diámetro entre 4 y 7F, y entre 10 y 23-25 cm de longitud	40	43,00	1.720,000	361,200	2.081,200
17	18	018845	Introduccion arterial entre 5 y 10F, con cánula flexible de 10 cm. de longitud y resistente al acodamiento, con válvula antireflujo, y vía lateral para lavado con llave	60	12,00	720,000	151,200	871,200
18	19		Equipo introductor para inserción percutánea de dispositivos intravasculares. Constituido por vaina con válvula hemostática de silicona con acceso centrado, puerto lateral. Con llave de 3 pasos. Longitud 25 cm y 8 Fr	200	43,00	8.600,000	1.806,000	10.406,000
19	20		Introduccion largo prefomable, diseño reforzado con filamento y anillado metálico. Longitud entre 90-100 cm diámetros de 5 a 10 F	50	104,00	5.200,000	1.092,000	6.292,000
20	21	011556	Alargadera para conexión bomba inyector mallada, de alta presión, con sistema macho-hembra, con conexión metálica de 65 y 100 cm. de longitud	400	15,95	6.380,000	1.339,800	7.719,800
21	22	018834	Dispositivos para el inflado de balones de angioplastia. Presión de inflado de 30 atm	60	22,90	1.374,000	288,540	1.662,540
						180.631,000	37.932,510	218.563,510