

SOLICITUD DE ACLARACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRESENTADA POR LOS LICITADORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO N.º 70/2018 "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, PAPEL Y SOBRES".

Durante el plazo concedido al efecto, han presentado ofertas las siguientes empresas:

Nº	LICITADOR	NIF
1	DISINFOR, S.L. (Lote 2)	B78949799
2	DISTRIBUIDORA MATERIAL DE OFICINA, S.A. (Lote 2)	A78557808
3	SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L. (Lotes 1, 3 y 5)	B84213362
4	OFFICE DEPOT, S.L. (Lotes 1 y 4)	B80441306
5	DISCOUNT INFORMÁTICO, S.L. (Lote 2)	B32212557

LOTE 1. MATERIAL DE OFICINA PARA CANAL DE ISABEL II, S.A.

SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L.

1.- El apartado 6 del Anexo I del PCAP, relativo a las Especificaciones Técnicas, establece:

"Por cada lote al que presenten oferta, los licitadores deberán incluir en el sobre nº1 de sus ofertas sus especificaciones técnicas, señalando el lote al que cada una se refiere, de conformidad con el siguiente formato:

- 1) *Copia en formato digital (doc o pdf) del albarán sin cargo sellado por el Almacén Central de Majadahonda de Canal de Isabel II S.A. que acreditará la fecha y hora de entrega de las muestras y la documentación referente a las mismas que haya presentado el licitador, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del Capítulo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.*
- 2) *Copia en formato digital (doc o pdf) de la documentación que debe acompañar a las muestras referidas en la cláusula 11 bis del presente pliego, así como **un listado del lote correspondiente con la descripción completa de todos los materiales, indicando marca y modelo de los mismos** y en el mismo orden que se muestra en el listado del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas.*

Los licitadores deben tener en cuenta que deben entregar las muestras indicadas en la cláusula 11 bis en los términos indicados en la misma por cada lote al que presenten oferta.

- 3) *Se incluirá la parte del Contrato que el licitador tenga previsto subcontratar, en los términos indicados en la cláusula 25.*

La oferta que no cumpla las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para el lote correspondiente no será tomada en consideración en el presente procedimiento de licitación.

Los licitadores no deberán incluir en sus especificaciones técnicas ninguna documentación relativa al precio ni a los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas."

En relación con lo anterior, la Cláusula 11 bis Muestras del PCAP, establece:

"Las muestras deberán entregarse acompañadas de un documento con las fichas de los materiales ofertados, con su ficha de seguridad si fuera necesario, que se incluirán en un DOSIER (NO se trata de un catálogo comercial), clasificado y ordenado según el Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas

(...)"

"Obligatoriamente, junto con el DOSIER de las muestras del lote al que el licitador presente oferta, se deberá presentar un listado del lote correspondiente con la descripción completa de todos los materiales, indicando marca y modelo de los mismos y en el mismo orden que se muestra en el listado del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas."

En virtud de lo anterior, la empresa licitadora deberá presentar las siguientes aclaraciones:

- Muestra Nª1: CORRECTOR EN CINTA ROLLER, MED.:5mm x 8m

La ficha técnica presentada por el licitador indica que la longitud es de 6m, cuando la longitud requerida en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT es de 8m.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida al corrector en cinta roller que refleje las características requeridas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nª80: PORTAFIRMAS TIPO MODELO PARDO 875 NEGRO

La ficha técnica presentada por el licitador indica que las cubiertas están forradas en plástico PP, cuando la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT indica que debe tener cubiertas acolchadas y con acabado noble.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a portafirmas tipo modelo pardo 875 negro que refleje las características requeridas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

OFFICE DEPOT, S.L.:

1.- El apartado 6 del Anexo I del PCAP, relativo a las Especificaciones Técnicas, establece:

"Por cada lote al que presenten oferta, los licitadores deberán incluir en el sobre nº1 de sus ofertas sus especificaciones técnicas, señalando el lote al que se cada una se refiere, de conformidad con el siguiente formato:

- 1) **Copia en formato digital (doc o pdf) del albarán sin cargo sellado por el Almacén Central de Majadahonda de Canal de Isabel II S.A. que acreditará la fecha y hora de entrega de las**

muestras y la documentación referente a las mismas que haya presentado el licitador, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del Capítulo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.

- 2) Copia en formato digital (doc o pdf) de la documentación que debe acompañar a las muestras referidas en la cláusula 11 bis del presente pliego, así como un listado del lote correspondiente con la descripción completa de todos los materiales, indicando marca y modelo de los mismos y en el mismo orden que se muestra en el listado del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los licitadores deben tener en cuenta que deben entregar las muestras indicadas en la cláusula 11 bis en los términos indicados en la misma por cada lote al que presenten oferta.

- 3) Se incluirá la parte del Contrato que el licitador tenga previsto subcontractar, en los términos indicados en la cláusula 25.

La oferta que no cumpla las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para el lote correspondiente no será tomada en consideración en el presente procedimiento de licitación.

Los licitadores no deberán incluir en sus especificaciones técnicas ninguna documentación relativa al precio ni a los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas."

En relación con lo anterior, la Cláusula 11 bis Muestras del PCAP, establece:

"Las muestras deberán entregarse acompañadas de un documento con las fichas de los materiales ofertados, con su ficha de seguridad si fuera necesario, que se incluirán en un DOSIER (NO se trata de un catálogo comercial), clasificado y ordenado según el Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas

(...)"

"Obligatoriamente, junto con el DOSIER de las muestras del lote al que el licitador presente oferta, se deberá presentar un listado del lote correspondiente con la descripción completa de todos los materiales, indicando marca y modelo de los mismos y en el mismo orden que se muestra en el listado del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas."

En virtud de lo anterior, la empresa licitadora deberá presentar las siguientes aclaraciones:

- La empresa licitadora no ha presentado los siguientes documentos requeridos en el apartado 6 del Anexo I del PCAP:
 - Copia en formato digital (doc o pdf) del albarán sin cargo sellado por el Almacén Central de Majadahonda de Canal de Isabel II S.A. que acredite la fecha y hora de entrega de las muestras y la documentación referente a las mismas que haya presentado el licitador, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del Capítulo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Aclaración: La empresa licitadora deberá entregar la documentación señalada en formato digital (doc o pdf).

Asimismo, la empresa licitadora deberá presentar las siguientes aclaraciones:

- Muestra Nº 2: ABRECARTAS AC. INOX. MANGO PLATA, L=28,5cm
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que la longitud es de 250 mm, cuando la longitud solicitada según la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT es de 28,5 cm o 285 mm.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida al abrecartas que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT

- Muestra Nº 3: ANILLOS DE GOMA ELÁSTICAS Nº 10 CAJA: 200 UN
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que el contenido del paquete es de 1 Kg, cuando la unidad de medida de 1 caja requerida en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT es de 200 unidades.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a anillos de goma elástica que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT

- Muestra Nº 8 : LISTÍN TELEFÓNICO, C/25 HJ+12 SP, T/CUARTO
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora no se corresponde con lo solicitado: ficha técnica con las características descriptivas del producto que cumpla con los requisitos técnicos mínimos del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a listín telefónico que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 14: CARPETA TIPO SARO 324, 4 ANILLAS D 25mm, T/FOL.
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que el tamaño es DIN A-4, cuando el tamaño solicitado según la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT es tamaño Folio.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a carpeta tipo saro 324 que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 17: CARPETA TIPO SARO 322, C/GOMAS, S/SOLAP, T/FOLIO
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora no se corresponde con lo solicitado: ficha técnica con las características descriptivas del producto y que cumpla los requisitos técnicos mínimos del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a carpeta tipo saro 322 que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 19: CARPETA TIPO SARO 323, 2 ANIL. DE 25mm, T/FOLIO
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica: Carpeta 2ª mixta 25 A4+ Azul, cuando el tamaño solicitado según la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT es tamaño Folio.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a carpeta tipo saro 323 que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 20: FUNDA TIPO SARO 327, ABIERTO SUP.Y DER, S/TALAD
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que el espesor es de 180 micras, cuando el espesor solicitado según la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT es de 280 micras.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a funda tipo saro 327 que refleje las características exigidas.

- Muestra Nº 23 FUNDA P-MENUS TIPO SARO 408, ABIERTO: SUP, S/TAL
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que el espesor es de 150 micras, cuando el espesor solicitado según la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT es de 280 micras.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a funda tipo saro 408 que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 24 FUNDA TIPO SARO 399, ABIERTO: SUP., 4TAL, T/FOLIO
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora, denominada SP-9_FT, que se corresponde con la muestra presentada indica unas características, aunque en otro listado del licitador se indica que la ficha es la denominada SP-10, que no se encuentra.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel ficha técnica relativa a funda tipo saro 399 que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 28 FUNDA MULTITALADRO TRANS., 11 TAL, T/DINA4
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que el espesor es de 75 micras, cuando el espesor solicitado según la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT es de 80 micras.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a funda multitaladro trans. 11 que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 29 FUNDA MULTITALADRO TRANSP, 16 TAL, T/FOLIO.
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que el espesor es de 70 micras cuando el espesor solicitado según la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT es de 80

micras. Adicionalmente, la ficha presentada no se puede identificar con la muestra correspondiente.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a funda multitaladro trans. 16 que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 30 SUBCARPETA CARTULINA, COLOR: KRAFT, T/FOLIO
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que el paquete es de 25 unidades cuando la unidad de medida de 1 paquete solicitada según indica la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT es de 50 unidades.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a subcarpeta cartulina que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 35 CHINCHETA AMERICANA NIQUELADA, CAJA:100un.
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que el color es cobre, cuando el color solicitado según indica la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT es niquelado.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a chincheta americana niquelada que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 38 CUADERNILLOS BARBA, TIPO: BLANCO, T/ Fº PROL
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que el tamaño es A4 y que se presenta en cuadernos de 48 hojas cuando, según indica ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT, las dimensiones solicitadas son de 34 cm x 47 cm y debe presentarse en cuadernos de 5 hojas dobles.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a cuadernillos barba tipo blanco que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 39 CUADERNILLOS BARBA, CUADRÍC. 6x6 mm., T/FºPRO
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que el tamaño es A4, que se presenta en cuadernos de 48 hojas, y no se indica que tengan el modelo de cuadrícula de 6 mm x 6 mm, cuando las características solicitadas, según indica la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT, son: dimensiones 34 cm x 47 cm, en cuadernos de 5 hojas dobles, y cuadrícula de 6 mm x 6 mm.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a cuadernillos barba cuadrícula que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 43 FECHADOR PLÁSTICO, TINTA AZUL, MED:4x20mm
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que el fechador requiere un tampón de tinta separado, cuando según indica la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT se solicita que tenga entintado automático.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a fechador plástico que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 55 PAPELERA METAL. CUADRAD. XA RECICLAR PAPEL

La ficha técnica presentada por la empresa licitadora no se corresponde con lo solicitado según la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT: Papelera metálica, Modelo: P-22, con dos asas, con aro inferior reforzado con PVC, pintada en azul texturado, medidas de 220×220×390 mm, con logotipo de: "reciclado" y texto: "PAPEL" en color blanco.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a papelera metal cuadrada que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 62 ROTULADOR NEGRO TIPO EDDING 500, TRAZO: 2-7mm

La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que el trazo es de 2 mm a 5 mm cuando, según indica la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT, se requiere que el trazo sea de 2 mm a 7 mm.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a rotulador negro tipo edding que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 69 SACAGRAPAS TIPO PINZA CON CIERRE SEGURIDAD.

La ficha técnica presentada por la empresa licitadora no indica que el sacagrapas tenga cierre de seguridad, cuando, según indica la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT, se solicita que tenga cierre de seguridad.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a sacagrapas tipo pinza con cierre de seguridad que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 79 TARJETERO NEGRO C/FUNDAS, 4ANLLS, T/CUARTO.

La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que el formato del tarjetero es A-4, cuando, según indica la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT, se solicita que el tamaño sea cuarto.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida al tarjetero negro que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 80 PORTAFIRMAS TIPO MODELO PARDO 875 NEGRO

La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que la cubierta del portafirmas es de polipropileno, y de medidas 320 mm × 240 mm cuando, según indica la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT, se solicitan cubiertas acolchadas y en acabado noble, y de medidas 335 mm × 245 mm, con compartimientos escalonados y reforzados, y lomo extensible tipo acordeón con 18 separadores.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida al portafirmas tipo modelo pardo que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 81 TIJERA DE AC. INOX., P/ROMA, MANGO PLÁSTICO
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que la longitud es de 160 mm cuando, según indica la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT, la medida de longitud solicitada es de 21 cm o 210 mm.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a tijera de ac. inox que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 87 CALENDARIO TACOS PARED 385 (20 x 14 cm).
El licitador no presenta ficha técnica referida al calendario tacos pared 385.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel ficha técnica referida a tacos pared 385 que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nº 89 BOLIGRAFO TIPO PILOT G-2, TRAZO: 0,7mm, C/AZUL.
La ficha técnica presentada por la empresa licitadora indica que el trazo es de 0,5 mm cuando, según indica la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT, se solicita un trazo de 0,7 mm.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a bolígrafo tipo pilot G-2 que refleje las características exigidas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

LOTE 2. CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA CANAL DE ISABEL II, S.A.

DISCOUNT INFORMÁTICO, S.L.

1.- El apartado 6 del Anexo I del PCAP, relativo a las Especificaciones Técnicas, establece:

"Por cada lote al que presenten oferta, los licitadores deberán incluir en el sobre nº1 de sus ofertas sus especificaciones técnicas, señalando el lote al que se cada una se refiere, de conformidad con el siguiente formato:

- 1) *Copia en formato digital (doc o pdf) del albarán sin cargo sellado por el Almacén Central de Majadahonda de Canal de Isabel II S.A. que acreditará la fecha y hora de entrega de las muestras y la documentación referente a las mismas que haya presentado el licitador, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del Capítulo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.*
- 2) *Copia en formato digital (doc o pdf) de la documentación que debe acompañar a las muestras referidas en la cláusula 11 bis del presente pliego, así como **un listado del lote correspondiente con la descripción completa de todos los materiales, indicando marca***

y modelo de los mismos y en el mismo orden que se muestra en el listado del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los licitadores deben tener en cuenta que deben entregar las muestras indicadas en la cláusula 11 bis en los términos indicados en la misma por cada lote al que presenten oferta.

- 3) Se incluirá la parte del Contrato que el licitador tenga previsto subcontractar, en los términos indicados en la cláusula 25.

La oferta que no cumpla las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para el lote correspondiente no será tomada en consideración en el presente procedimiento de licitación.

Los licitadores no deberán incluir en sus especificaciones técnicas ninguna documentación relativa al precio ni a los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas."

En relación con lo anterior, la Cláusula 11 bis Muestras del PCAP, establece:

"Las muestras deberán entregarse acompañadas de un documento con las fichas de los materiales ofertados, con su ficha de seguridad si fuera necesario, que se incluirán en un DOSIER (NO se trata de un catálogo comercial), clasificado y ordenado según el Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas

(...)"

"Obligatoriamente, junto con el DOSIER de las muestras del lote al que el licitador presente oferta, se deberá presentar un listado del lote correspondiente con la descripción completa de todos los materiales, indicando marca y modelo de los mismos y en el mismo orden que se muestra en el listado del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas."

En virtud de lo anterior, la empresa licitadora deberá presentar las siguientes aclaraciones:

- La empresa licitadora no ha presentado los siguientes documentos requeridos en la Cláusula 11 y en el apartado 6 del Anexo I del PCAP:
 - Copia en formato digital (doc o pdf) del albarán sin cargo sellado por el Almacén Central de Majadahonda de Canal de Isabel II S.A. que acreditará la fecha y hora de entrega de las muestras y la documentación referente a las mismas que haya presentado el licitador, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del Capítulo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.
 - Copia en formato digital (doc o pdf) de la documentación que debe acompañar a las muestras referidas en la cláusula 11 bis del presente pliego, así como un listado del lote correspondiente con la descripción completa de todos los materiales, indicando marca y modelo de los mismos y en el mismo orden que se muestra en el listado del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Copia en formato papel del listado del Lote 2 con la descripción completa de todos los materiales, indicando marca y modelo de los mismos, y en el mismo orden que se muestra en el listado del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Aclaración: La empresa licitadora deberá entregar la documentación señalada en formato digital (doc o pdf) o papel según se indique.

DISINFOR, S.L.:

1.- El apartado 6 del Anexo I del PCAP, relativo a las Especificaciones Técnicas, establece:

"Por cada lote al que presenten oferta, los licitadores deberán incluir en el sobre nº1 de sus ofertas sus especificaciones técnicas, señalando el lote al que se cada una se refiere, de conformidad con el siguiente formato:

- 1) *Copia en formato digital (doc o pdf) del albarán sin cargo sellado por el Almacén Central de Majadahonda de Canal de Isabel II S.A. que acreditará la fecha y hora de entrega de las muestras y la documentación referente a las mismas que haya presentado el licitador, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del Capítulo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.*
- 2) *Copia en formato digital (doc o pdf) de la documentación que debe acompañar a las muestras referidas en la cláusula 11 bis del presente pliego, así como un listado del lote correspondiente con la descripción completa de todos los materiales, indicando marca y modelo de los mismos y en el mismo orden que se muestra en el listado del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas.*
 - a. *Los licitadores deben tener en cuenta que deben entregar las muestras indicadas en la cláusula 11 bis en los términos indicados en la misma por cada lote al que presenten oferta.*
- 3) *Se incluirá la parte del Contrato que el licitador tenga previsto subcontratar, en los términos indicados en la cláusula 25.*

La oferta que no cumpla las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para el lote correspondiente no será tomada en consideración en el presente procedimiento de licitación.

Los licitadores no deberán incluir en sus especificaciones técnicas ninguna documentación relativa al precio ni a los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas."

En relación con lo anterior, la Cláusula 11 bis Muestras del PCAP, establece:

"Las muestras deberán entregarse acompañadas de un documento con las fichas de los materiales ofertados, con su ficha de seguridad si fuera necesario, que se incluirán en un DOSIER (NO se trata

de un catálogo comercial), clasificado y ordenado según el Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas

(...)"

"Obligatoriamente, junto con el DOSIER de las muestras del lote al que el licitador presente oferta, se deberá presentar un listado del lote correspondiente con la descripción completa de todos los materiales, indicando marca y modelo de los mismos y en el mismo orden que se muestra en el listado del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas."

En relación con lo anterior, la empresa licitadora deberá presentar las siguientes aclaraciones:

La empresa licitadora no ha presentado los siguientes documentos requeridos en el apartado 6 del Anexo I del PCAP:

- Copia en formato digital (doc o pdf) del albarán sin cargo sellado por el Almacén Central de Majadahonda de Canal de Isabel II S.A. que acredite la fecha y hora de entrega de las muestras y la documentación referente a las mismas que haya presentado el licitador, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del Capítulo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Copia en formato digital (doc o pdf) de la documentación que debe acompañar a las muestras referidas en la cláusula 11 bis del presente pliego, así como un listado del lote correspondiente con la descripción completa de todos los materiales, indicando marca y modelo de los mismos y en el mismo orden que se muestra en el listado del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Aclaración: La empresa licitadora deberá entregar la documentación señalada en formato digital (doc o pdf).

Asimismo, la empresa licitadora deberá presentar las siguientes aclaraciones:

- Muestra Nª8: KONICA MAGICOLOR 4650 DN A0DK151 BLACK
La empresa licitadora no ha presentado ficha técnica relativa a la muestra indicada.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel ficha técnica referida a KONICA MAGICOLOR 4650 DN A0DK151 BLACK que refleje las características exigidas.

LOTE 4. MATERIAL DE OFICINA para Hispanagua, S.A.U.

OFFICE DEPOT, S.L.:

1.- El apartado 6 del Anexo I del PCAP, relativo a las Especificaciones Técnicas, establece:

"Por cada lote al que presenten oferta, los licitadores deberán incluir en el sobre nº1 de sus ofertas sus especificaciones técnicas, señalando el lote al que se cada una se refiere, de conformidad con el siguiente formato:

- 1) *Copia en formato digital (doc o pdf) del albarán sin cargo sellado por el Almacén Central de Majadahonda de Canal de Isabel II S.A. que acreditará la fecha y hora de entrega de las muestras y la documentación referente a las mismas que haya presentado el licitador, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del Capítulo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.*
- 2) *Copia en formato digital (doc o pdf) de la documentación que debe acompañar a las muestras referidas en la cláusula 11 bis del presente pliego, así como un listado del lote correspondiente con la descripción completa de todos los materiales, indicando marca y modelo de los mismos y en el mismo orden que se muestra en el listado del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas.*

Los licitadores deben tener en cuenta que deben entregar las muestras indicadas en la cláusula 11 bis en los términos indicados en la misma por cada lote al que presenten oferta.

- 3) *Se incluirá la parte del Contrato que el licitador tenga previsto subcontractar, en los términos indicados en la cláusula 25.*

La oferta que no cumpla las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para el lote correspondiente no será tomada en consideración en el presente procedimiento de licitación.

Los licitadores no deberán incluir en sus especificaciones técnicas ninguna documentación relativa al precio ni a los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas."

En relación con lo anterior, la Cláusula 11 bis Muestras del PCAP, establece:

"Las muestras deberán entregarse acompañadas de un documento con las fichas de los materiales ofertados, con su ficha de seguridad si fuera necesario, que se incluirán en un DOSIER (NO se trata de un catálogo comercial), clasificado y ordenado según el Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas

(...)"

"Obligatoriamente, junto con el DOSIER de las muestras del lote al que el licitador presente oferta, se deberá presentar un listado del lote correspondiente con la descripción completa de todos los materiales, indicando marca y modelo de los mismos y en el mismo orden que se muestra en el listado del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas."

En virtud de lo anterior, la empresa licitadora deberá presentar las siguientes aclaraciones:

- La empresa licitadora no ha presentado los siguientes documentos requeridos en el apartado 6 del Anexo I y Cláusula 11 bis del PCAP:
 - Copia en formato digital (doc o pdf) del albarán sin cargo sellado por el Almacén Central de Majadahonda de Canal de Isabel II S.A. que acreditará la fecha y hora de entrega de las

muestras y la documentación referente a las mismas que haya presentado el licitador, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del Capítulo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Copia en formato digital (doc o pdf) del listado del lote 4 con la descripción completa de todos los materiales, indicando marca y modelo de los mismos y en el mismo orden que se muestra en el listado del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Copia en formato papel del listado del lote 4 con la descripción completa de todos los materiales, indicando marca y modelo de los mismos y en el mismo orden que se muestra en el listado del Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Aclaración: La empresa licitadora deberá presentar la documentación señalada en formato digital (doc o pdf) o papel según se indique.

Asimismo, la empresa licitadora deberá presentar las siguientes aclaraciones:

- Muestra Nª5: SEPARADOR 12 POSICIONES FOLIO COLORES

La ficha técnica presentada indica que no es tamaño folio y el material no es de polipropileno, cuando, según indica la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT, se requiere que el producto tenga ambas características.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a separador 12 posiciones folio colores que refleje las características requeridas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nª9: SUBCARPETA CON UNA SOLAPA FOLIO VARIOS COLORES

La empresa licitadora no ha presentado ficha técnica relativa a subcarpeta con una solapa folio varios colores.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel ficha técnica relativa a subcarpeta con una solapa folio varios colores con las características requeridas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nª22: MARCADOR PERMANENTE TIPO EDDING 400 AZUL

La ficha técnica presentada indica que la punta no tiene un trazo constante de 1 mm y el cuerpo no es de aluminio cuando, según indica la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT, se requiere que el marcador tenga ambas características.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a marcador permanente tipo edding 400 azul que refleje las características requeridas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

- Muestra Nª47: CALCULADORA S/MESA 12 DIG.

La ficha técnica presentada indica que la calculadora no es de 12 dígitos cuando, según indica la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT, se requiere que tenga 12 dígitos.

Aclaración: la empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica referida a Calculadora s/mesa 12 dígitos que refleje las características requeridas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.


- **Muestra N°53: TARJETERO EXTRAPLANO NEGRO**
La ficha técnica presentada indica que no es un tarjetero tipo americano XS, y el material de las cubiertas no es de PVC cuando, según indica la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT, se requieren ambas características.

Aclaración: La empresa licitadora deberá presentar en formato digital (doc o pdf) y papel nueva ficha técnica relativa a tarjetero extraplano negro que cumpla con las características requeridas en la ficha técnica contenida en el Anexo I del PPT.

Les recordamos que de conformidad con la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, toda la documentación presentada debe ser original, copia notarial o fotocopia compulsada.

Por favor, presenten la documentación antes de las 14.00 horas del tercer día hábil computado a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la Subdirección de Contratación, Calle Santa Engracia, 125. Edif. 9 planta baja, 28003, Madrid. Tlf.:91.545.10.00

Madrid, a 27 de junio de 2019.



La Secretaria de la Mesa de Contratación.