

PASA2 2019 – 7 – 166

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CARROS DE CURAS
CON RUEDAS Y CAJONES**

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de CARROS DE CURAS CON RUEDAS Y CAJONES, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	240025	<p>CARRO PARA CURAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado en acero con acabado en pintura epoxi, de una sola estructura y sin tornillos vistos. • Posibilidad de combinar los colores. • Dimensiones aproximadas (se admite un rango de diferencia de $\pm 5\%$ en las medidas): <ul style="list-style-type: none"> ○ Ancho: 45 cm. ○ Alto: 100 cm. ○ Fondo: 60 cm. • Carro con 5 cajones (se admite un rango de diferencia de $\pm 5\%$ en las medidas): <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 pequeños (72 mm). ○ 2 medianos (147 mm). ○ 1 grande (297 mm). • Cajones con sistema amortiguador para evitar golpes al cerrar.

Madrid, a 5 de Septiembre de 2019

Fdo.: Juan Manuel Berzosa Grande
Supervisor de Recursos Materiales de Enfermería




**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CARROS DE CURAS
CON RUEDAS Y CAJONES**

		<ul style="list-style-type: none"> • 4 ruedas dobles y cerradas, para evitar la introducción de suciedad y pelusas. Diámetro de rueda: 125 mm. • Sistema de rodadura antiestático, con 1 rueda direccional y 2 ruedas con freno. • Sistema antivuelco interno, situado en la base, para facilitar la estabilidad del carro. • Discos protectores anti-golpes (150 mm de diámetro) sobre las ruedas en las 4 esquinas. • Superficie de trabajo en ABS con 3 bordes levantados para protección durante el transporte. • Rieles laterales normalizados 25x10 mm para colocación de accesorios. • Amplia paleta de colores combinables entre sí. • Barra de mando para mejora de la movilidad. • Superficies lisas y cantos redondeados para fácil limpieza y desinfección. • Soporte de peso de cada cajón de mínimo 20 Kg. • Incluye los siguientes accesorios: <ul style="list-style-type: none"> ○ Divisiones móviles para cajones. ○ Cesta para accesorios en acero inoxidable. ○ Contenedor para desechos. ○ Separadores para un mínimo de 14 huecos, en los cajones pequeños.
--	--	--

3. CLÁUSULAS

1. La empresa adjudicataria se responsabiliza del adiestramiento de todo el personal implicado en el manejo del material objeto de este contrato hasta conseguir la óptima utilización del mismo.
2. El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Madrid, a 5 de Septiembre de 2019


 Fdo.: Juan Manuel Berzosa Grande
 Supervisor de Recursos Materiales de Enfermería



ANEXO
PASA2 2019-7-166
SUMINISTRO DE CARROS DE CURAS

Lote	Código	Descripción	Unidades	Euros/uni s/IVA	Euros/uni c/IVA	TOTAL € s/IVA	TOTAL € c/IVA
1	240025	CARRO DE CURAS CON RUEDAS Y CAJONES	28	1.075,00 €	1.300,75 €	30.100,00 €	36.421,00 €
IMPORTE TOTAL						30.100,00 €	36.421,00 €

Madrid, a 5 de septiembre de 2019


 Fdo.: Juan Manuel Berzosa Grande

Supervisor de Recursos Materiales de Enfermería



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0999742036272790591529**

