



**Comunidad
de Madrid**

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SONDAS VESICALES LUBRICADAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA EXP A/SUM-000933/2020

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a tres meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.
9. Cuando así le sea requerido, el adjudicatario facilitará una o dos muestras para cada uno de los almacenes existentes, que se entregarán en el lugar y fechas indicados en ese requerimiento.

Normativa general

10. Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con la Directiva 1993/42/CEE, actualizada por el RD 1591/2009 de productos sanitarios





**Comunidad
de Madrid**

RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid 913.016.415
Almacén COSLADA	Avda. de Madrid nº 11, C.S. Ciudad San Pablo 28822 - Coslada 916.714.488
Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid 913.352.595
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) 916.026.974
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) 915.129.311
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48, C.S. San Andrés 28021 - Madrid 915.059.416





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.1	101389	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 8CHX20CM	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de poliuretano de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra Longitud aproximada 20 cm. Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.2	101220	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 10CHX20CM	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de poliuretano de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra Longitud aproximada 20 cm. Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.
1	1.3	101385	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 12CHX20CM	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de poliuretano de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra Longitud aproximada 20 cm. Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.4	100046	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 14CHX20CM	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de poliuretano de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra Longitud aproximada 20 cm. Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.
2	2.1	109088	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 6CHX30CM	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de poliuretano de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra Longitud aproximada 30 cm. Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
2	2.2	100817	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 8CHX30CM	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de poliuretano de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra Longitud aproximada 30 cm. Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.
2	2.3	103347	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 10CHX30	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de poliuretano de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra Longitud aproximada 30 cm. Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
3	3.1	101390	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 10CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de poliuretano de baja fricción lubricada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra Longitud aproximada 40 cm. Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.
3	3.2	101214	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 12CHX40	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de poliuretano de baja fricción lubricada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra Longitud aproximada 40 cm. Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
3	3.3	100190	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 14CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de poliuretano de baja fricción lubricada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra Longitud aproximada 40 cm. Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.1	114893	SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 8CHX15CM C/AGUA INCORPORADA	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de poliolefinas termoplástica de baja fricción hidrofílica para cateterización urinaria intermitente. Lubrificación hidrofílica a base de PVP (polivinilpirrolidona) y CLNA que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared urinaria Longitud aproximada 15 cm Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad Bolsa exterior de fácil apertura con agua incorporada para una fácil activación en el momento del sondaje Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre y longitud.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.2	104114	SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 10CHX20CM C/AGUA INCORPORADA	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de poliolefinas termoplástica de baja fricción hidrofílica para cateterización urinaria intermitente. Lubrificación hidrofílica a base de PVP (polivinilpirrolidona) y CLNA que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared urinaria Longitud aproximada 20 cm Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad Bolsa exterior de fácil apertura con agua incorporada para una fácil activación en el momento del sondaje Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre y longitud.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
5	5.1	109990	SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM C/AGUA INCORPORADA	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de poliolefinas termoplástica de baja fricción hidrofílica para cateterización urinaria intermitente. Lubrificación hidrofílica a base de PVP (polivinilpirrolidona) y CLNA que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared urinaria Longitud aproximada 40 cm Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad Bolsa exterior de fácil apertura con agua incorporada para una fácil activación en el momento del sondaje Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre y longitud.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
6	6.1	100961	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 12CHX20CM	<ul style="list-style-type: none"> • Sonda de PVC de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente. • Lubricación hidrofílica a base de hidrogel de glicerina. • Longitud aproximada 20 cm. • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina. • Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados. • Cubierta exterior protectora individual estéril, especialmente diseñada para facilitar su manipulación. • Libre de látex y ftalatos. • Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
6	6.2	101396	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX20CM	<ul style="list-style-type: none"> • Sonda de PVC de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente. • Lubricación hidrofílica a base de hidrogel de glicerina. • Longitud aproximada 20 cm. • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina. • Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados. • Cubierta exterior protectora individual estéril, especialmente diseñada para facilitar su manipulación. • Libre de látex y ftalatos. • Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
7	7.1	101395	SONDA NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 8CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> • Sonda de PVC de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente. • Lubricación hidrofílica a base de hidrogel de glicerina. • Longitud aproximada 40 cm. • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina. • Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados. • Cubierta exterior protectora individual estéril, especialmente diseñada para facilitar su manipulación. • Libre de látex y ftalatos. • Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
7	7.2	100818	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 10CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> • Sonda de PVC de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente. • Lubricación hidrofílica a base de hidrogel de glicerina. • Longitud aproximada 40 cm. • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina. • Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados. • Cubierta exterior protectora individual estéril, especialmente diseñada para facilitar su manipulación. • Libre de látex y ftalatos. • Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
7	7.3	100246	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> • Sonda de PVC de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente. • Lubricación hidrofílica a base de hidrogel de glicerina. • Longitud aproximada 40 cm. • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina. • Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados. • Cubierta exterior protectora individual estéril, especialmente diseñada para facilitar su manipulación. • Libre de látex y ftalatos. • Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
7	7.4	101397	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> • Sonda de PVC de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente. • Lubricación hidrofílica a base de hidrogel de glicerina. • Longitud aproximada 40 cm. • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina. • Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados. • Cubierta exterior protectora individual estéril, especialmente diseñada para facilitar su manipulación. • Libre de látex y ftalatos. • Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
7	7.5	101402	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 16CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> • Sonda de PVC de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente. • Lubricación hidrofílica a base de hidrogel de glicerina. • Longitud aproximada 40 cm. • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina. • Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados. • Cubierta exterior protectora individual estéril, especialmente diseñada para facilitar su manipulación. • Libre de látex y ftalatos. • Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
8	8.1	101219	SONDA VESI NELAT PVC LUBR 1V 12CHX25CM BOLSA ORINA	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de PVC de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente con bolsa incorporada para la recogida de orina. Lubrificación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático. Longitud aproximada 25 cm. Bolsa con capacidad de 1.250 cc, con válvula antirreflujo Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.
8	8.2	105562	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX25CM C/BOLSA ORINA	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de PVC de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente con bolsa incorporada para la recogida de orina. Lubrificación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático. Longitud aproximada 25 cm. Bolsa con capacidad de 1.250 cc, con válvula antirreflujo Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
8	8.3	105881	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 16CHX25CM C/BOLSA ORINA	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de PVC de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente con bolsa incorporada para la recogida de orina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático. Longitud aproximada 25 cm. Bolsa con capacidad de 1.250 cc, con válvula antirreflujo Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.
9	9.1	103974	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 10CHX50CM C/BOLSA ORINA	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de PVC de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente con bolsa incorporada para la recogida de orina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático. Longitud aproximada 50 cm. Bolsa con capacidad de 1.250 cc, con válvula antirreflujo Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
9	9.2	114821	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 12CHX50CM C/BOLSA ORINA	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de PVC de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente con bolsa incorporada para la recogida de orina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático. Longitud aproximada 50 cm. Bolsa con capacidad de 1.250 cc, con válvula antirreflujo Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.
9	9.3	101208	SONDA VESI NELATO PVC LUBRICADA 1V 14CHX50CM BOLSA ORINA	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de PVC de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente con bolsa incorporada para la recogida de orina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático. Longitud aproximada 50 cm. Bolsa con capacidad de 1.250 cc, con válvula antirreflujo Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
10	10.1	115086	SONDA VESICAL TIEMANN PVC LUBRICADA 1 VIA 12CHX45CM C/BOLSA ORINA	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de PVC de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente con bolsa incorporada para la recogida de orina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático. Longitud aproximada 45 cm. Bolsa con capacidad de 1.250 cc, con válvula antirreflujo Punta redondeada tipo Tiemann con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación de orina que estén lubricados en su totalidad. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
11	11.1	100921	SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1V 10CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de Poliuretano de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente de poliuretano, libre de PVC. Lubricación hidroactiva a base de urea, ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared de la uretra Longitud aproximada 40 cm Punta tipo Tiemann con ojos de drenaje laterales de forma radial y con bordes de 90º para evacuación de orina, que estén lubricados en su totalidad. Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y códigos de colores por tamaños normalizados. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
11	11.2	103402	SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de Poliuretano de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente de poliuretano, libre de PVC. Lubricación hidroactiva a base de urea, ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared de la uretra Longitud aproximada 40 cm Punta tipo Tiemann con ojos de drenaje laterales de forma radial y con bordes de 90º para evacuación de orina, que estén lubricados en su totalidad. Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y códigos de colores por tamaños normalizados. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
11	11.3	100915	SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1V 14CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de Poliuretano de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente de poliuretano, libre de PVC. Lubricación hidroactiva a base de urea, ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared de la uretra Longitud aproximada 40 cm Punta tipo Tiemann con ojos de drenaje laterales de forma radial y con bordes de 90º para evacuación de orina, que estén lubricados en su totalidad. Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y códigos de colores por tamaños normalizados. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
12	12.1	104062	SONDA VESICAL POLIMERO TERMOPLASTICO LUBRICADA 1V 12CHX9CM	<ul style="list-style-type: none"> • Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente • Lubricación hidrofílica a base de hidrogel de glicerina que proporcione un sondaje atraumático. • Longitud aproximada 9 cm • Punta redondeada con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Libre de látex y ftalatos. • Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





**Comunidad
de Madrid**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
12	12.2	103416	SONDA VESICAL TERMOPLASTICO LUBRICADA 1V 14CHX9CM	<ul style="list-style-type: none"> Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción lubricada para cateterización urinaria intermitente Lubricación hidrofílica a base de hidrogel de glicerina que proporcione un sondaje atraumático. Longitud aproximada 9 cm Punta redondeada con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad. Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. Libre de látex y ftalatos. Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono. En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre.





RELACION PRECIOS Y UNIDADES

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1			SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 20CM				51.402,00	10	56.542,20
	1.1	101389	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 8CHX20CM	unidad	0,650000	9.120	5.928,00	10	6.520,80
	1.2	101220	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 10CHX20CM	unidad	0,650000	25.680	16.692,00	10	18.361,20
	1.3	101385	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 12CHX20CM	unidad	0,650000	18.780	12.207,00	10	13.427,70
	1.4	100046	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 14CHX20CM	unidad	0,650000	25.500	16.575,00	10	18.232,50
2			SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 30CM				4.914,00	10	5.405,40
	2.1	109088	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 6CHX30CM	unidad	0,650000	1.560	1.014,00	10	1.115,40
	2.2	100817	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 8CHX30CM	unidad	0,650000	1.800	1.170,00	10	1.287,00
	2.3	103347	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 10CHX30CM	unidad	0,650000	4.200	2.730,00	10	3.003,00
3			SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 40CM				20.358,00	10	22.393,80
	3.1	101390	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 10CHX40CM	unidad	0,650000	10.800	7.020,00	10	7.722,00
	3.2	101214	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM	unidad	0,650000	15.900	10.335,00	10	11.368,50
	3.3	100190	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 14CHX40CM	unidad	0,650000	4.620	3.003,00	10	3.303,30





4			SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA C/AGUA INCORPORADA				5.286,60	10	5.815,26
	4.1	114893	SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 8CHX15CM C/AGUA INCORPORADA	unidad	0,890000	900	801,00	10	881,10
	4.2	104114	SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 10CHX20CM C/AGUA INCORPORADA	unidad	0,890000	5.040	4.485,60	10	4.934,16
5			SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM C/AGUA INCORPORADA				11.130,00	10	12.243,00
	5.1	109990	SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM C/AGUA INCORPORADA	unidad	1,400000	7.950	11.130,00	10	12.243,00
6			SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 20CM				16.401,60	10	18.041,76
	6.1	100961	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 12CHX20CM	unidad	0,670000	20.400	13.668,00	10	15.034,80
	6.2	101396	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX20CM	unidad	0,670000	4.080	2.733,60	10	3.006,96
7			SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 40CM				33.165,00	10	36.481,50
	7.1	101395	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 8CHX40CM	unidad	0,670000	3.420	2.291,40	10	2.520,54
	7.2	100818	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 10CHX40CM	unidad	0,670000	12.360	8.281,20	10	9.109,32
	7.3	100246	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM	unidad	0,670000	16.620	11.135,40	10	12.248,94
	7.4	101397	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX40CM	unidad	0,670000	12.000	8.040,00	10	8.844,00
	7.5	101402	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 16CHX40CM	unidad	0,670000	5.100	3.417,00	10	3.758,70





8			SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 25CM C/BOLSA ORINA				13.156,50	10	14.472,15
	8.1	101219	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 12CHX25CM C/BOLSA ORINA	unidad	1,790000	2.400	4.296,00	10	4.725,60
	8.2	105562	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX25CM C/BOLSA ORINA	unidad	1,790000	4.290	7.679,10	10	8.447,01
	8.3	105881	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 16CHX25CM C/BOLSA ORINA	unidad	1,790000	660	1.181,40	10	1.299,54
9			SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 50CM C/BOLSA ORINA				29.857,20	10	32.842,92
	9.1	103974	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 10CHX50CM C/BOLSA ORINA	unidad	1,790000	5.400	9.666,00	10	10.632,60
	9.2	114821	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 12CHX50CM C/BOLSA ORINA	unidad	1,790000	3.480	6.229,20	10	6.852,12
	9.3	101208	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX50CM C/BOLSA ORINA	unidad	1,790000	7.800	13.962,00	10	15.358,20
10			SONDA VESICAL TIEMANN PVC LUBRICADA 1 VIA 12CHX45CM C/BOLSA ORINA				3.888,00	10	4.276,80
	10.1	115086	SONDA VESICAL TIEMANN PVC LUBRICADA 1 VIA 12CHX45CM C/BOLSA ORINA	unidad	1,800000	2.160	3.888,00	10	4.276,80
11			SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 40CM				14.859,00	10	16.344,90
	11.1	100921	SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 10CHX40CM	unidad	0,650000	8.400	5.460,00	10	6.006,00
	11.2	103402	SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM	unidad	0,650000	5.460	3.549,00	10	3.903,90
	11.3	100915	SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 14CHX40CM	unidad	0,650000	9.000	5.850,00	10	6.435,00
12			SONDA VESICAL POLIMERO TERMOPLASTICO LUBRICADA 1V 9CM				9.543,80	10	10.498,18
	12.1	104062	SONDA VESICAL POLIMERO TERMOPLASTICO LUBRICADA 1V 12CHX9CM	unidad	1,190000	5.020	5.973,80	10	6.571,18





**Comunidad
de Madrid**

12.2	103416	SONDA VESICAL POLIMERO TERMOPLASTICO LUBRICADA 1V 14CHX9CM	unidad	1,190000	3.000	3.570,00	10	3.927,00
					TOTAL	213.961,70	21.396,17	235.357,87

POR EL ADJUDICATARIO

Sello y firma:

POR LA ADMINISTRACIÓN:

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales

María Luisa Tello García

