

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PA SUM 20-012

Primera.- Objeto. El objeto del presente expediente de contratación consiste en el Suministro de material para ventiloterapia para el Hospital Universitario de Fuenlabrada, conforme se detalla a continuación:

Nº LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	PRODUCTO Y DESCRIPCION TÉCNICA	Cantidad estimada 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE
1	AGUA ESTÉRIL Y ADAPTADOR PARA BOTELLA						
	1	838	- Botella de agua destilada estéril, con sistema cerrado, y conexión a tubo de oxígeno. Esta conexión debe ser cómoda y accesible, sin necesidad de utilizar ningún objeto para ello. - 500 ml. - Desechable. - En envase individual. - Exento de látex - Marcado CE Aplicación: Para cualquier proceso de inhalación donde haya que humidificar o nebulizar el aire inspirado por el paciente.	14.000	0,76 €	10.640,00 €	13.640,00 €
	2	839	- Adaptador de humidificación desechable para botella de agua estéril. - Desechable. - En envase individual estéril. Aplicación: Para conexión de la botella de agua estéril a los caudalímetros para realizar humidificación con sistema cerrado.	12.000	0,25 €	3.000,00 €	
2	3	8322	BOQUILLA PLÁSTICO PARA ESPIROMETRÍA CON FILTRO - Boquilla desechable de plástico indeformable que se acople anatómicamente a la boca del paciente, y que disponga de ranura o rebaba para la sujeción de los dientes del paciente. - Adaptable a equipo de espirometría, con conexión estándar de 30 mm. de diámetro. - Con filtro bi-direccional electrostático para bacterias y virus con elevada eficacia de filtración. Baja resistencia al flujo. - Boquilla y filtro en una misma pieza sin que haya que hacer ningún tipo de manipulación. - Exento de látex. - En envase individual. Aplicaciones: Para filtrar los gases respiratorios en pruebas de espirometría y función pulmonar.	17.000	0,80 €	13.600,00 €	13.600,00 €
3	4	328	INSPIRÓMETRO INCENTIVADOR PULMONAR ADULTO - Ejercitador respiratorio que mide flujo y volumen del aire inspirado. - Consta de tubo coarrugado y boquilla de plástico indeformable acoplable anatómicamente. - Con amplia gama de volúmenes desde 500-4000 ml, calibrado de 500 en 500 ml. - Con indicador de volumen inspirado y con indicador gráfico para incentivar la inspiración máxima sostenida a fin de mejorar el volumen respiratorio. - Exento de látex. - En envase individual. - Con base para depositar el dispositivo en superficies horizontales de forma estable Aplicaciones: Para aumentar la capacidad respiratoria. Para incentivar la inspiración máxima sostenida a fin de mejorar el volumen respiratorio Permite el control del aire inspirado y el seguimiento de la evolución del paciente a medida que realiza ejercicios de terapia respiratoria.	3.000	2,30 €	6.900,00 €	6.900,00 €

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000030561318123005015**

Nº LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	PRODUCTO Y DESCRIPCION TÉCNICA	Cantidad estimada 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE
4	5	711	ALARGADERA DE OXÍGENO - Tubo de material plástico transparente, flexible, antiacodable - Longitud 2m. aprox. $\pm$ 20 cm - Con conexiones estándar en ambos extremos y perfectamente ajustables a las tomas de oxígeno, etc. - Facilidad de manejo. - En envase individual. - Exento de látex - Marcado CE Aplicación: Para alargar la línea de administración de oxígeno.	17.200	0,17 €	2.924,00 €	2.924,00 €
5	GAFAS DE OXÍGENO						
	6	157	- Adaptador nasal de material plástico transparente y flexible. - Con dos cánulas o vástagos de igual calibre y longitud adaptables a las fosas nasales con un orificio terminal, que no produzca irritación ni lesión al paciente. - Sistema de sujeción para mejor fijación anatómica a ambos pabellones auriculares del paciente.	ADULTO	55.000	0,225 €	12.375,00 €
	7	158	- Adaptable a la anatomía del rostro del paciente y confortable - Facilidad de manejo y uso. - Tubo flexible, antiacodable, con conexión estándar para conectar a toma de oxígeno. - Exento de látex. - En envase individual. - Longitud de 2 mt. $\pm$ 20 cm. - Marcado CE Aplicaciones: Para administración de oxigenoterapia por vía nasal.	PEDIÁTRICA	2.000	0,295 €	590,00 €
	MASCARILLA 02 VARIAS CONCENTRACIONES						
6	8	170	- Mascarilla de material plástico transparente, flexible y consistente, atraumático para evitar lesiones sobre la piel del paciente, adaptable anatómicamente a los distintos tamaños de cara del paciente, con orificios laterales. - Con cinta de sujeción adaptable, extensible y regulable y pletina, que sean cómodos y con buena tolerancia para el paciente. - Válvula para regular varias concentraciones de oxígeno tipo "VÉNTURI", con escala entre el 24 o 26% a 50 % aprox. Fácil de utilizar y de manejar; con escala correctamente visible e imborrable.	ADULTO	20.000	0,73 €	14.600,00 €
	9	171	- Con o sin tubo flexible, antiacodable, con conexión estándar para conectar a toma de oxígeno con una longitud suficiente para permitir la movilidad del paciente. - Exento de látex. - En envase individual. - Dispositivo fácil de manejar y manipular. - Dispositivo seguro, preciso y fiable de la fracción inspiratoria de O₂. - Compatible con RMN (si la mascarilla lleva pletina para ajustar a la nariz, ésta se podrá quitar para ser accesible a la RMN) - Un solo regulador o dosificador para todas las concentraciones Aplicaciones: Administración de oxígeno.	PEDIÁTRICA	1.700	0,83 €	1.411,00 €

Nº LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	PRODUCTO Y DESCRIPCION TÉCNICA	Cantidad estimada 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE
7	MASCARILLA NEBULIZADOR PARA AEROSOL						
	10	174	- Mascarilla de material plástico de grado médico transparente y flexible, adaptable anatómicamente, con orificios laterales. - Con cinta de sujeción adaptable, extensible y regulable, así como la pletina, que sean cómodos y con buena tolerancia para el paciente. - Con depósito de plástico rígido transparente, de 10 ml. de capacidad aprox., con volumen residual mínimo. Con estabilidad de apoyo sobre una base lisa, graduado y cierre a rosca hermética para que no se vierta la medicación en posición horizontal.	ADULTO	25.000	0,64 €	16.000,00 €
	11	175	- Con posibilidad de nebulización tanto en horizontal como en vertical. - Tamaño de partícula para depósito transbronquial entre 2 y 5 micras. - Tubo flexible, antiacodable, con conexión estándar para conectar a toma de oxígeno de 2 m aprox. ($\pm$ 20 cm). - Exento de látex. - En envase individual. - Facilidad de manejo de la mascarilla y del nebulizador - Ajuste perfecto de la conexión a la toma de oxígeno mientras se está administrando el tratamiento. - Sistema silencioso y que produzca las menores molestias de ruido al paciente - Tiempo de administración entre 10 y 15 minutos máximo - Bordes de la cazoleta romos o atraumáticos - Marcado CE Aplicaciones: Administración de medicamentos nebulizados mediante oxígeno.	PEDIÁTRICA	7.800	0,64 €	4.992,00 €
							20.992,00 €
8	12	6048	CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN PARA BASE CALENTADORA Cámara humidificadora con carcasa de material plástico transparente, no compresible. - Mantiene un nivel fijo de agua dentro de la cámara asegurando un volumen constante en el circuito respiratorio. - Compatible con base calentadora FISHER & PAYKEL MR-850. - Que incorpore puerto para llenado de cámara con agua sin que sea necesario la desconexión del paciente. - Facilidad de rellenado de la cámara. - Que no produzca condensación en las tubuladuras. - Envase individual - Libre de látex - Correcta visualización del interior de la cámara Aplicación: Para mantener las condiciones de humedad y temperatura de la vía aérea en neonatos con ventilación mecánica.		275	8,34 €	2.293,50 €
							2.293,50 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000030561318123005015**

Nº LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	PRODUCTO Y DESCRIPCION TÉCNICA		Cantidad estimada 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE
9	13	5844	GENERADOR Y CIRCUITO DE O2 PARA CPAP NEONATAL CIRCUITO O2 PARA CPAP NEONATAL (SAP 5844): Circuito adecuado para mantener la presión positiva continua en las vías aéreas, previamente fijada, con las siguientes características: • Adaptable y dedicado a humidificador-calentador “Fisher&Paykel MR850” servocontrolado • Longitud que permita mantener la presión requerida sin oscilaciones • Sistema que permita calentamiento del gas suministrado sin provocar condensación en la luz interior del circuito y sin recipiente recolector de agua condensada. • Línea de relleno de cámara calentadora/humidificadora con longitud suficiente (o prolongador que permita extender la longitud) para permitir el relleno gradual y correcto. • Compatibilidad con los cables mono y bicalentados del humidificador-calentador “Fisher&Paykel MR850” para permitir el funcionamiento correcto del mismo. • Envase de fácil apertura y con identificación-denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, marcado CE. • En envase estéril • Exento de látex GENERADOR O2 PARA CPAP NEONATAL (incluido en el circuito 5844): Generador de flujo para apoyo respiratorio con presión positiva continua en pacientes prematuros, con las siguientes características: • Adaptable a circuito de CPAP, modelo ‘Infant-Flow’ (Modelo E.M.E.) y modelo Infant-Flow SiPAP. • Rama de aire inspirado: ligero y transparente • Rama de aire espirado: co-arrugado (extensible) longitud suficiente para poder sacarla por fuera de la incubadora, transparente, preferiblemente con válvula de liberación de presión. • Correcta liberación de la presión ejercida • Incluye protector nasal para todos los tamaños de cánulas. • Compatible con mascarillas y cánulas de CPAP • Sistema de sujeción/fijación al gorro de CPAP • Incluye plantilla de medidor nasal para cánulas y mascarillas. • Envase estéril de fácil apertura, con identificación y denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, marcado CE. • Exento de látex		300	25,00 €	7.500,00 €	14.540,00 €
	14	5845	GORRO PARA CPAP NEONATAL - Confeccionados con algodón 100%. - De diferentes colores según el tamaño. - Con varios puntos de fijación, que proporcionen la estabilidad del generador y permitan que el neonato esté cómodo y confortable. - Permite un fácil acceso para la realización de procedimientos médicos.	18-20 cm	10	7,00 €	2.450,00 €	
	15	5847		20-22 cm	10			
	16	5849		22-24 cm	100			
	17	5851		24-26 cm	60			
	18	5848		26-28 cm	30			
	19	5850		28-30 cm	80			
	20	5852		30-32 cm	30			



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000030561318123005015**

Nº LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	PRODUCTO Y DESCRIPCION TÉCNICA	Cantidad estimada 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE
	21	5853	- En envase individual, con tamaño y medidas correctamente identificado. Incluye regla para la medición del perímetro cefálico. - Adaptable y ajustable correctamente al generador - Marcado CE. - Desechables, de un solo uso.	32-34 cm	30		
	22	7707	MASCARILLA NEONATAL CPAP NASAL - Mascarillas con flexibilidad adecuada, con un número de tamaños suficiente que permita adaptarse desde el recién nacido prematuro de bajo peso hasta el recién nacido de mayor peso.	GRANDE	80		
	23	9547		MEDIANA	150		
	24	7706		PEQUEÑA	40	9,00 €	2.430,00 €
	25	14504	CÁNULA P/CPAP NEONATAL - Prolongadores/cánulas con flexibilidad adecuada, con un número de tamaños suficiente que permita adaptarse desde el recién nacido prematuro de bajo peso hasta el recién nacido de mayor peso (4 tamaños) - Adaptables al generador e identificados con color según el tamaño. - Flexibilidad adecuada a la piel	PEQUEÑA	70		
	26	14505		MEDIANA	90		
	27	14506		GRANDE	100		
	28	14507		EXTRA PEQUEÑA	10	8,00 €	2.160,00 €
10	29	17343	MASCARILLA CPAP "TIPO VENTUMASK" PEQUEÑA MASCARILLA CPAP "TIPO VENTUMASK" MEDIANA Kit de mascarilla para CPAP con generador de flujo tipo venturi o sistema mezclador de aire/oxígeno, que incluye los siguientes elementos: - Válvula PEEP regulable que proporcione valores de presión de hasta 20 cm de H2O - Arnés de silicona, que ajuste la mascarilla a la cara del paciente. Que no produzca reacciones ni lesiones en la cara del paciente. - Manómetro - Línea de oxígeno.	60	65,00 €	3.900,00 €	
	30	17344	El generador de flujo tipo venturi que genere flujos de hasta 80l/min con un consumo mínimo de oxígeno. Los parámetros de PEEP y FIO2 se deberán ajustar de forma independiente. Deberá permitir ajustar la FiO2 desde el 30 al 100% en cada valor de la PEEP. Exento de látex En envase unitario. Marcado CE	60	65,00 €	3.900,00 €	7.800,00 €
11	31	808	CONEXIÓN GIRATORIA EN ANGULO RECTO CON TUBO - Conexión acodada con doble giro que permite la rotación completa de 360º, con 2 conexiones de 15 mm., puerto de 9,5 mm. (para fibroscopio y sondas de aspiración) y tapón de cierre incorporado irrompible y duradero. - Adaptado a tubo coarrugado retráctil desde 70 mm. hasta 150 mm. aprox. con conexión final de 22 mm. - Conexión hermética, sin que existan fugas ni desconexiones accidentales. - Fácil de manejar. Aplicación: Para mayor movilidad y control de la posición del paciente en la conexión del circuito respiratorio al paciente.	2.700	1,27 €	3.429,00 €	3.429,00 €

Nº LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	PRODUCTO Y DESCRIPCION TÉCNICA	Cantidad estimada 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE
12	32	400	FILTRO ANTIBACTERIANO HUMIDIFICADOR AIRE PARA CIRCUITO RESPIRADOR CON TUBO - Filtro externo bidireccional hidrófugo e intercambiador de calor-humedad, de bajo volumen, con carcasa de material plástico transparente. - Con conexiones cónicas 15/22 mm. a circuito externo y toma para capnógrafo. - Preferentemente con tubo extensible coarugado de 20 cm. de longitud aprox. y tapón. - Impermeable al paso de líquidos. - Alta eficacia de filtración bacteriana y viral, y de humidificación. - Mínima resistencia al flujo de ventilación. - Reducido espacio muerto. - Exento de látex. - En envase individual estéril. Aplicación: Para filtrar gases respiratorios y mantener las condiciones de humedad y temperatura de la vía aérea en pacientes con ventilación mecánica en anestesia y cuidados intensivos.	2.200	0,89 €	1.958,00 €	1.958,00 €
13	33	804	FILTRO HUMIDIFICADOR AIRE "T" PARA TRAQUEOTOMÍA - Filtro externo bidireccional hidrófugo intercambiador de calor-humedad, de bajo volumen, con carcasa en "T" de material plástico transparente. - Con conexión cónica 15 mm - Impermeable al paso de líquidos - Alta eficacia y rendimiento de filtración y humidificación - Mínima resistencia al flujo de ventilación - Reducido espacio muerto - Exento de látex - En envase individual estéril Aplicación: Para pacientes traqueostomizados con respiración espontánea para reducir la pérdida de calor y humedad durante la respiración.	4.200	1,87 €	7.854,00 €	7.854,00 €
14	34	987	LINEA DE MUESTREO PARA RESPIRADOR - Tubo desechable de material plástico transparente, con conectores tipo Luer-Lock macho en sus extremos para conectar a la entrada del monitor y al sistema de paciente. - Longitud 200 cm. aprox. - Resistente a presiones. Resistente a los gases anestésicos. - Compatible con los equipos DRÄGER Primus. - Envasado individual y estéril. - Marcado CE. - Se deberá presentar el certificado de compatibilidad del fabricante y organismo competente con los equipos del hospital. - Que no interfiera en el correcto funcionamiento del equipo y ponga en riesgo al paciente. Aplicación: Para medición de la concentración de gases anestésicos.	1.000	2,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000030561318123005015**

Nº LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	PRODUCTO Y DESCRIPCION TÉCNICA	Cantidad estimada 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE
15	35	8877	TUBULADURA PARA RESUCITADOR NEONATAL- CUNA TÉRMICA - Juego de tubuladuras desechables para el resucitador integrado en la cuna térmica modelo Resuscitaire, compuesto por : • Una rama inspiratoria • Una válvula de espiración • Una línea de presión. - Tubo coarrugado de plástico transparente, flexible y moldeable, de bajo perfil y ligero. Diámetro del tubo 15 mm. - Longitud de 1 m. de longitud aprox. - Mínima resistencia al paso del flujo. - Desechable. - Libre de látex. - En envase individual. - Se deberá presentar el certificado de compatibilidad del fabricante y organismo competente con los equipos del hospital. - Que no interfiera en el correcto funcionamiento del equipo y ponga en riesgo al paciente. Aplicación: Para utilizar con el módulo RCP neonatal.	130	25,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €
16	36	1013	CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATAL PARA RESPIRADOR PEDIÁTRICO BABYLOG 8000 - Formado por: • Dos tubos coarrugados de plástico transparente, flexible y moldeable, de bajo perfil y ligero (líneas inspiratoria y espiratoria). Diámetro del tubo 10 mm. de diámetro. Longitud 1,5 m. aprox. • Con asa inspiratoria calentada. • Extremos terminales rectos, con conectores universales. • Cámara de humidificación. • Con puerto para aerosoles - Mínima resistencia al paso del flujo. - Compatible con respirador BABYLOG 8000. - Libre de látex. - En envase individual. - Compatibilidad con los cables mono y bicalentados del humidificador-calentador "Fisher&Paykel MR850" para permitir el funcionamiento correcto del mismo. Aplicación: Para soporte ventilatorio en neonatos.	40	44,00 €	1.760,00 €	1.760,00 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000030561318123005015**

Nº LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	PRODUCTO Y DESCRIPCION TÉCNICA	Cantidad estimada 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE
17	37	6173	CIRCUITO PARA CARPA NEONATAL Circuito adecuado para mantener la presión positiva continua en las vías aéreas, previamente fijada, con las siguientes características: • Adaptable y dedicado a humidificador-calentador "Fisher&Paykel MR850" servocontrolado • Longitud que permita mantener la presión requerida sin oscilaciones • Sistema que permita calentamiento del gas suministrado sin provocar condensación en la luz interior del circuito y sin recipiente recolector de agua condensada. • Línea de relleno de cámara calentadora/humidificadora con longitud suficiente (o prolongador que permita extender la longitud) para permitir el relleno gradual y correcto. • Compatibilidad con los cables mono y bicalentados del humidificador-calentador "Fisher&Paykel MR850" para permitir el funcionamiento correcto del mismo. • Envase de fácil apertura y con identificación-denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, marcado CE. • En envase estéril • Exento de látex • Adaptador con conexión a puerto para sensor	150	45,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €
18	38	5775	MASCARILLA FACIAL VENTILACION ESTERIL MD Kit completo para ventilación mecánica no invasiva, compuesto por: - Mascarilla desechable oro-nasal talla MD para ventilación no invasiva, con arnés y almohadilla para fijación frontal. Con codo con válvula antiasfixia y puerto para aplicación de nebulización en el mismo codo. - Circuito desechable para la terapia de ventilación no invasiva, con filtro bacteriano de baja resistencia para la boca del respirador. Con puerto de exhalación para lavado de CO2 y conexión para filtro opcional en esa misma salida. Aplicación: Para ventilación mecánica no invasiva.	200	51,40 €	10.280,00 €	17.476,00 €
	39	5776	MASCARILLA FACIAL VENTILACION ESTERIL GR Kit completo para ventilación mecánica no invasiva, compuesto por: - Mascarilla desechable oro-nasal talla G para ventilación no invasiva, con arnés y almohadilla para fijación frontal. Con codo con válvula antiasfixia y puerto para aplicación de nebulización en el mismo codo. - Circuito desechable para la terapia de ventilación no invasiva, con filtro bacteriano de baja resistencia para la boca del respirador. Con puerto de exhalación para lavado de CO2 y conexión para filtro opcional en esa misma salida. Aplicación: Para ventilación mecánica no invasiva.	140	51,40 €	7.196,00 €	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000030561318123005015**

Nº LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO DE PRODUCTO	PRODUCTO Y DESCRIPCION TÉCNICA	Cantidad estimada 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE
19	40	7489	CIRCUITO DE HUMIDIFICACIÓN ACTIVA P/VENTILACIÓN MECÁNICA - Circuito de doble ramal calentado para humidificación activa en ventilación invasiva. - Longitud de 1, 5 m. - Ramal inspiratorio con microceldas para aislamiento y menor condensación. - Con filtro espiratorio en tubuladura con capa de doble pared para reducir condensación. - Con cámara humidificadora con doble mecanismo de flotación y sistema de auto-llenado de agua, con marca de seguridad. - Duración de uso estimado de 14 días. - Libre de látex y PVC. - De uso para un solo paciente. Compatible con cualquier respirador	80	44,00 €	3.520,00 €	3.520,00 €
TOTAL IMPORTE DE LICITACIÓN.....							159.662,50 €

Cláusula Segunda:

Alcance de las características técnicas.

Las empresas licitadoras deberán ofertar el material que constituye el objeto de este expediente de contratación, tomando como referencia las características técnicas que se describen en la cláusula primera.

Si apareciese alguna marca comercial en este pliego, se refiere a la técnica que utiliza ese producto y no a la marca comercial.

Cláusula Tercera:

Los licitadores deberán ofertar por precios unitarios, según modelo de Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Cuando el Precio Unitario, sin IVA ofertado, supere el precio unitario, sin IVA de licitación, la proposición será desechada.

Aquellas proposiciones en las que el resultado del producto del precio unitario, sin IVA, por el número de unidades estimadas, sea superior a la Base Imponible, sin IVA, especificada como base en los Pliegos, serán desechadas.

Asimismo, serán excluidas las proposiciones económicas presentadas a lotes con varios componentes, que no oferten a la totalidad de los mismos, o que excedan el precio de licitación, sin IVA, de alguno de ellos.

Las cantidades propuestas para la adjudicación son estimadas, su entrega está condicionada a las necesidades del Hospital.

Cláusula Cuarta:

Consideraciones sociales.

Las empresas adjudicatarias no deben practicar o apoyar la discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la capacitación, promoción, despido o jubilación basada en la raza, origen social o nacional, casta, nacimiento, religión, discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas, edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

Las empresas adjudicatarias no deben interferir en el ejercicio de los derechos de su personal para observar sus creencias o prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, origen social o nacional, religión, discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

Las empresas adjudicatarias no deben permitir ningún comportamiento que sea amenazador, abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguajes, y contacto físico en el lugar de trabajo, y donde sea aplicable, en residencias y otras instalaciones para el uso de sus empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria.

Cláusula Quinta:

Incorporación al contrato.

El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como estipulación al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

En Fuenlabrada a, 26 de febrero de 2020

Fdo.: Gema Sarmiento Beltrán
Directora de Recursos Humanos
Directora Gerente Suplente
(Orden 1100/2019 del Consejero de Sanidad)
Hospital Universitario de Fuenlabrada

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000030561318123005015**