

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL SANITARIO CON DESTINO A LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a tres meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.
9. Cuando así le sea requerido, el adjudicatario facilitará una o dos muestras para cada uno de los almacenes existentes, que se entregarán en el lugar y fechas indicados en ese requerimiento.

Normativa general

10. Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con la Directiva 1993/42/CEE, rectificada por la Directiva 2007/47/CE de productos sanitarios.



RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid 913.016.415
Almacén COSLADA	Avda. de Madrid nº 11, C.S. Ciudad San Pablo 28822 - Coslada 916.714.488
Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid 913.352.595
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) 916.026.974
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) 915.129.311
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48, C.S. San Andrés 28021 - Madrid 915.059.416



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	402732	ALICATE CORTAUÑAS 150MM	<ul style="list-style-type: none"> Acero inoxidable 15 cm de longitud total, con muelle de doble pletina y anclaje. Construido con machihembrado manteniendo alineados los filos de la boca y de corte.
2	403030	APOYABRAZOS EXTRACCIONES	<ul style="list-style-type: none"> En forma de teja. Medidas: 25x25x5. Densidad: 25 Lavable.
3	402634	BATEA ACERO INOXIDABLE 235X190X40MM	<ul style="list-style-type: none"> Batea de acero inoxidable impresa, sin soldaduras rectangular. Medidas 235x190x40mm. Acero inoxidable 18/10.
4	402633	BATEA RIÑONERA ACERO INOXIDABLE 250X125X35MM	<ul style="list-style-type: none"> Batea de acero inoxidable impresas, sin soldaduras tipo riñonera. Medidas: 250x125x35mm. Acero inoxidable 18/10.
5	402635	CINTA MÉTRICA ENROLLABLE PARA MEDICIÓN PERÍMETRO 2 METROS	<ul style="list-style-type: none"> Cinta métrica con rango de medición 0-200 cm y graduación cada milímetro. Cinta de fácil retracción y mecanismo de seguridad para hacer mediciones precisas.
6	402627	DIAPASÓN HARTMANN 128MH	<ul style="list-style-type: none"> Comprobación de la capacidad auditiva de los pacientes Frecuencia 128hz Longitud de 250mm. Sin cursor Diapasón de aleación de aluminio de grado médico. Con funda protectora.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
7	402626	EQUIPO LARINGOSCOPIO+6 ESPÁTULAS MAC (0-5)	<ul style="list-style-type: none"> Laringoscopio de acero de grado médico. Con luz led de alta calidad. Incluye palas de los nº 0, 1-2-3-4-5. Con palas esterilizables en autoclave. Estuche rígido con hendidura para todos los accesorios.
8	402618	ESPÉCULO NASAL KILIAN BIVALVAS PEDIÁTRICO (RINOSCOPIO)	<ul style="list-style-type: none"> Espejo de observación nasal con valvas destinadas a ensanchar el orificio. Medidas 13cm/35mm aproximadamente. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
9	402617	ESPÉCULO NASAL KILLIAN 40X140MM	<ul style="list-style-type: none"> Espejo de observación nasal con valvas destinadas a ensanchar el orificio. Medidas 40cm/140mm aproximadamente. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
10	402623	ESPEJO LARÍNGEO SIN MANGO Nº6 22MM	<ul style="list-style-type: none"> Espejo con varilla. Medida de Nº 6 / 22mm. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
11	402622	ESPEJO LARÍNGEO SIN MANGO Nº8 26MM	<ul style="list-style-type: none"> Espejo con varilla. Medidas Nº 8 / 26mm. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
12	402794	ESTILETE DOBLE ABOTONADO DIÁMETRO 2MM 145MM	<ul style="list-style-type: none"> Sonda metálica delgada y flexible, terminada en una bolita para reconocer ciertas heridas. Medida 145mm aproximadamente Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
13	402949	JERINGA METÁLICA LAVADO OÍDOS COMPLETA 100 CC	<ul style="list-style-type: none"> • Jeringa de acero inoxidable y cánulas de irrigación. • Desmontable para su limpieza. • Capacidad 100cc. • Acero X20 Cr13.
14	402950	JERINGA METÁLICA LAVADO OÍDOS PEDIÁTRICA COMPLETA 50 CC	<ul style="list-style-type: none"> • Jeringa de acero inoxidable y cánulas de irrigación. • Desmontable para su limpieza. • Capacidad 50cc. • Acero X20 Cr13.
15	402772	MANGO BISTURÍ N°3 125MM	<ul style="list-style-type: none"> • Mango de bisturí n° 3. • Medidas 125 mm de largo aproximadamente. • Adaptador para introducir la hoja de bisturí. • Esterilizable y resistente a la corrosión. • Acero X20 Cr13.
16	402740	MANGO BISTURÍ N°4 135MM	<ul style="list-style-type: none"> • Mango de bisturí n° 4. • Medidas 135 mm de largo aproximadamente. • Adaptador para introducir la hoja de bisturí. • Esterilizable y resistente a la corrosión. • Acero X20 Cr13.
17	402628	MARTILLO REFLEJOS BUCK 190MM	<ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza para verificar reflejos y sensibilidad. • Con mango acero inoxidable. • Dos resistentes gomas negras. • Con punta de alfiler y cepillo. • Exento de látex.
18	402638	MONOFILAMENTO PIE DIABÉTICO	<ul style="list-style-type: none"> • Monofilamento de nylon deformable a la presión. • Con mango. • Al menos 2 monofilamentos de repuesto.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
19	402774	PINZA ACODADA TROELTSCH 130MM	<ul style="list-style-type: none"> Pinza nasal acodada. Medida 130 mm aproximadamente. Se utiliza para extraer cuerpos extraños. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
20	402777	PINZA DISECCIÓN ADSON RECTA SIN DIENTES 120MM	<ul style="list-style-type: none"> Pinza diseñada para pinzar superficies muy pequeñas. Punta recta sin dientes medida 120 mm aproximadamente. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
21	402781	PINZA DISECCIÓN MEDIA RECTA CON DIENTES 160MM	<ul style="list-style-type: none"> Instrumento de dos ramas empleados generalmente para sujetar, atraer o comprimir tejidos. 160 mm aproximadamente Estrías transversales en la punta complementarias en las dos mandíbulas con dientes de punta angosta. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
22	402532	PINZA DISECCIÓN RECTA CON 1X2 DIENTES 145MM	<ul style="list-style-type: none"> Instrumento de las ramas empleadas generalmente sujetar, atraer o comprimir tejidos. 145 mm aproximadamente. Estrías transversales en la punta complementarias en las dos mandíbulas con dientes. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
23	402782	PINZA DISECCIÓN RECTA SIN DIENTES 145MM	<ul style="list-style-type: none"> Instrumento de las ramas empleadas generalmente sujetar, atraer o comprimir tejidos. 145 mm aproximadamente. Estrías transversales en la punta complementarias en las dos mandíbulas sin dientes. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
24	402783	PINZA DISECCIÓN RECTA SIN DIENTES 160MM	<ul style="list-style-type: none"> Instrumento de las ramas empleadas generalmente sujetar, atraer o comprimir tejidos. 160 mm aproximadamente Estrías transversales en la punta complementarias en las dos mandíbulas sin dientes. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
25	403321	PINZA EXTRACCIÓN GARRAPATAS	<ul style="list-style-type: none"> Pinza con garras cruzadas aplanadas en las puntas para facilidad de extracción. Para personas y animales. Esterilizable y resistente a la corrosión. Medidas de 13 a 15 cm. Acero X20 Cr13.
26	402789	PINZA HEMOSTÁTICA HALSTED MOSQUITO CURVA CON DIENTES 120MM	<ul style="list-style-type: none"> Pinza hemostática para sujetar tejido, tiene un trinquete para bloqueo de los mangos que mantiene a la pinza cerrada. Curva con dientes de 120 mm. aproximadamente. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
27	402791	PINZA HEMOSTÁTICA HALSTED MOSQUITO CURVA SIN DIENTES 120MM	<ul style="list-style-type: none"> Pinza para agarrar y sostener tejidos, de pequeño tamaño y pequeño punto. Tiene forma de tijera con punta en un extremo. Curva sin dientes de 120mm aproximadamente. Tiene un trinquete de bloqueo entre los mangos, este mantiene a la pinza cerrada. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
28	402792	PINZA HEMOSTÁTICA HALSTED MOSQUITO RECTA CON DIENTES 120MM	<ul style="list-style-type: none"> • Pinza para agarrar y sostener tejidos. • Pinza de pequeño tamaño y pequeño punto. • Tiene forma de tijera con punta en un extremo. • Tiene un trinquete de bloqueo entre los mangos, este mantiene a la pinza cerrada. • Medida de 120mm aproximadamente. • Esterilizable y resistente a la corrosión. • Acero X20 Cr13.
29	402793	PINZA HEMOSTÁTICA HALSTED MOSQUITO RECTA SIN DIENTES 120MM	<ul style="list-style-type: none"> • Pinza para agarrar y sostener tejidos, de pequeño tamaño y pequeño punto. • Tiene forma de tijera con punta en un extremo. • Recta sin dientes de 120 mm aproximadamente. • Tiene un trinquete de bloqueo entre los mangos, este mantiene a la pinza cerrada. • Esterilizable y resistente a la corrosión. • Acero X20 Cr13.
30	402742	PINZA HEMOSTÁTICA KOCHER CURVA CON DIENTES 140MM	<ul style="list-style-type: none"> • Pinza curva, su punta posee dientes y el resto de la mandíbula presenta estrías transversas que se complementan con las de la otra mandíbula. • Medida 140 mm aproximadamente. • Esterilizable y resistente a la corrosión. • Acero X20 Cr13.
31	402787	PINZA HEMOSTÁTICA KOCHER OCHSNER RECTA CON DIENTES 140MM	<ul style="list-style-type: none"> • Pinza recta, su punta posee dientes y el resto de la mandíbula presenta estrías transversas que se complementan con las de la otra mandíbula. • Medida 140 mm aproximadamente. • Esterilizable y resistente a la corrosión. • Acero X20 Cr13.
32	402779	PINZA MAGILL ADULTOS 240MM	<ul style="list-style-type: none"> • Pinza magill para intubación. • Acodada en la parte izquierda con mango tipo tijera. • Esterilizable y resistente a la corrosión. • Medida 240mm para adultos aproximadamente. • Acero X20 Cr13.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
33	402788	PINZA MAGILL NIÑOS 160MM	<ul style="list-style-type: none"> Pinza magill para intubación. Acodada en la parte izquierda con mango tipo tijera. Esterilizable y resistente a la corrosión. Medida 160 mm para niños aproximadamente. Acero X20 Cr13.
34	402631	PINZA NASAL PLÁSTICO	<ul style="list-style-type: none"> Pinza plástico para impedir la inspiración/espriación nasal en prueba de función. Material en contacto con la nariz acolchado.
35	402776	PINZA DISECCIÓN ADSON RECTA CON DIENTES(1X2) 120MM	<ul style="list-style-type: none"> Pinza con garra. Medida 120 mm. aproximadamente. Diseñada para pinzar superficies muy pequeñas. Punta recta con dientes. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
36	402725	PORTA AGUJAS DERF 120MM	<ul style="list-style-type: none"> Portaagujas para la utilización para suturas 3-4-5-6. Medidas 120mm aproximadamente Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
37	402790	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR BOCA CARBURO TUNGSTENO 150MM	<ul style="list-style-type: none"> Portaagujas recto con sistema de cierre tipo cremallera para sujetar la aguja. Medida 150 mm aproximadamente. La pinza tiene concavidades y estrías para que la aguja no se mueva. Fabricado en tungsteno. Esterilizable y resistente a la corrosión.
38	402726	RINOSCOPIO ADULTO 16,5CM	<ul style="list-style-type: none"> Instrumento con forma de tubo para examinar el interior de la nariz. Medida 16,5 cm aproximadamente. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
39	402727	RINOSCOPIO INFANTIL 13,5CM	<ul style="list-style-type: none"> Instrumento con forma de tubo para examinar el interior de la nariz. Medida 13,5 cm. Aproximadamente. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
40	402796	SEPARADOR DOBLE SENN-MILLER 160 MM	<ul style="list-style-type: none"> Separador de doble extremo con 3 garfios romos. Medida de 160 mm. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
41	402773	SIERRA CORTADORA ANILLOS 170MM	<ul style="list-style-type: none"> Sierra que presenta una lámina protectora entre dedo y anillo mientras la cuchilla secciona el metal. Medida 170 mm aproximadamente. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
42	402795	SONDA ACANALADA DOYEN ACERO INOXIDABLE 140MM	<ul style="list-style-type: none"> Consta de una espátula que se utiliza para empuñarla, una parte acanalada que se usa como conductor o guía. Se utiliza para separar delicadamente los tejidos y también para guiar el recorrido del bisturí en el momento de incidir en la piel. Medida 140 mm aproximadamente. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
43	402520	TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILAR ADULTO	<ul style="list-style-type: none"> Pantalla 3 dígitos gran resolución (°C). Con memoria de la última lectura. Alarma acústica. Apagado automático. Rango de temperaturas 32°C-42°C (precisión más o menos 0,1 °C). Con estuche de plástico individual.
44	402521	TIJERA ESTANDAR RECTA PUNTA AGUDA-ROMA 145MM	<ul style="list-style-type: none"> Tijera recta punta aguda en la parte superior y roma en la inferior. Medida de 145 mm. aproximadamente. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X38 CrMo15. Dureza entre 50-58 HRC.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
45	402676	TIJERA CURVA PUNTA AGUDA-AGUDA 110MM	<ul style="list-style-type: none"> Tijera curva con punta aguda en la parte superior e inferior. Medida de 110mm. aproximadamente. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X20 Cr13.
46	402724	TIJERA LISTER VENDAJES 140MM	<ul style="list-style-type: none"> Tijera de punta mixta y angulada. Medida de 140mm. aproximadamente. Sirve para cortar vendajes y ropa sin dañar la piel. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X38 CrMo15. Dureza entre 50-58 HRC.
47	402765	TIJERA LISTER VENDAJES 200MM	<ul style="list-style-type: none"> Tijera de punta mixta y angulada. Medida de 200mm aproximadamente. Sirve para cortar vendajes y ropa sin dañar la piel. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X38 CrMo15. Dureza entre 50-58 HRC.
48	402608	TIJERA MAYO CURVA 120MM	<ul style="list-style-type: none"> Tijera grande y ancha. Medida de 120mm. aproximadamente. Punta curva. Se utilizan para cortar tejidos resistentes. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X38 CrMo15. Dureza entre 50-58 HRC.
49	402709	TIJERA METZENBAUM CURVA P/ROMA-ROMA 145MM	<ul style="list-style-type: none"> Tijera que sirve para cortar tejidos finos y delicados. Medida de 145 mm. aproximadamente. Punta curva roma en la parte superior e inferior. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X38 CrMo15. Dureza entre 50-58 HRC.



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
50	402610	TIJERA QUITAPUNTOS LITTAUER 140MM	<ul style="list-style-type: none"> Fabricada en acero inoxidable. Indicadas para corte de suturas en la piel. Hoja en forma de gancho para deslizarse fácilmente por debajo de la sutura y evitar que resbale por la punta de la hoja mientras se realiza el corte. Punta recta 40mm. Largo 140mm.
51	402754	TIJERA RECTA PUNTA AGUDA-AGUDA 110MM	<ul style="list-style-type: none"> Tijera recta punta aguda en la parte superior e inferior. Medida de 110 mm. aproximadamente. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X38 CrMo15. Dureza entre 50-58 HRC.
52	402654	TIJERA STILLE PARA YESOS 230MM	<ul style="list-style-type: none"> Cizalla para cortar yesos. Medida de 230mm aproximadamente. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X38 CrMo15. Dureza entre 50-58 HRC.
53	402665	TIJERA STILLE PARA YESOS 370MM	<ul style="list-style-type: none"> Cizalla para cortar yesos. Medida de 370mm. aproximadamente. Esterilizable y resistente a la corrosión. Acero X38 CrMo15. Dureza entre 50-58 HRC.



ANEXO RELACION PRECIOS Y UNIDADES:

Lote	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1	402732	ALICATE CORTAÑAS 150MM	Unidad	3,200000	250	800,00	21	968,00
2	403030	APOYABRAZOS EXTRACCIONES	Unidad	12,740000	40	509,60	21	616,62
3	402634	BATEA ACERO INOX.235X190X40MM	Unidad	7,500000	300	2.250,00	21	2.722,50
4	402633	BATEA RIÑONERA A/INOX 250X125X35MM	Unidad	4,200000	250	1.050,00	21	1.270,50
5	402635	CINTA METRICA ENROLLABLE PARA MEDICION PERIMETRO 2M	Unidad	1,500000	1.000	1.500,00	21	1.815,00
6	402627	DIAPASON HARTMANN 128MH	Unidad	17,000000	100	1.700,00	21	2.057,00
7	402626	EQUIPO LARINGOSCOPIO+6 ESPATULAS MAC (0-5)	Unidad	90,000000	50	4.500,00	21	5.445,00
8	402618	ESPECULO NASAL KILIAN BIVALVAS PEDIATRICO (RINOSCOPIO)	Unidad	15,000000	100	1.500,00	21	1.815,00
9	402617	ESPECULO NASAL KILLIAN 40X140MM	Unidad	15,000000	100	1.500,00	21	1.815,00
10	402623	ESPEJO LARINGEO SIN MANGO N°6 22MM	Unidad	1,200000	200	240,00	21	290,40
11	402622	ESPEJO LARINGEO SIN MANGO N°8 26MM	Unidad	1,200000	200	240,00	21	290,40
12	402794	ESTILETE DOBLE ABOTONADO DIAMETRO 2MM 145MM	Unidad	0,600000	300	180,00	21	217,80
13	402949	JERINGA METALICA LAVADO OIDOS COMPLETA 100CC	Unidad	9,750000	300	2.925,00	21	3.539,25
14	402950	JERINGA METALICA LAVADO OIDOS PEDIATRICA COMPLETA 50CC	Unidad	8,450000	150	1.267,50	21	1.533,68
15	402772	MANGO BISTURI N°3 125MM	Unidad	0,850000	300	255,00	21	308,55
16	402740	MANGO BISTURI N°4 135MM	Unidad	0,850000	300	255,00	21	308,55
17	402628	MARTILLO REFLEJOS BUCK 190MM	Unidad	3,200000	200	640,00	21	774,40
18	402638	MONOFILAMENTO PIE DIABETICO	Unidad	3,600000	400	1.440,00	21	1.742,40
19	402774	PINZA ACODADA TROELTSCH 130MM	Unidad	1,430000	300	429,00	21	519,09
20	402777	PINZA DISECCION ADSON RECTA S/D 120MM	Unidad	1,300000	1.200	1.560,00	21	1.887,60
21	402781	PINZA DISECCION MEDIA RECTA C/D 160MM	Unidad	1,300000	400	520,00	21	629,20
22	402532	PINZA DISECCION RECTA C/1X2 D 145MM	Unidad	1,040000	800	832,00	21	1.006,72



Lote	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
23	402782	PINZA DISECCION RECTA S/D 145MM	Unidad	1,040000	3.500	3.640,00	21	4.404,40
24	402783	PINZA DISECCION RECTA S/D 160MM	Unidad	1,300000	600	780,00	21	943,80
25	403321	PINZA EXTRACCION GARRAPATAS	Unidad	14,000000	250	3.500,00	21	4.235,00
26	402789	PINZA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO CURVA C/D 120MM	Unidad	2,210000	250	552,50	21	668,53
27	402791	PINZA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO CURVA S/D 120MM	Unidad	2,210000	400	884,00	21	1.069,64
28	402792	PINZA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO RECTA C/D 120MM	Unidad	2,210000	350	773,50	21	935,94
29	402793	PINZA HEMOSTATICA HALSTED MOSQUITO RECTA SIN DIENTES 120MM	Unidad	2,210000	400	884,00	21	1.069,64
30	402742	PINZA HEMOSTATICA KOCHER CURVA C/D 140MM	Unidad	2,340000	400	936,00	21	1.132,56
31	402787	PINZA HEMOSTATICA KOCHER OCHSNER RECTA CON DIENTES 140MM	Unidad	2,340000	500	1.170,00	21	1.415,70
32	402779	PINZA MAGILL ADULTOS 240MM	Unidad	10,000000	300	3.000,00	21	3.630,00
33	402788	PINZA MAGILL NIÑOS 160MM	Unidad	6,000000	300	1.800,00	21	2.178,00
34	402631	PINZA NASAL PLASTICO	Unidad	0,790000	1.000	790,00	21	955,90
35	402776	PINZA DISECCION ADSON RECTA C/1X2 D 120MM	Unidad	1,300000	600	780,00	21	943,80
36	402725	PORTA AGUJAS DERF 120MM	Unidad	6,000000	220	1.320,00	21	1.597,20
37	402790	PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR BOCA CARBURO TUNGSTENO 150MM	Unidad	20,000000	180	3.600,00	21	4.356,00
38	402726	RINOSCOPIO ADULTO 16,5CM	Unidad	7,800000	100	780,00	21	943,80
39	402727	RINOSCOPIO INFANTIL 13,5CM	Unidad	7,800000	100	780,00	21	943,80
40	402796	SEPARADOR DOBLE SENN-MILLER 160MM	Unidad	12,780000	100	1.278,00	21	1.546,38
41	402773	SIERRA CORTADORA ANILLOS 170MM	Unidad	11,700000	150	1.755,00	21	2.123,55
42	402795	SONDA ACANALADA DOYEN A/INOX 140MM	Unidad	0,650000	300	195,00	21	235,95
43	402520	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL AXILAR AD	Unidad	0,785000	4.000	3.140,00	21	3.799,40
44	402521	TIJERA ESTANDAR RECTA P/AGUDA-ROMA 145MM	Unidad	1,500000	800	1.200,00	21	1.452,00
45	402676	TIJERA CURVA PUNTA AGUDA-AGUDA 110MM	Unidad	1,300000	800	1.040,00	21	1.258,40
46	402724	TIJERA LISTER VENDAJES 140MM	Unidad	1,950000	400	780,00	21	943,80



Lote	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
47	402765	TIJERA LISTER VENDAJES 200MM	Unidad	10,140000	400	4.056,00	21	4.907,76
48	402608	TIJERA MAYO CURVA 120MM	Unidad	1,820000	350	637,00	21	770,77
49	402709	TIJERA METZENBAUM CURVA PUNTA ROMA-ROM 145MM	Unidad	1,820000	500	910,00	21	1.101,10
50	402610	TIJERA QUITAPUNTOS LITTAUER 140MM	Unidad	6,140000	500	3.070,00	21	3.714,70
51	402754	TIJERA RECTA PUNTA AGUDA-AGUDA 110MM	Unidad	1,300000	1.500	1.950,00	21	2.359,50
52	402654	TIJERA STILLE PARA YESOS 230MM	Unidad	39,000000	150	5.850,00	21	7.078,50
53	402665	TIJERA STILLE PARA YESOS 370MM	Unidad	52,000000	100	5.200,00	21	6.292,00
						83.124,10	17.456,08	100.580,18

Madrid,

POR LA ADMINISTRACIÓN:
 La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios
 Generales
 Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de
 31/03/2011)

POR EL ADJUDICATARIO

Sello y firma:

María Luisa Tello García

