



PFIZER S.L.U.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO: IBRANCE 125 MG CAPSULA C/21

Incluido en la Guía Farmacoterapéutica del Área 4

GRUPO TERAPÉUTICO: L01XE33 – agentes antineoplásicos, inhibidores de la proteína-quinasa - Palbociclib

Presentación en comprimidos recubiertos con película, perfectamente identificados con:


- ☐ Nombre comercial
- ☐ Nombre de principios activos
- ☐ Dosis en miligramos
- ☐ Vía de administración
- ☐ Lote
- ☐ Caducidad
- ☐ Código Nacional
- ☐ Laboratorio preparador
- ☐ Información técnica complementaria relativa a:
- ☐ Posología y forma de administración

- ☐ Nivel de información sobre utilización del medicamento en situaciones especiales: geriatría, pediatría, embarazo, lactancia, insuficiencia renal y hepática, diálisis, patologías concomitantes e interacciones.
- ☐ Nivel de información sobre vigilancia farmacológica y toxicológica: medidas preventivas de efectos adversos potencialmente graves y medidas a tomar en caso de intoxicación con el medicamento.
- ☐ Compatibilidad con fármacos de uso concomitante habitual.
- ☐ Envase acondicionado a las características técnicas de la especialidad: cartonaje y eliminación (impacto ambiental); embalaje exterior identificado lote y caducidad.

La guía clínica de cáncer de mama del Nacional Comprehensive Cancer Network (NCCN) versión 4.2018 recomienda Palbociclib en el tratamiento del cáncer de mama metastásico o localmente avanzado, positivo para el receptor hormonal (HR) y negativo para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2):

- en combinación con un inhibidor de la aromatasa;
- en combinación con fulvestrant en mujeres que hayan recibido hormonoterapia previa

Se adjunta bibliografía: NCCN breast cancer guideline version 4.2018



Fdo Teresa Bermejo Vicedo
Jefe Servicio de Farmacia



Hospital Universitario
Ramón y Cajal
Servicio de Farmacia



Comunidad de Madrid



PFIZER S.L.U.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO: IBRANCE 75 MG CAPSULA C/21

Incluido en la Guía Farmacoterapéutica del Área 4

GRUPO TERAPÉUTICO: L01XE33 – agentes antineoplásicos, inhibidores de la proteína-quinasa - Palbociclib

Presentación en comprimidos recubiertos con película, perfectamente identificados con:

- ☐ Nombre comercial
- ☐ Nombre de principios activos
- ☐ Dosis en miligramos
- ☐ Vía de administración
- ☐ Lote
- ☐ Caducidad
- ☐ Código Nacional
- ☐ Laboratorio preparador
- ☐ Información técnica complementaria relativa a:
- ☐ Posología y forma de administración

- ☐ Nivel de información sobre utilización del medicamento en situaciones especiales: geriatría, pediatría, embarazo, lactancia, insuficiencia renal y hepática, diálisis, patologías concomitantes e interacciones.
- ☐ Nivel de información sobre vigilancia farmacológica y toxicológica: medidas preventivas de efectos adversos potencialmente graves y medidas a tomar en caso de intoxicación con el medicamento.
- ☐ Compatibilidad con fármacos de uso concomitante habitual.
- ☐ Envase acondicionado a las características técnicas de la especialidad: cartonaje y eliminación (impacto ambiental); embalaje exterior identificado lote y caducidad.

La guía clínica de cáncer de mama del Nacional Comprehensive Cancer Network (NCCN) versión 4.2018 recomienda Palbociclib en el tratamiento del cáncer de mama metastásico o localmente avanzado, positivo para el receptor hormonal (HR) y negativo para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2):

- en combinación con un inhibidor de la aromatasas;
- en combinación con fulvestrant en mujeres que hayan recibido hormonoterapia previa

Se adjunta bibliografía: NCCN breast cancer guideline version 4.2018



Fdo Teresa Bermejo Vicedo
Jefe Servicio de Farmacia

PFIZER S.L.U.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO: IBRANCE 100 MG CAPSULA C/21

Incluido en la Guía Farmacoterapéutica del Área 4

GRUPO TERAPÉUTICO: L01XE33 – agentes antineoplásicos, inhibidores de la proteína-quinasa - Palbociclib

Presentación en comprimidos recubiertos con película, perfectamente identificados con:

- ☐ Nombre comercial
- ☐ Nombre de principios activos
- ☐ Dosis en miligramos
- ☐ Vía de administración
- ☐ Lote
- ☐ Caducidad
- ☐ Código Nacional
- ☐ Laboratorio preparador
- ☐ Información técnica complementaria relativa a:
- ☐ Posología y forma de administración

- ☐ Nivel de información sobre utilización del medicamento en situaciones especiales: geriatría, pediatría, embarazo, lactancia, insuficiencia renal y hepática, diálisis, patologías concomitantes e interacciones.
- ☐ Nivel de información sobre vigilancia farmacológica y toxicológica: medidas preventivas de efectos adversos potencialmente graves y medidas a tomar en caso de intoxicación con el medicamento.
- ☐ Compatibilidad con fármacos de uso concomitante habitual.
- ☐ Envase acondicionado a las características técnicas de la especialidad: cartonaje y eliminación (impacto ambiental); embalaje exterior identificado lote y caducidad.

La guía clínica de cáncer de mama del Nacional Comprehensive Cancer Network (NCCN) versión 4.2018 recomienda Palbociclib en el tratamiento del cáncer de mama metastásico o localmente avanzado, positivo para el receptor hormonal (HR) y negativo para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2):

- en combinación con un inhibidor de la aromatasa;
- en combinación con fulvestrant en mujeres que hayan recibido hormonoterapia previa

Se adjunta bibliografía: NCCN breast cancer guideline version 4.2018



Fdo Teresa Bermejo Vicedo
Jefe Servicio de Farmacia