

EXPEDIENTE: 2022-0-23

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO SANITARIO CON DESTINO A DIVERSOS SERVICIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de mobiliario sanitario (carros, mesillas y taburetes), con destino a diversos servicios del Hospital.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

LOTE 1: CARRO MULTIFUNCION ANESTESIA ADULTO

- Medidas 750*420*1000 mm (largo, ancho, alto)
- Compuesto de plano de trabajo con reborde perimetral, con esquinas redondeadas y sin rincones y **5 cajones de color AMARILLO**, fabricados en ABS o similar, cuatro de tamaño 560*360*120 mm, con separadores de libre configuración en todos los cajones y uno inferior de mayor tamaño, 560*360*250 mm, para sueros y equipos de mayor tamaño.
- Los cajones con apertura 110% y frontal AMARILLO, con guías telescópicas con sistema autocierre y con asa tirador porta etiquetas.
- Estante útil para alojar dispensador portaetiquetas y soluciones desinfectantes.
- Organizador frontal de contenedores inclinados, de material transparente, **con tres filas**. En la fila inferior dispondrá de cuatro contenedores y en las superiores presentará cinco contenedores. Todos los contenedores dispondrán de cartel identificador.
- Estructura interna y planos de trabajo en Acero Inoxidable 18/10 AISI 304.
- Estructura externa: Polímeros reforzados en ABS o similar.
- Capacidad de carga mínima por cajón: 35 kg
- Ruedas giratorias carenadas en poliamida silenciosa, con discos antihilos, con rodamientos de bolas en su eje, y banda de rodadura blanda color gris antihuella de ø100 mm, dos con freno, que evite ruidos en su rodaje y rodamientos en la fijación y en el eje para mejorar la movilidad.
- Empujador ergonómico para facilitar su desplazamiento.
- 2 portasondas colgados en el lateral derecho de bordes redondeados, y un soporte al mismo nivel del plano de trabajo (en ese mismo lateral) con barandilla de protección perimetral para contenedor de objetos punzantes con un espacio mínimo de uso de 250 mm de ancho x 35 mm de fondo y bordes redondeados.
- Dispensador para contener 3 cajas de guantes en el lateral izquierdo y de uso ergonómico.
- Soporte lateral izquierdo para documentos: carpeta, libro de crisis ...
- Exento de látex y ftalatos.

LOTE 2: CARRO MULTIFUNCION ANESTESIA INFANTIL

- Medidas 750*420*1000 mm (largo, ancho, alto)
- Compuesto de plano de trabajo con reborde perimetral, con esquinas redondeadas y sin rincones y **5 Cajones de color AMARILLO**, fabricados en ABS, cuatro de tamaño 560*360*120 mm, con separadores de libre configuración en todos los cajones y uno inferior de mayor tamaño, 560*360*250 mm, para sueros y equipos de mayor tamaño
- Los cajones con apertura 110% y frontal AMARILLO, con guías telescópicas con sistema autocierre y asa tirador porta etiquetas.
- Estante útil para alojar dispensador portaetiquetas y soluciones desinfectantes.
- Organizador frontal de contenedores inclinados, de material transparente, **con cuatro filas**. En la fila inferior dispondrá de cuatro contenedores y en las superiores presentará seis contenedores. Todos los contenedores dispondrán de cartel identificador.
- Estructura interna y planos de trabajo en Acero Inoxidable 18/10 AISI 304.
- Estructura externa: Polímeros reforzados en ABS o similar.
- Capacidad de carga mínima por cajón: 35 kg
- Ruedas giratorias carenadas en poliamida silenciosa, con discos antihilos, con rodamientos de bolas en su eje, y banda de rodadura blanda color gris antihuello de $\varnothing 100$ mm, dos con freno, que evite ruidos en su rodaje y rodamientos en la fijación y en el eje para mejorar la movilidad.
- Empujador ergonómico para facilitar su desplazamiento.
- 2 portasondas colgados en el lateral derecho de bordes redondeados, y un soporte al mismo nivel del plano de trabajo (en ese mismo lateral) con barandilla de protección perimetral para contenedor de objetos punzantes con un espacio mínimo de uso de 250 mm de ancho x 350 mm de fondo y bordes redondeados.
- Dispensador para contener 3 cajas de guantes en el lateral izquierdo y de uso ergonómico.
- Soporte lateral izquierdo para documentos: carpeta, libro de crisis ...
- Exento de látex y ftalatos.

LOTE 3: CARRO MULTIFUNCION DE CRISIS / PARADA

- Medidas 750*420*1000 mm (largo, ancho, alto)
- Compuesto de plano de trabajo con reborde perimetral, con esquinas redondeadas y sin rincones y **5 Cajones de color ROJO**, fabricados en ABS, cuatro de tamaño 560*360*120 mm, con separadores de libre configuración en todos los cajones y uno inferior de mayor tamaño, 560*360*250 mm.
- Los cajones con apertura 110% y frontal COLOR ROJO, con guías telescópicas con sistema autocierre. Con asa tirador porta etiquetas
- Arco para soporte cajetines/contenedores, con dos filas, una de 4 cajones y otra de 5 cajones basculantes transparentes, y además un estante en acero inoxidable de medidas 590*140*30mm.
- Estructura interna y planos de trabajo en Acero Inoxidable 18/10 AISI 304.
- Estructura externa: Polímeros reforzados en ABS o similar.
- Capacidad de carga mínima por cajón: 35 kg
- Ruedas giratorias carenadas en poliamida silenciosa, con discos antihilos, con rodamientos de bolas en su eje, y banda de rodadura blanda color gris antihuello de $\varnothing 100$ mm, dos con freno, que evite ruidos en su rodaje y rodamientos en la fijación y en el eje para mejorar la movilidad.

- Empujador lateral ergonómico para facilitar su desplazamiento.
- Papelera residuos de 10 Litros aproximadamente con tapa basculante.
- Portasueros.
- Portasondas.
- Soporte posterior con Tabla de parada.
- Tablero auxiliar abatible.
- Exento de látex y ftalatos

LOTE 4: CARRO MULTIFUNCION 2 CAJONES

- Medidas 750*420*1000 mm (largo, ancho, alto)
- Compuesto de plano de trabajo con reborde perimetral, con esquinas redondeadas y sin rincones de 20 mm de alto, para impedir la caída de líquidos y objetos, y **2 cajones de color AZUL**, dimensión del cajón, 560*360*120 mm, con separadores divisores en los dos cajones.
- Los cajones con apertura 110% y frontal AZUL, con guías telescópicas con sistema autocierre y con asa tirador porta etiquetas.
- Estructura externa cajones fabricados en polímeros reforzados de ABS o similar.
- Estructura interna y los estantes fabricados en acero inoxidable 18/10.
- Empujador lateral para facilitar su desplazamiento.
- Ruedas giratorias carenadas de $\varnothing 100$ mm, con frenos, con frenos y parachoques anulares.

LOTE 5: CARRO MULTIFUNCION 3 CAJONES CON CUBO DE RESTOS

- Medidas 750*420*1000 mm (largo, ancho, alto)
- Compuesto de plano de trabajo con reborde perimetral, con esquinas redondeadas y sin rincones de 20 mm de alto, para impedir la caída de líquidos y objetos y **3 cajones de color AZUL**, dos medianos de 560*360*120 mm, uno grande de 560*360*240 mm y un estante. Separadores divisores en los tres cajones
- Los cajones con apertura 110% y frontal AZUL, con guías telescópicas con sistema autocierre y con asa tirador porta etiquetas
- Estructura externa y cajones fabricados en polímeros reforzados de ABS o similar.
- Estructura interna y los estantes fabricados en acero inoxidable 18/10.
- Empujador lateral para facilitar su desplazamiento.
- Ruedas giratorias de $\varnothing 100$ mm con frenos y parachoques anulares.
- **Cubo de restos**

LOTE 6: CARRO ACERO INOXIDABLE PARA ROPA LIMPIA

- Medidas 900*600*950 mm (largo, ancho, alto)
- Tres estantes lisos con cantos pulidos y redondeados sin aristas cortantes, con una superficie útil de 850*550 mm.
- Separación entre estantes: 300-400 mm.
- Capacidad de carga por estante 50 kg.
- Doble empujador para su desplazamiento.
- Armadura reforzada fabricada en acero inoxidable 18/10.
- Ruedas de $\varnothing 100$ mm con parachoques, dos de ellas con freno.

LOTE 7: CARRO ROPA SUCIA 2 CUERPOS

- Medidas 740*540*930 mm (largo, ancho, alto)
- Estructura fabricada en plástico ABS o similar y acero inoxidable 18/10.
- Empujador lateral para facilitar su desplazamiento.
- Tapas fabricadas en plástico ABS o similar.
- Sujeción de los sacos de hasta 70 l, por presión mediante anillo de goma perimetral. Posibilidad de utilización de sacos desechables o reutilizables.
- Empujador para facilitar su desplazamiento.
- Ruedas de ø80 mm, con banda de rodadura blanda.

LOTE 8: CARRO DE ALMACENAJE CON CIERRE DE PERSIANA

- Medidas 700*460*1800 mm (largo, ancho, alto)
- Carga máxima del carro: 250 Kg
- Persiana fabricada en aluminio y que presenta cerradura
- Bandejas fabricadas en ABS, de 3 mm de grosor, con esquinas superiores reforzadas y topes de seguridad anticaída.
- Revestimiento mediante un panel multiguía, fabricado en ABS
- Cada guía puede soportar una carga de 20 Kg
- Posibilidad de ajustar en altura las cestas horizontales.
- 4 Ruedas de ø80 mm., dos de ellas con frenos, con banda Anti-marcas y Anti-hilos.

LOTE 9: CARRO ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL

- Medidas 600*400*800 mm (largo, ancho, alto)
- Estante superior con borde anticaídas, cantos redondeados y pulidos sin aristas cortantes.
- Estante inferior liso.
- Fabricación en acero inoxidable 18/10.
- Ruedas ø 80 mm de diámetro con parachoques, 2 de ellas con freno.

LOTE 10: MESA PARA INSTRUMENTAL EN FORMA DE RIÑÓN

- Medidas 1500*500*800 mm (largo, ancho, alto)
- Plano de trabajo con frente en forma de riñón con reborde de protección en 3 lados.
- Esquinas y cantos redondeados y pulidos sin aristas cortantes.
- Patas de tubo redondo con travesaño transversal de refuerzo.
- Capacidad de peso en el plano de 80 kg.
- Fabricación en acero inoxidable 18/10.
- Ruedas ø 80 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.

LOTE 11: MESILLA HABITACION DE PACIENTE CON ATRIL

- Compuesta de atril, cajón, revistero y armario.
- Fabricada en madera laminada de 16/19 mm de espesor, canteada en ABS o similar.
- Dimensiones del armario: 380 x 380 x 460 mm
- Con atril regulable en altura a través de pistón neumático con tablero abatible de 550*370 mm.

- Cajón deslizante con doble guía metálica con rodamientos y tope de salida con asa tirador
- Asas de ABS reforzados o metálicos
- Altura de regulación: 700 - 950 mm
- Ruedas giratorias dobles de \varnothing 50 mm, con banda de rodadura blanda.

LOTE 12: TABURETE CON RUEDAS, RESPALDO Y REPOSAPIES

- Base \varnothing 600 de cinco patas, con nervios de refuerzo, fabricada en nylon.
- Asiento regulable en altura por resorte a gas (460*460 mm).
- Altura mínima: 300 mm. Altura máxima: 500 mm
- Respaldo regulable en posición vertical y horizontal (380*360 mm).
- Asiento y respaldo tapizados y acolchados en tela vinilo ignífuga **de color AZUL**.
- Ruedas de \varnothing 50 mm o topes de apoyo.

OTROS REQUISITOS COMUNES:

Las medidas podrán variar en \pm un 5%

- Ficha Técnica de cada uno de los productos ofertados
- Catálogo con imágenes de cada uno de los productos ofertados
- El adjudicatario se encargará de la distribución e instalación en el punto de destino del mobiliario, así como la retirada de los embalajes.
- Será imprescindible certificar el plazo de entrega de los productos ofertados.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS:

NO

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.


ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL CONTRATO

1. Las entregas se realizarán una vez efectuada la petición y dentro del plazo establecido del contrato
2. Las entregas se realizarán en el ALMACEN DEL HOSPITAL

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, a 15 de diciembre de 2021



Fdo. Jesús Ramos Pereiro
SUPERVISOR DE RECURSOS MATERIALES

EXPEDIENTE: 2022-0-23

OBJETO: SUMINISTRO DE MOBILIARIO SANITARIO PARA DIVERSOS SERVICIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

				PRESUPUESTO					
LOTE	CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO S/ IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO	EPIGRAFE
1	221163	CARRO MULTIFUNCION ANESTESIA ADULTO	13	1.340,00	17.420,00	3.658,200	21.078,200	17.420,00	63500
2	222604	CARRO MULTIFUNCION ANESTESIA INFANTIL	8	1.340,00	10.720,00	2.251,200	12.971,200	10.720,00	63500
3	220148	CARRO MULTIFUNCION DE CRISIS/PARADA	7	1.600,00	11.200,00	2.352,000	13.552,000	11.200,00	63500
4	220172	CARRO MULTIFUNCION 2 CAJONES	5	650,00	3.250,00	682,500	3.932,500	3.250,00	63500
5	222231	CARRO MULTIFUNCION 3 CAJONES CON CUBO DE RESTOS	3	800,00	2.400,00	504,000	2.904,000	2.400,00	63500
6	220359	CARRO ACERO INOXIDABLE PARA ROPA LIMPIA	1	400,00	400,00	84,000	484,000	400,00	63500
7	222351	CARRO ROPA SUCIA 2 CUERPOS	1	360,00	360,00	75,600	435,600	360,00	63500
8	221717	CARRO DE ALMACENAJE CON CIERRE DE PERSIANA	1	1.750,00	1.750,00	367,500	2.117,500	1.750,00	63500
9	222605	CARRO ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL	2	140,00	280,00	58,800	338,800	280,00	63500
10	221177	MESA PARA INSTRUMENTAL EN FORMA DE RIÑON	3	370,00	1.110,00	233,100	1.343,100	1.110,00	63500
11	221157	MESILLA HABITACION DE PACIENTE CON ATRIL	8	450,00	3.600,00	756,000	4.356,000	3.600,00	63500
12	220268	TABURETE CON RUEDAS, RESPALDO Y REPOSAPIES	8	100,00	800,00	168,000	968,000	800,00	63500
					53.290,00	11.190,900	64.480,900	53.290,00	