



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE:
SUMINISTRO DE BOQUILLAS, CONOS Y PAPELES CON DESTINO A LOS CENTROS DE
SALUD DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO CRITERIO PRECIO A/SUM-024389/2020**

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a tres meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.
9. Cuando así le sea requerido, el adjudicatario facilitará una o dos muestras para cada uno de los almacenes existentes, que se entregarán en el lugar y fechas indicados en ese requerimiento.

Normativa general

10. Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con la Directiva 1993/42/CEE, actualizada por el RD 1591/2009 de productos sanitarios

Otras normativas

11. Reglamento UE 2016/2235, vigente a partir de enero 2020, que modifica por lo que respecta al Bisfenol A, el Reglamento 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas.



RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid 913.016.415
Almacén COSLADA	Avda. de Madrid nº 11, C.S. Ciudad San Pablo 28822 - Coslada 916.714.488
Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid 913.352.595
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) 916.026.974
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) 915.129.311
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48, C.S. San Andrés 28021 - Madrid 915.059.416



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.2	100877	BOQUILLA CARTON 22X60MM P/COOXIMETRO O ESPIROMETRO	<ul style="list-style-type: none"> Boquilla de un solo uso para espirometría. De cartón blanco con cola atóxica Medidas: diámetro interior 20 mm, diámetro exterior 22 mm, largo 60 mm. En envase individual. Presentación: bolsas 100 unidades máximo Adecuación a normativa CE. Clase IIa.
2	2.1	100973	BOQUILLA CARTON ESPIROMETRO 30X60MM	<ul style="list-style-type: none"> Boquilla de un solo uso para espirometría. De cartón blanco con cola atóxica Medidas: diámetro interior 28 mm, diámetro exterior 30 mm, largo 60 mm. En envase individual. Presentación: bolsas 100 unidades máximo Adecuación a normativa CE. Clase IIa.
	2.2	101184	BOQUILLA CARTON ESPIROMETRO 65X26X28MM	<ul style="list-style-type: none"> Boquilla de un solo uso para espirometría. De cartón blanco con cola atóxica Medidas: diámetro interior 26 mm, diámetro exterior 28 mm, largo 65 mm. En envase individual Presentación: bolsas 100 unidades máximo Adecuación a normativa CE. Clase IIa.
3	3.1	103418	BOQUILLA PLASTICO COOXIMETRO C/PIEZA "D"	<ul style="list-style-type: none"> Boquilla de plástico de un solo uso para todos los monitores de CO y H2 con pieza D Flatpak & Flow En envase individual Presentación: caja de 250 unidades máximo Adecuación a normativa CE. Clase I.





Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.1	104276	BOQUILLA TRANSDUCTOR PARA ESPIROMETRO DATOSPIR	<ul style="list-style-type: none"> • Transductor de un solo uso para espirómetro DATOSPIR. • De polipropileno. • Exento de látex • Medidas: 100 x 40 x 30 mm • Presentación: bolsas 50 unidades máximo • Adecuación a normativa CE. Clase IIa.
5	5.1	101109	CONO OTOSCOPIO HEINE K100 2,5MM	<ul style="list-style-type: none"> • De plástico duro. 2.5 mm de diámetro. • Exento de látex • De un solo uso • Compatible para otoscopio HEINE K100 • Identificando referencia, descripción y código del artículo en el envase • Presentación: envase de 250 unidades • Adecuación a normativa CE. Clase I.
	5.2	101108	CONO OTOSCOPIO HEINE K100 4MM	<ul style="list-style-type: none"> • De plástico duro. 4 mm de diámetro • Exento de látex • De un solo uso • Compatible para otoscopio HEINE K100 • Identificando referencia, descripción y código del artículo en el envase • Presentación: envase de 250 unidades • Adecuación a normativa CE. Clase I.





Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
6	6.1	101111	CONO OTOSCOPIO HEINE K180 HEINE MINI/RIESTER RI-MINI/KAWA PICCOLIGHT 2,5MM	<ul style="list-style-type: none"> • De plástico duro. 2,5 mm de diámetro. • Exento de látex • De un solo uso • Compatible para otoscopio HEINE K180 HEINE MINI/RIESTER RI-MINI/KAWA PICCOLIGHT • Identificando referencia, descripción y código del artículo en el envase • Presentación: envase de 250 unidades • Adecuación a normativa CE. Clase I.
	6.2	101110	CONO OTOSCOPIO HEINE K180 HEINE MINI/RIESTER RI-MINI/KAWA PICCOLIGHT 4MM	<ul style="list-style-type: none"> • De plástico duro. 4 mm de diámetro. • Exento de látex. • De un solo uso. • Compatible para otoscopio HEINE K180 HEINE MINI/RIESTER RI-MINI/KAWA PICCOLIGHT • Identificando referencia, descripción y código del artículo en el envase • Presentación: envase de 250 unidades • Adecuación a normativa CE. Clase I.
7	7.1	100607	CONO OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE 2,5MM	<ul style="list-style-type: none"> • De plástico duro. 2,5 mm. de diámetro. • Exento de látex. • De un solo uso. • Compatible para otoscopio RIESTER RISCOPE. • Identificando referencia, descripción y código del artículo en el envase • Presentación: envase de 250 unidades. • Adecuación a normativa CE. Clase I.





Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
	7.2	100606	CONO OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE 4MM	<ul style="list-style-type: none"> • De plástico duro. 4 mm. de diámetro. • Exento de látex. • De un solo uso. • Compatible para otoscopio RIESTER RISCOPE. • Identificando referencia, descripción y código del artículo en el envase • Presentación: envase de 250 unidades • Adecuación a normativa CE. Clase I.
8	8.1	101115	CONO OTOSCOPIO WELCH-ALLYN/RIESTER RI-SCOPE L1-L2/RI-FORMER 3652-300 2,5 MM	<ul style="list-style-type: none"> • De plástico duro. 2,5 mm de diámetro. • Exento de látex • De un solo uso • Compatible para otoscopio WELCH-ALLYN/RIESTER RI-SCOPE L1-L2/RI-FORMER 3652-300 • Identificando referencia, descripción y código del artículo en el envase • Presentación: envase de 250 unidades • Adecuación a normativa CE. Clase I.
	8.2	101114	CONO OTOSCOPIO WELCH-ALLYN/RIESTER RI-SCOPE L1-L2 RI-FORMER 3652-300 4MM	<ul style="list-style-type: none"> • De plástico duro. 4mm de diámetro. • Exento de látex • De un solo uso • Compatible para otoscopio WELCH-ALLYN/RIESTER RI-SCOPE L1-L2/RI-FORMER 3652-300 • Identificando referencia, descripción y código del artículo en el envase • Presentación: envase de 250 unidades • Adecuación a normativa CE. Clase I.





Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
9	9.1	101106	FILTRO BACTERIANO ESPIROMETRO DATOSPIR 28MM	<ul style="list-style-type: none"> Filtro bacteriano/vírico desechable para espirometría 28 mm exterior. Filtro para espirómetro DATOSPIR De polipropileno. Boquilla integrada sin necesidad de boquilla adicional, con diseño ergonómico adaptado a la boca del paciente. Tamaño entre 4,5 - 6 cm entre boquilla y membrana. En envase individual. Presentación: caja 100 unidades máximo. Adecuación a normativa CE. Clase IIa.
	9.2	101105	FILTRO BACTERIANO ESPIROMETRO PONY GRAFIC-SPIROLAB 30MM	<ul style="list-style-type: none"> Filtro bacteriano/vírico desechable para espirometría 30mm exterior. Filtro para espirómetro PONY GRAFIC-SPIROLAB De polipropileno. Boquilla integrada sin necesidad de boquilla adicional, con diseño ergonómico adaptado a la boca del paciente. Tamaño entre 4,5 - 6 cm entre boquilla y membrana. En envase individual. Presentación: caja 100 unidades máximo. Adecuación a normativa CE. Clase IIa.
10	10.1	105564	PAPEL ECG PLEGADO 210X140MM 156HOJAS EDAN SE-1201	<ul style="list-style-type: none"> Papel térmico para ECG EDAN SE-1201, libre de Bisfenol A (BPA) Medidas: ancho 210 mm x largo 140 mm Densidad: 80 gr/m2 Plegado en Z Páginas: 156 Adecuación a normativa CE. Clase I.





Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
	10.2	109730	PAPEL ECG PLEGADO 210X150 150HOJAS BIOCARE IE12A/IE15	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG BIOCARE IE12A/IE15, libre de Bisfenol A (BPA) • Medidas: ancho 210 mm x largo 150 mm • Densidad: 70 - 80 gr/m2 • Plegado en Z • Páginas: De 90 a 150 • Adecuación a normativa CE. Clase I.
	10.3	101202	PAPEL ECG PLEGADO 80X70 mm 315HOJAS SCHILLER AT101	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG SCHILLER AT101, libre de Bisfenol A (BPA) • Medidas: 80 mm x 70 mm • Densidad: 80 gr/m2 • Plegado en Z • Páginas: 315 • Adecuación a normativa CE. Clase I.
	10.4	101157	PAPEL ECG ROLLO 112MMX30M SANROSAN BTL-08MT+	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG SANROSAN BTL08MT+, libre de Bisfenol A (BPA) • Medidas: Rollo de 112 mm x 30 m • Diámetro interior 12 mm • Densidad: 56 gr/m2 • Adecuación a normativa CE. Clase I.
	10.5	101156	PAPEL ECG ROLLO 112 mm X25METROS GEM-MED HEART-1	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG GEM-MED HEART-1, libre de Bisfenol A (BPA) • Medidas: Rollo de 112 mm x 25 m • Diámetro interior 12 mm • Densidad: 56 gr/m2 • Adecuación a normativa CE. Clase I.
11	11.1	105814	PAPEL ECOCARDIOGRAFO ROLLO 84 mm X13,5M P/SONY UP-D711MD	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para ECG SONY UP-D711MD • Medidas: Rollo de 84 mm x 12,5 m/13,5 m • Papel de impresión de alto brillo Print - Black • Calidad Alta densidad • Adecuación a normativa CE. Clase I.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
Expediente: A/SUM-024389/2020

8 de 12





Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
12	12.1	101155	PAPEL ESPIROMETRO 110 mm X25M DATOSPIR B-C-D/TOUCH EASY/SPIROLAB II-III	<ul style="list-style-type: none"> • Papel térmico para espirómetros DATOSPIR B-C-D/TOUCH, ASY/SPIROLAB II-III, libre de Bisfenol A (BPA) • Medidas: Rollo de 110 mm x 25 m • Diámetro interior 12 mm • Densidad: 56 gr/m2 • Adecuación a normativa CE. Clase I.
13	13.1	101153	PAPEL IMPRESORA REGISTRO AUTOCLAVE STERIVAP MOD 21ED 57X31MM	<ul style="list-style-type: none"> • Rollo de papel térmico para impresora de autoclave STERIVAP 21 ED, libre de Bisfenol A (BPA) • Medidas: 57mm ancho x25 mm largo • Diámetro interior 12 mm • Densidad: 56 gr/m2 • Adecuación a normativa CE. Clase I.





Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

RELACIÓN DE PRECIOS Y UNIDADES

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1			BOQUILLA CARTON			181,80	21	219,98
	1.1	100877	BOQUILLA CARTON 22X60MM P/COOXIMETRO O ESPIROMETRO	0,060600	3.000	181,80	21	219,98
2			BOQUILLA CARTON ESPIROMETRO			240,80	21	291,37
	2.1	100973	BOQUILLA CARTON ESPIROMETRO 30X60MM	0,042000	3.000	126,00	21	152,46
	2.2	101184	BOQUILLA CARTON ESPIROMETRO 65X26X28MM	0,041000	2.800	114,80	21	138,91
3			BOQUILLA PLASTICO COOXIMETRO			480,00	21	580,80
	3.1	103418	BOQUILLA PLASTICO COOXIMETRO C/PIEZA "D"	0,240000	2.000	480,00	21	580,80
4			BOQUILLA TRANSDUCTOR			36.828,75	21	44.562,79
	4.1	104276	BOQUILLA TRANSDUCTOR PARA ESPIROMETRO DATOSPIR	0,805000	45.750	36.828,75	21	44.562,79
5			CONO OTOSCOPIO			3.384,85	21	4.095,67
	5.1	101109	CONO OTOSCOPIO HEINE K100 2,5MM	0,013300	57.500	764,75	21	925,35
	5.2	101108	CONO OTOSCOPIO HEINE K100 4MM	0,013300	197.000	2.620,10	21	3.170,32
6			CONO OTOSCOPIO			2.305,05	21	2.789,11
	6.1	101111	CONO OTOSCOPIO HEINE K180 HEINE MINI/RIESTER RI-MINI/KAWE PICCOLIGHT 2,5MM	0,012700	81.000	1.028,70	21	1.244,73
	6.2	101110	CONO OTOSCOPIO HEINE K180 HEINE MINI/RIESTER RI-MINI/KAWE PICCOLIGHT 4MM	0,012700	100.500	1.276,35	21	1.544,38



Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
7			CONO OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE			9.310,00	21	11.265,10
	7.1	100607	CONO OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE 2,5MM	0,013300	400.000	5.320,00	21	6.437,20
	7.2	100606	CONO OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE 4MM	0,013300	300.000	3.990,00	21	4.827,90
8			CONO OTOSCOPIO			23.940,00	21	28.967,40
	8.1	101115	CONO OTOSCOPIO WELCH-ALLYN/RIESTER RI-SCOPE L1-L2/RI-FORMER 3652-300 2,5MM	0,013300	650.000	8.645,00	21	10.460,45
	8.2	101114	CONO OTOSCOPIO WELCH-ALLYN/RIESTER RI-SCOPE L1-L2/RI-FORMER 3652-300/ 4MM	0,013300	1.150.000	15.295,00	21	18.506,95
9			FILTRO BACTERIANO ESPIROMETRO			4.900,00	21	5.929,00
	9.1	101106	FILTRO BACTERIANO ESPIROMETRO DATOSPIR 28MM	0,700000	5.000	3.500,00	21	4.235,00
	9.2	101105	FILTRO BACTERIANO ESPIROMETRO PONY GRAFIC-SPIROLAB 30MM	0,700000	2.000	1.400,00	21	1.694,00
10			PAPEL ECG PLEGADO			33.590,15	21	40.644,08
	10.1	105564	PAPEL ECG PLEGADO 210X140MM 156HOJAS EDAN SE-1201	1,850000	2.475	4.578,75	21	5.540,29
	10.2	109730	PAPEL ECG PLEGADO 210X150 150HOJAS BIO CARE IE12A/IE15	1,970000	13.300	26.201,00	21	31.703,21
	10.3	101202	PAPEL ECG PLEGADO 80X70MM 315HOJAS SCHILLER AT101	0,600000	300	180,00	21	217,80
	10.4	101157	PAPEL ECG ROLLO 112MMX30M SANROSAN BTL-08MT+	0,630000	480	302,40	21	365,90
	10.5	101156	PAPEL ECG ROLLO 112MMX25METROS GEM-MED HEART-1	0,600000	3.880	2.328,00	21	2.816,88
11			PAPEL ECOCARDIOGRAFO			1.397,80	21	1.691,34
	11.1	105814	PAPEL ECOCARDIOGRAFO ROLLO 84MMX13,5M SONY UP-D711MD	4,820000	290	1.397,80	21	1.691,34





Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
12			PAPEL ESPIROMETRO			380,80	21	460,77
	12.1	101155	PAPEL ESPIROMETRO 110MMX25M DATOSPIR B-C-D/TOUCH EASY/SPIROLAB II-III	0,680000	560	380,80	21	460,77
13			PAPEL IMPRESORA REGISTRO AUTOCLAVE			18,00	21	21,78
	13.1	101153	PAPEL IMPRESORA REGISTRO AUTOCLAVE STERIVAP MOD 21ED 57X31MM	0,450000	40	18,00	21	21,78
						116.958,00	24.561,19	141.519,19

Madrid,

POR EL ADJUDICATARIO

Fecha y firma:

LA GERENTE ADJUNTA DE GESTIÓN
Y SERVICIOS GENERALES
P.S. Resolución de 10 de agosto de 2020
EL GERENTE ADJUNTO DE ASISTENCIA SANITARIA

Jesús Vázquez Castro

