



## CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012100093 – SERVICIO PARA LA RENOVACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN SOFTWARE DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN DE ENERGÍA (SCGE), RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA MEDIDA DE ENERGÍA EN METRO DE MADRID Y MÓDULO DE ANALÍTICA Y PREDICCIÓN ENERGÉTICA (MAPE) DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN DE ENERGÍA (SCGE)

---

### Consulta 1:

Quería comentar una duda respecto al Excel de oferta económica. Faltaría el apartado del 2% de gastos indirectos en la tabla Excel. Si no, no cuadra el porcentaje de bajada de lo estipulado en la bajada unitaria del precio entero del lote a esa misma bajada unitaria si no se tiene en cuenta también ese 2%

¿Cómo se debe presentar dicha cantidad si no puede cuadrar entre el anexo (precio unitario de bajada y ofertada al precio base) y el Excel aplicando esas bajadas de manera unitaria si falta un concepto?

### Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que los Gastos directos e indirectos desglosados en el apartado “10. Precio del contrato” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige la licitación, forman parte del precio unitario de cada una de las posiciones del fichero excel “Oferta económica” para cada lote, no siendo necesario diferenciar este concepto en dicho fichero. En consecuencia, deberán cumplimentar el fichero para la oferta económica atendiendo a la configuración del mismo.

### Consulta 2:

Les adjuntamos una serie de dudas sobre el pliego mencionado en el asunto del correo.

**Consulta 1. Excel de presupuesto**

En el PPT viene una tabla donde se recogen el presupuesto según las siguientes partidas:

Capítulo 1, Capítulo 2, Capítulo 3, Capítulo 4, Capítulo 5

Gastos indirectos

Gastos generales de la empresa

Beneficio industrial

Sin embargo, en el excel a adjuntar en la propuesta económica, se ha omitido la partida de costes indirectos. Entendemos que es una errata.

¿Dónde la reflejamos en el excel?



#### Respuesta 2:

En relación a su consulta, informarles de que aplica la misma respuesta que la proporcionada en este documento para la consulta nº1

#### Consulta 3:

**Otra cuestión: ¿se pueden variar los porcentajes de gastos generales (9%) y beneficio industrial (6%) en el excel que hay que adjuntar?**

#### Respuesta 3:

En relación a su consulta, informarles de que las celdas correspondientes a los conceptos Gastos Generales y Beneficio Industrial de los ficheros excel “Oferta económica” para ambos lotes, permiten introducir los valores que para cada caso determinen.

#### Consulta 4:

**En la tabla 8.5.7 Tabla resumen equipamiento hardware, se mencionan varias posiciones que hacen referencia a las actuales cabinas de almacenamiento HPE 3PAR, por ejemplo:**

**Discos compatibles con las actuales cabinas de almacenamiento HPE**

**3PAR, con las siguientes características 1.2TB 6G SAS 10k 2.5in HDD**

**Los proveedores nos solicitan el número de serie de las cabinas para poder valorar estas posiciones, con lo que sin esa información no podríamos valorar correctamente ese capítulo**

#### Respuesta 4:

En relación a su consulta, informarles de que el número de serie de las cabinas de almacenamiento HPE 3PAR son:

- CZ34282237
- CZ34282236

Los equipos y discos a instalar, tan sólo pueden ser implantados por el fabricante, en este caso HPE. Esto es por requerimiento de Metro de Madrid. Además, los discos y equipos deben ser titular propietario Metro de Madrid desde el día 0.

En Madrid, a 22 de abril de 2021.