



En Madrid, a 22 de noviembre de 2021

**Solicitud de justificación de oferta anormalmente baja correspondiente a la licitación, por procedimiento abierto, de un SERVICIO PARA LA RENOVACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN SOFTWARE DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN DE ENERGÍA (SCGE), RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA MEDIDA DE ENERGÍA EN METRO DE MADRID Y MÓDULO DE ANALÍTICA Y PREDICCIÓN ENERGÉTICA (MAPE) DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN DE ENERGÍA (SCGE) (Licitación 6012100093) (Lote 2).**

Una vez revisadas las proposiciones económicas, y realizado el análisis del carácter desproporcionado o anormalmente bajo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares, Metro de Madrid, S.A. ha detectado una oferta que puede ser considerada desproporcionada o anormalmente baja para el LOTE 2. A la vista de ello, se requiere a la empresa que se indica a continuación, la valoración de su oferta y precisión de las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas o la posible obtención de una ayuda del Estado. En cualquier caso, la justificación deberá indicar expresamente que la oferta económica presentada respeta las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes de aplicación.

LICITADOR	IMPORTE DE SU OFERTA PARA EL LOTE 2
EXCELTIC, S.L.	188.603,68 €