



**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE
TARJETAS DE ENTRADAS Y SALIDAS PARA MATRIZ SDI UTAH-400
SERIE 1.**

Índice

1. OBJETO	2
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	2
3. CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.....	2
4. CONDICIONES GENERALES	2

1. OBJETO

RTVM dispone de una matriz SDI UTAH-400 serie 1 que requiere ser actualizada para que todas sus entradas y salidas sean compatibles con señales SDI HD.

De acuerdo con ello, el objeto del contrato es el suministro de tarjetas de entrada y salida para una matriz SDI UTAH-400 serie 1 según la siguiente composición:

- 20 Tarjetas de 8 entradas SDI HI3-400E
- 21 Tarjetas de 8 salidas SDI HO3-400E.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tarjetas de entrada SDI HI3-400E

- Diseño específico para matrices UTAH-400 de la serie 1.
- 8 Entradas SDI con capacidad para aceptar señales SD y HD.

Tarjetas de salida SDI HO3-400E

- Diseño específico para matrices UTAH-400 de la serie 1.
- 8 Salidas SDI SD/HD con capacidad para entregar señales SD y HD dependiendo de tipo de señal presente en el punto de cruce que se le asigne a cada salida.

3. CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

La instalación física y configuración de los equipos será por cuenta de RTVM. El Adjudicatario deberá aportar todo el soporte técnico necesario tanto a nivel de documentación como telefónico para que RTVM pueda llevar a cabo de una forma eficaz dichas tareas.

4. CONDICIONES GENERALES

Todos los equipos objeto del suministro serán nuevos y cumplirán con las normativas europeas y españolas aplicables a este tipo de equipamiento.