



Madrid, 1 de diciembre de 2021.

Ratificación de las ofertas técnicas en relación a la firma electrónica correspondientes a la licitación, por procedimiento abierto, de un SERVICIO DE CAMPAÑA DE CONTROL Y ANÁLISIS DEL AGUA 2022-2026 (Licitación 6012100306).

Metro de Madrid, S.A., una vez examinadas las ofertas técnicas presentadas a esta licitación, ha acordado solicitar la siguiente ratificación de oferta a la empresa que a continuación se relaciona:

En el apartado 41. "Presentación de ofertas" del cuadro resumen del PCP, se indica lo siguiente:

"El incumplimiento del requisito de firma electrónica de los documentos que constituyen la oferta presentada que deban ser firmados electrónicamente supondrá la exclusión de la oferta de la empresa licitadora, previo periodo de subsanación por **plazo de tres días hábiles** en su caso. **Para el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electrónica** o dicha firma electrónica no sea válida, **se requerirá**, para solventar esta circunstancia, **la aportación del documento de ratificación de oferta conforme al anexo III del PCP**, con la firma electrónica reconocida del representante del licitador".

En la condición 5.3. "Presentación de las ofertas por medios informáticos" del PCP, se indica lo siguiente:

"Los documentos deberán firmarse electrónicamente por el representante legal del licitador, de acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP".

LICITADOR	REQUERIMIENTO
INGENIERÍA DE GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L.U.	<p>El documento "oferta técnica" que presentó no se encuentra firmada electrónicamente, como se pide en el PCP.</p> <p>A efectos de dar cumplimiento al presente requerimiento, deberá presentar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Anexo III "Ratificación de la Oferta Técnica en Relación a la Firma Electrónica" del PCP, completo, debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente por el representante de la empresa.