



Metro de Madrid, S.A.

En Madrid, a 29 de noviembre de 2021

Subsanaciones de la documentación acreditativa de los requisitos de personalidad jurídica, capacidad de obrar, representación, solvencia (técnico-profesional y económico-financiera) y de adscripción de medios correspondientes a la licitación, por procedimiento abierto, de un SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Licitación 6012100226).

Una vez examinada la documentación acreditativa presentada por el licitador THE WHITEAM TECHNOLOGY SERVICES, S.L., Metro de Madrid, S.A. ha acordado solicitar la siguiente subsanación:

REQUISITO				SUBSANACIÓN REQUERIDA												
<p>El apartado “24. Adscripción de medios personales del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) establece:”</p> <p>¿Se exigen medios personales concretos para la ejecución del contrato? Si.</p> <p>Medios personales:</p> <table><tr><th>Nº personas</th><th>Función</th><th>Experiencia</th><th>Otros requisitos</th></tr><tr><td>1</td><td>Ingeniero de Soporte Proactivo</td><td>2 años en trabajos similares</td><td>Técnico certificado en VMware - VCP</td></tr><tr><td>1</td><td>Interlocutor con Metro de Madrid</td><td></td><td>Titulación de Educación Secundaria</td></tr></table> <p>Nota: Ambos perfiles pueden concurrir en la misma persona.</p>				Nº personas	Función	Experiencia	Otros requisitos	1	Ingeniero de Soporte Proactivo	2 años en trabajos similares	Técnico certificado en VMware - VCP	1	Interlocutor con Metro de Madrid		Titulación de Educación Secundaria	<p>En el citado apartado 24 del cuadro resumen del PCP se exige el requisito de <u>certificación VCP</u> para la persona que desempeñe la función de Ingeniero de Soporte Proactivo, pero <u>en los currículums vitae aportados no aparece referencia ni se aporta documentación de dicha certificación.</u></p> <p>Deben ampliar la información de los currículums aportados o presentar otros nuevos (o documentación acreditativa de dicha certificación), en cualquier caso, la información facilitada debe permitir verificar el cumplimiento de los requisitos del apartado 24 del cuadro resumen del PCP.</p>
Nº personas	Función	Experiencia	Otros requisitos													
1	Ingeniero de Soporte Proactivo	2 años en trabajos similares	Técnico certificado en VMware - VCP													
1	Interlocutor con Metro de Madrid		Titulación de Educación Secundaria													